

ALLIANCE  
AUTOMOTIVE GROUP

A  COMPANY

*Blickpunkt*

**WINTER**



## Eisschaber Trapez

Mit Gummiabstreifleiste und Eisbrecher-Noppen, farbig sortiert.

- Abm.: 11 x 9,5 cm Klingenbreite



### Art.-Nr. Bezeichnung

**18034** Einzeln

**18035** Thekendisplay, 35 Stk.

## Eisschaber Soft SW/Rot

Farbiger Eisschaber mit handfreundlichem Softgriff und Eisbrecher-Noppen.

- Abm.: 32 x 12 cm Klingenbreite



### Art.-Nr. 18430

## Schneebesen XXL



Eisschaber mit stabilen Eisbrechzähnen. Borstenkopf mit Wasserabstreiflippe ist um 45° und 90° neigbar.

- Alu-Teleskopstiel: 81 – 121 cm
- Mit ergonomischem Softgriff



### Art.-Nr. 18865

## Schneebesen mit Eisschaber



Mit Eisbrecher, Schabkante und Gummiabstreifleiste. Besen mit Kunststoffborsten und extra langem Griff, farbig sortiert.

- Abm.: 36 x 13,5 x 4,5 cm
- Klingenbreite: 8,5 cm



### Art.-Nr. 18283

## Scheibenabdeckung



Randverstärkt, aus einer starken Schaumstoff-Aluminiumfolie mit Sicherungslaschen. Schützt im Winter gegen Schnee und Frost, im Sommer gegen Sonneneinstrahlung. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Zusätzliche Befestigung mittels Gummibänder und Haken möglich.

Schaumstoffstärke: 1,5 mm



Abb. zeigt 18240



Abb. zeigt 18241

### Art.-Nr. Bezeichnung

**18240** PKW – Abm.: 150 x 80 cm, Gesamtbreite: 200 x 80 cm

**18241** VAN – Abm.: 160 x 100 cm, Gesamtbreite: 210 x 100 cm

**18242** Maxi – Abm.: 255 x 100 cm, Gesamtbreite: 310 x 100 cm

## Eisschaber Everest Besen



Mit Schabkante, Gummiabstreifleiste und ergonomischem Griff (Cosy-Grip).

- Abm.: 45 x 8,5 cm
- Klingenbreite: 11 cm



### Art.-Nr. 18915

## Schneebesen/Eisschaber Rota Brush



Mit Teleskoprohr und schwenkbarem Bürstenkopf. Eisschaber mit Eisbrecher und Polycarbonat-Klinge. Teleskopstange verstellbar bis 86 cm Abmessungen 70 cm x 26 cm Bürstenbreite, Klingenbreite 10 cm.



### Art.-Nr. 18980

## Frostschutzprüfer Micro



Mit 360° drehbarem Zwillingsmesswerk. Eine hydrostatische Sperre verhindert jedes Ausfließen und das Nachziehen von Luft. Das patentierte Ansaugsystem verhindert Blasenbildung. Ansaugschlauch im Lieferumfang enthalten.

- Abm.: 12 x 3 x 8 cm




Art.-Nr. 18154

## Frostschutzprüfer Blau



Mit 360° drehbarem Zwillingsmesswerk. Eine hydrostatische Sperre verhindert jedes Ausfließen und das Nachziehen von Luft.

- Abm.: 13 x 10,5 x 4 cm



Art.-Nr. 18155

## Frostschutzprüfer Spindel



Bei allen Flüssigkeitstemperaturen verwendbar. Kunststoffspindel. Bruchfestes Gehäuse für Kühlkreisläufe auf Basis Ethylenglykol (Ethandiol).

- Skala von +10 bis -30 °C
- Glas-Zylinderlänge: 15 cm



Art.-Nr. 18150

## Frostschutzprüfer Areowin



Bei allen Flüssigkeitstemperaturen verwendbar. Kunststoffspindel. Bruchfestes Gehäuse für Kühlkreisläufe auf Basis Isopropanol / Methanol Wassermischungen, wie z. B. in Kfz-Scheibenwaschanlagen.

Zylinderlänge: 15,5 cm



Art.-Nr. 18157

## Eisschaber/Handschuh Comfort



Wasserabweisender Fleecehandschuh mit Elastikbund, extra langer Stulpe und eingearbeitetem Eisschaber mit Eisbrechernoppen.

- Abm.: 36 x 16 x 2 cm
- Klingenbreite: 11 cm



Art.-Nr. 18289

## Luftentfeuchter



Verhindert beschlagene Scheiben, beugt Schimmel vor und sorgt für Trockenheit im Kfz-Innenraum. Absorbiert bis zu 350 ml Flüssigkeit. Die aufgenommene Feuchtigkeit ist zu keiner Zeit flüssig und tropft nicht.

- Wiederverwendbar
- Befüllt mit Silica Gel
- Regeneration durch Trocknen in Mikrowelle, Backofen oder Heizung



## Schneebesen Holz, blau, 45 cm



Schneebesen mit Holzgriff und 6,5 cm langen, lackschonenden Borsten.

- Abm. (L x B x H): 45 x 2,5 x 6,5 cm



Art.-Nr. 18428

Art.-Nr. 71115

## Sitzheizung HI/LOW Velours 12 V

Hochwertiges Heizkissen für mehr Komfort mit zwei Heizstufen im EIN/AUS-Schalter mit LED. Integrierter Überhitzungsschutz und Sicherung im Zigarettenanzünder-Stecker.

Abm.: 120 x 51 cm



Art.-Nr. 19182

## Sitzheizung HI/LOW

### 12 V Schwarz

Hochwertiges Heizkissen für mehr Komfort mit zwei Heizstufen im EIN/AUS-Schalter mit LED. Integrierter Überhitzungsschutz und Sicherung im Zigarettenanzünder-Stecker.

Abm.: 105 x 50cm



Art.-Nr. 19183

## teXXor® Microfleece-Jacke

Dank Microfleece kuschelig weich bei geringem Gewicht.

Feuchtigkeit wird vom Körper weg transportiert.

Reißverschlusstaschen vorn sorgen für Stauraum.

- Farbe: Schwarz
- Material: Polyester
- Front-Reißverschluss
- 2 Reißverschlusstaschen

Größe: S - XXL



Art.-Nr. 8718-XX



## HT-12 Antifreeze Coolant Pink



Valvoline™ HT-12™ ist die neueste Kühlmitteltechnologie für Audi, Seat, Škoda und VW. Als Premium-Motorkühlmittel, das für die Anforderungen leistungsstarker Motoren entwickelt wurde, hat es eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 5 Jahren oder 250.000 km.

Verwendbar für:

VW TL 774-L (G12EVO); MAN 324 TYO SI-OAT Plus; ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; AS 2108-2004; 6580:20; CUMMINS CES 14603; CES 14439; CUNA NC 956-16; DEUTZ DQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K 234:2006; ONORM V 5123; PM-C40007:2000; SANS 1251:2005; VW TL 774-4-C/D/F/G/J; MAN 234 NF; SND; TYP-SI OAT



### Art.-Nr. Gebinde

**V889276** 1 Ltr.

**V889272** 20 Ltr.

**V889238** 60 Ltr.

## HAT-12 Antifreeze Coolant Green



Valvoline™ HT-12™ ist die neueste von BMW und VW zugelassene Technologie des Kühlmittels. Dieses überlegene Motorkühlmittel wurde entwickelt, um die Anforderungen der meisten Hochleistungsmotoren zu erfüllen und eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 5 Jahren oder 250.000 km zu bieten. Dank seiner Si-OAT-Formulierung bietet Valvoline HT-12 Grün einen hervorragenden Schutz aller Komponenten des Kühlsystems und Metalle, einschließlich Aluminium. Valvoline HT-12 Green ist frei von Phosphaten, Nitriten, Aminen und Boraten und sogar mit Leitungswasser verträglich.

Verwendbar für:

BMW LC-18; ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; AS 2108-2004; BS 6580:2010; CUMMINS CES 14603; CES 14439; CUNA NC 956-16; DEUTZ DQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K 2234:2006; ONORM V 5123; PN-C40007:2000; SANS 1251:2005



### Art.-Nr. Gebinde

**V889277** 1 Ltr.

**V889273** 20 Ltr.

**V889239** 60 Ltr.

## Multi Vehicle Coolant Concentrate



Multi-Vehicle Kühlmittelkonzentrat ist ein vielseitiges Motorkühlmittel, das eine universelle Lösung für Freizeitboote, Motorräder, Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge bietet.

Es bietet beispiellosen Schutz vor Frost im Winter und Überhitzung im Sommer, sodass Sie sicher sein können, dass das Kühlsystem Ihres Fahrzeugs seine optimale Leistung beibehält.

Verwendbar für:

VW G11; G12; G12+; G13; AUDI/ SEAT/ SKODA/ VOLVO/ Toyota TSK 2601G-8A; NISSAN; SAAB (6901599); PSA B71 5110; FORD WSS-M97B44-D; GM B 040 0240; HONDA TYPE 2; ISUZU; JAGUAR/ LAND ROVER: STJLR.651.5003



### Art.-Nr. Gebinde

<b>V874738</b>	1 Ltr.
<b>V874739</b>	5 Ltr.
<b>V874762</b>	20 Ltr.
<b>V874761</b>	60 Ltr.

## Kühlerschutz READY-MIX

- Es enthält hochwertige Korrosionszusätze und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus
- Das Kühlerschutzmittel ist bei allen PKW und leichten NFZ einsetzbar. Es ist sicher mischbar mit allen im Kühlertypen befindlichen Kühlerschutzmitteln
- Es ist gelb eingefärbt und auf einen Gefrierpunkt von -37 °C eingestellt
- Das Produkt ist 50/50 mit Wasser vorgemischt
- Das Produkt darf nicht mit Wasser verdünnt werden!



### Art.-Nr. Gebinde

<b>832001</b>	1 Ltr.
<b>832004</b>	4 Ltr.
<b>832020</b>	20 Ltr.
<b>832060</b>	60 Ltr.
<b>832208</b>	208 Ltr.
<b>832100</b>	1.000 Ltr.

## OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant



Valvoline OEM Advanced 40 Coolant and Antifreeze ist ein hochwertiges Si-OAT-Kühlmittel, das für Pkw, Busse, leichte Lkw, Schwerlast- und Offroad-Anwendungen geeignet ist. Valvoline OEM Advanced 40 schützt moderne Motorkomponenten vor dem Einfrieren bei kaltem Wetter und vor dem Überkochen im Sommer.

Verwendbar für:

MAN 324 TYP SI-OAT; MB-BLATT-NUMMER 325.5/325.6; MB-ZULASUNG 326.6; TL 774-G (G12++); VW/ AUDI/ SEAT/ SKODA/ LAMBORGHINI/ BENTLEY/ BUGATTI/ SACNIA; Detroit Diesel DSF93K217EL; MB Trucks ab Oktober 2011; Porsche MJ ab 2010; SMAR MB 325.6



### Art.-Nr. Gebinde

<b>V891920</b>	1 Ltr.
<b>V892091</b>	5 Ltr.
<b>V892092</b>	20 Ltr.
<b>V891919</b>	208 Ltr.

## Premium Kühlerschutz ANF



NAPA Premium Kühlerschutz ANF ist ein wirtschaftliches Kühlertypenkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren. Es enthält kein Nitrit, Amin und Phosphat. NAPA Premium Kühlerschutz ANF bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel hat keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen.

Verwendbar für:

ASTM D 3306; SAE J 1035



### Art.-Nr. Gebinde

<b>N401015</b>	1,5 Ltr.
<b>N401005</b>	5 Ltr.
<b>N401020</b>	20 Ltr.
<b>N401060</b>	60 Ltr.
<b>N401208</b>	208 Ltr.

## Premium Kühlerschutz NP65

NAPA Premium Kühlerschutz NP65 ist ein Kühlerschutz auf Organic Acid Technology mit Silikaten und Phosphaten (PSi-OAT) für die speziellen Vorgaben der modernen Motoren der Volkswagen Gruppe. Er bietet exzellenten Schutz gegen Korrosion und verfügt über eine Langzeitwirkung. Das Produkt ist pink gefärbt.

Verwendbar für:  
AS 2108-2004; ASTM D 3306; ASTM D 4985; BS6580:2010, VW TL 774-L; CUNA NC 956-16; PN-C4007:2000; SAE J1034; ÖNORM V5123; SANS 1251:2005 und China GB 29743-2013



## Premium Kühlerschutz NP30

NAPA Premium Kühlerschutz NP30 ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potenziell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von sehr stabilen Inhibitoren auf Basis der silikatfreien Carboxylsäure-Technologie bietet NAPA Premium Kühlerschutz N30 einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer.

Verwendbar für:  
VW TL 774 F  
MAN 324 Typ SNF;  
MB 325.3; GM 6277M;  
Ford WSS-M97B44-D



### Art.-Nr. Gebinde

<b>N406015</b>	1,5 Ltr.
<b>N406005</b>	5 Ltr.
<b>N406020</b>	20 Ltr.
<b>N406060</b>	60 Ltr.
<b>N406208</b>	208 Ltr.

## Premium Kühlerschutz NP40

NP40 ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle. Nitrit-, amin-, phosphat- und boratfrei.

Verwendbar für:  
MB 235.5, MB 325.6; MAN 324 Si-OAT;  
VW TL 774 G; Porsche (ab Baujahr 1996); Cummins CES 14603;  
Deutz DQX CC-14



## Premium Kühlerschutz NP48

NP48 ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol. Frei von potenziell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von Inhibitoren auf Basis der Carboxylsäure-Technologie sowie Silikaten und Boraten (Hybrid-Kühlmittel) gewährleistet C 048 einen leistungsfähigen und lange anhaltenden Korrosionsschutz für erweiterte Kühlmittellebensdauer.

Verwendbar für:  
MB 325.0; MAN 324 Typ NF; VW-TL-774-C; Deutz DQC CA-14; MTU MTL 5048; Opel GM B 040 0240; BMW GS 94000



### Art.-Nr. Gebinde

<b>N408015</b>	1,5 Ltr.
<b>N408005</b>	5 Ltr.
<b>N408020</b>	20 Ltr.
<b>N408060</b>	60 Ltr.
<b>N408208</b>	208 Ltr.

<b>N409015</b>	1,5 Ltr.
<b>N409005</b>	5 Ltr.
<b>N409020</b>	20 Ltr.
<b>N409060</b>	60 Ltr.
<b>N409208</b>	208 Ltr.

## Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -30 °C



NAPA Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -20 °C verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. NAPA Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -20 °C ist methanolfrei und unterliegt als wasserlösliche Flüssigkeit mit einem Flammpunkt über 21 °C nicht den Bestimmungen der VbF.

- Entfernt Fett- und Streusalzreste, ohne Autolacke und Gummis anzugreifen
- Geeignet für LED-, XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben
- Für Fächerdüsen geeignet



### Art.-Nr. Gebinde

<b>N411001</b>	1 Ltr.
<b>N411005</b>	5 Ltr.
<b>N411025</b>	25 Ltr.
<b>N411060</b>	60 Ltr.
<b>N411208</b>	208 Ltr.

## Premium Scheibenklar&Antifrost Konzentrat -60 °C



Premium Scheibenklar&Antifrost Konzentrat -60 °C verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. Durch den enthaltenen Insektentöner ist das Produkt auch als Ganzjahres-Scheibenwaschkonzentrat einsetzbar. Mischungsverhältnis im Sommer: ca. 50 - 100 ml Konzentrat auf 1 Ltr. Wasser. Methanolfrei und unterliegt als wasserlösliche Flüssigkeit mit einem Flammpunkt über 21 °C nicht den Bestimmungen der VbF.

- Keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- Entfernt typische Winterverschmutzungen
- Für Fächerdüsen geeignet



### Art.-Nr. Gebinde

<b>N412001</b>	1 Ltr.
<b>N412005</b>	5 Ltr.
<b>N412025</b>	25 Ltr.
<b>N412060</b>	60 Ltr.
<b>N412208</b>	208 Ltr.

## Premium Scheibenklar&Antifrost gebrauchsfertig -20 °C



NAPA Premium Scheibenklar & Antifrost gebrauchsfertig -20 °C. Verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden.

5 Ltr.



Art.-Nr. N414005

## Scheiben Enteiser



SONAX ScheibenEnteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf, Schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht. Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben. Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig, Mit Citrusduft.

500 ml



Art.-Nr. 03312410

## ScheibenEnteiser

Unterliegt nicht der VbF

- Sehr gute Enteisungsleistung
- Vollständig biologisch abbaubar
- Methanolfrei



750 ml

Art.-Nr. N413750

## ScheibenEnteiser Sweet Home Special Edition



Taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf. Schützt vor Wiedervereisung und sorgt für klare Sicht. Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert so verkratzte Scheiben. Mit Glycerin – hält Gummi geschmeidig.

1 Ltr.



Art.-Nr. 01373410

## AntiFrost+KlarSicht bis -20 °C, Citrus



Scheibenreiniger mit frischem Citrusduft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer.



### Art.-Nr. Gebinde

**03325410** 2 Ltr.

**03325000** 5 Ltr.

## AntiFrost+KlarSicht bis -18 °C, Sweet Home



Scheibenreiniger mit würzigem Winterduft für die Scheibenwaschanlage. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige Verschmutzungen. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage.

Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer.



### Art.-Nr. Gebinde

**01364000** 3 Ltr.

**01365050** 5 Ltr.

## AntiFrost+KlarSicht Konzentrat



Scheibenreiniger Konzentrat mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage mit Zitrusduft. Super-Reinigungskraft mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch.



### Art.-Nr. Gebinde

**03328050** 60 Ltr.

**03329050** 200 Ltr.

## SchlossEnteiser



Taut im Nu eingefrorene Schlosser auf, Unterwandert Wasser, pflegt, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe – ohne zu verkleben. Für Auto und Haushalt.

50 ml



**Art.-Nr. 03310000**

## AntiBeschlagSpray



SONAX AntiBeschlagSpray ist ein einfach aufzutragender Antibeschlag-Schutz für Glas- und Kunststoffscheiben. Verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben und unbeschichteten Motorradhelmscheiben, Schafft rundum klare Sicht. Für mehr Sicherheit.

500 ml



**Art.-Nr. 03552410**

## Dynamic SLI

Zzgl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Bezeichnung

<b>545412040K262</b>	12 V, 45 Ah, 207 x 175 x 190 mm
<b>556400048K262</b>	12 V, 56 Ah, 242 x 175 x 190 mm
<b>570409064K262</b>	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
<b>590122072K262</b>	12 V, 90 Ah, 353 x 175 x 190 mm

## Dynamic EFB

Zzgl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Bezeichnung

<b>560500064K262</b>	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
<b>565500065K262</b>	12 V, 65 Ah, 278 x 175 x 175 mm
<b>570500076K262</b>	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
<b>580500080K262</b>	12 V, 80 Ah, 315 x 175 x 190 mm
<b>595500085K262</b>	12 V, 95 Ah, 353 x 175 x 190 mm

## Dynamic SLI

Zzgl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Bezeichnung

<b>544402044K262</b>	12 V, 44 Ah, 207 x 175 x 175 mm
<b>552400047K262</b>	12 V, 52 Ah, 207 x 175 x 190 mm
<b>560409054K262</b>	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 175 mm
<b>560408054K262</b>	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
<b>574012068K262</b>	12 V, 74 Ah, 278 x 175 x 190 mm

## Dynamic AGM

Zzgl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Bezeichnung

<b>550901054K262</b>	12 V, 50 Ah, 207 x 175 x 190 mm
<b>560901068K262</b>	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
<b>570901076K262</b>	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
<b>580901080K262</b>	12 V, 80 Ah, 315 x 175 x 190 mm
<b>595901085K262</b>	12 V, 95 Ah, 353 x 175 x 190 mm
<b>605901095K262</b>	12 V, 105 Ah, 394 x 175 x 190 mm

## Promotive SLI

Zzgl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Bezeichnung

<b>545200030K182</b>	12 V, 45 Ah, 210 x 175 x 175 mm
<b>588038068K182</b>	12 V, 88 Ah, 353 x 175 x 190 mm
<b>600047060K182</b>	12 V, 100 Ah, 413 x 175 x 220 mm
<b>625023000K182</b>	12 V, 125 Ah, 286 x 269 x 230 mm

## Promotive SLI

Zzgl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Bezeichnung

<b>645400080K182</b>	12 V, 145 Ah, 513 x 189 x 223 mm
<b>680108100K182</b>	12 V, 180 Ah, 513 x 223 x 223 mm
<b>725103115K182</b>	12 V, 225 Ah, 518 x 276 x 242 mm

## AGM-Batterien

Inkl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Bezeichnung

<b>AGM027N</b>	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
<b>AGM096N</b>	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
<b>AGM115N</b>	12 V, 80 Ah, 317 x 175 x 190 mm
<b>AGM019N</b>	12 V, 95 Ah, 354 x 175 x 190 mm
<b>AGM020N</b>	12 V, 105 Ah, 393 x 175 x 190 mm

## NKW-Batterien

Inkl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Gebinde

<b>630N</b>	12 V, 115 Ah, 514 x 175 x 223 mm
<b>630N</b>	12 V, 120 Ah, 513 x 189 x 223 mm
<b>630N</b>	12 V, 130 Ah, 510 x 216 x 209 mm
<b>630N</b>	12 V, 135 Ah, 514 x 175 x 223 mm
<b>630N</b>	12 V, 180 Ah, 513 x 223 x 223 mm
<b>630N</b>	12 V, 180 Ah, 513 x 223 x 223 mm
<b>630N</b>	12 V, 230 Ah, 518 x 273 x 242 mm

## EFB-Batterien

Inkl. Umweltbeitrag



### Art.-Nr. Bezeichnung

<b>AFB005LN</b>	12 V, 60 Ah, 230 x 172 x 223 mm
<b>AFB027N</b>	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
<b>AFB096N</b>	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm

## Airtronic S2 Commercial D2L12V



Kraftstoffbetriebenes Luftheizgerät der zweiten Generation mit 2 kW Heizleistung für die Beheizung von Fahrerhauskabinen in Nutzfahrzeugen, Transportern, Kleinbussen, Reisemobilen sowie Motor- und Segelyachten.



Art.-Nr. 252721050000

## Standheizung AM2 D4L, 12 V



Kraftstoffbetriebenes Luftheizgerät der zweiten Generation mit 4 kW Heizleistung für die Beheizung von Fahrerhauskabinen in Nutzfahrzeugen, Transportern, Kleinbussen, Reisemobilen sowie Motor- und Segelyachten.



Art.-Nr. 252720050000

### Heizgerät HSE3 B5E 12 V CL

- Kraftstoffbetriebenes Wasserheizgerät
- 5 kW Heizleistung
- Dient zur Erwärmung des Innenraums, des Motors und zur Scheibenenteisung



Art.-Nr. 202048050000

### Bedienelement Multicontrol Car



- „Sofort-Start“-Funktion
- Statusanzeige per Display und LED



Art.-Nr. 9029783D

### Fernbedienung Telestart T99



- Schwarz
- Funkgesteuert



Art.-Nr. 9039217A

### DIN-Starthilfekabel



Inhalt: 1 Set mit 2 Stk.



### Art.-Nr. Bezeichnung

20163	16 qmm	Länge: 300 cm, Gewicht: 1,2 kg
20225	25 qmm	Länge: 350 cm, Gewicht: 1,78 kg
20350	35 qmm	Länge: 450 cm, Gewicht: 2,72 kg

### Abschleppstange bis 2000 kg



Für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.000 kg. Länge 1,80 m - Rundrohr verzinkt mit rotem Mittelteil. Incl. Handschuhe



Art.-Nr. 10285

### Abschleppseil Elastisch



Polypropylen-Abschleppseil für KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 4.000 kg Befestigung Schwerlasthaken/Haken  
Länge 400 cm



Art.-Nr. 10296

## PKW-Batterie

Inkl. Umweltbeitrag



Abb. zeigt 063N



Abb. zeigt 019NP

Art.-Nr.	Bezeichnung
<b>054N</b>	12 V, 35 Ah, 187 x 127 x 225 mm
<b>063N</b>	12 V, 44 Ah, 207 x 175 x 175 mm
<b>202N</b>	12 V, 40 Ah, 175 x 175 x 190 mm
<b>043N</b>	12 V, 45 Ah, 238 x 129 x 225 mm
<b>044N</b>	12 V, 45 Ah, 238 x 129 x 225 mm
<b>048N</b>	12 V, 45 Ah, 220 x 135 x 225 mm
<b>049N</b>	12 V, 45 Ah, 220 x 135 x 225 mm
<b>079N</b>	12 V, 45 Ah, 207 x 175 x 190 mm
<b>075N</b>	12 V, 55 Ah, 242 x 175 x 175 mm
<b>027N</b>	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
<b>005LN</b>	12 V, 60 Ah, 230 x 172 x 223 mm
<b>005RN</b>	12 V, 60 Ah, 230 x 172 x 223 mm
<b>068N</b>	12 V, 70 Ah, 270 x 175 x 222 mm
<b>069N</b>	12 V, 70 Ah, 270 x 175 x 222 mm
<b>086N</b>	12 V, 72 Ah, 278 x 175 x 190 mm
<b>096NP</b>	12 V, 77 Ah, 278 x 175 x 190 mm
<b>100N</b>	12 V, 72 Ah, 278 x 175 x 175 mm
<b>110N</b>	12 V, 80 Ah, 317 x 175 x 190 mm
<b>249N</b>	12 V, 90 Ah, 304 x 174 x 225 mm
<b>250N</b>	12 V, 90 Ah, 304 x 174 x 225 mm
<b>019NP</b>	12 V, 95 Ah, 354 x 175 x 190 mm
<b>020N</b>	12 V, 110 Ah, 393 x 175 x 190 mm

# Mehr als nur Teile ...

Die Alliance  
Automotive Group

über **85x**  
für Sie in  
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile\*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und  
Handelskonzepte  
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und  
Abrechnungssoftware
- | Check & Repair
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline



**... eine starke Gemeinschaft!**

Alliance Automotive Germany GmbH

Albersloher Weg 275  
48155 Münster  
Tel. +49 (0) 251 6710-0  
E-Mail [info@allianceautomotive.de](mailto:info@allianceautomotive.de)  
Internet [www.allianceautomotive.de](http://www.allianceautomotive.de)



Folgen Sie uns bei **Instagram:**  
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **XING:**  
Alliance Automotive Group Germany



Folgen Sie uns bei **Facebook:**  
[fb.me/aag.germany](https://www.facebook.com/fb.me/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**  
Alliance Automotive Group Germany