

AAG.deals

Mehr als nur Teile ...

Unsere AAG.technika findet bald statt!

Jetzt kostenlos anmelden

Mit NAPA auf der Rennstrecke

Rennfahrer Lukas Zinnäcker im Porträt

Partikelfilter-Instandsetzung

Wir bieten eine zeitwertgerechte Reparatur

**LOCTITE® 3090 DC,
10 g + 1 g**

Art.-Nr. 1379599

LOCTITE® 3090 ist ein zweikomponentiger, schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff, der durch seine hervorragende Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe geeignet ist, u. a. für Kunststoffe, Gummi und Metall.

11 g

LOCTITE



August / September

2025

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND!

Schon gewusst?

Jedes Jahr wird ein TÜV-Report veröffentlicht, in dem die Mängel und Stärken der beliebtesten Fahrzeugtypen nach Kriterien wie dem Fahrzeugalter bewertet werden.

Diesen Report nehmen wir unter anderem als Grundlage, um für Sie als Kunden stets die passenden Autoteile auf Lager zu haben und jedem Reparaturbedarf umgehend

gerecht werden zu können – damit Sie immer mobil bleiben! Nutzen auch Sie diese Informationen für Ihre Planung.




AAG.world on Tour

AAG.world on Tour 2025 – ein voller Erfolg!

Im Rahmen von kleinen, aber feinen Werkstattnachmittagen haben wir Ihnen in den Verkaufshäusern vor Ort das **Beste aus der AAG-Welt** vorgestellt. Vom 8. Mai bis zum 11. Juli waren wir – meist bei bestem Wetter – **in ganz Deutschland unterwegs**.

Jedes Event zog eine große Menge an Besucherinnen und Besuchern an, die alle Informationen und Neuigkeiten rund um die Automobilbranche sehr interessiert aufnahmen. An allen Locations war für Verpflegung

gesorgt. Am Ende konnten wir zufrieden auf jede einzelne Veranstaltung zurückblicken und uns sicher sein, alles für unsere Kundinnen und Kunden gegeben zu haben.



Aus unserem Team



Dieter Hainke
Teamleitung Customer Service

Bereits seit 20 Jahren bin ich für die Alliance Automotive Group bzw. Coler tätig. Als Teamleiter im Telefonverkauf Münster berate ich die Anrufer gemeinsam mit meinem Team mit umfassender Kompetenz. Gerade bei speziellen Fällen bedarf es solider Fachkenntnisse, um unterstützend wirken zu können.

Wir sind stets darauf fokussiert, Kundinnen und Kunden erstklassigen Service zu bieten – inklusive der nicht selbstverständlichen Möglichkeit,

Originalteile liefern zu können. Dabei ist die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Unternehmens angenehm und professionell.

Wir werden Sie auch weiterhin mit Rat und Tat begleiten, denn die Alliance Automotive Group bleibt der starke Partner an Ihrer Seite!

Alle Angebote auch online auf [AAG.plus](https://aag.plus) einsehbar!

Alles auf einen Blick – über <https://aag.plus> oder den QR-Code.



Deals im Fokus



Seite 4 – 5

NAPA-Welt



Seite 6 – 9

Fahrzeugteile & mehr



Seite 10 – 15

Originalteile



Seite 16 – 17

Werkstattausrüstung



Seite 18 – 23

AAG.news



Seite 24 – 27

AAG.services



Seite 28 – 31

Deals im Fokus



BRUNOX® epoxy Rostumwandler



Frisst Rost, schützt Eisen! Der patentierte Rostumwandler und Grundierer mit Epoxydharzen für höchste Ansprüche. Er wandelt den Porenrost in einen stabilen, einbrennbaren, metallorganischen Eisenkomplex um, der gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht darstellt. Ideal auch zum Sanieren von Fahrzeugen. Geeignet zum Überlackieren mit handelsüblichen Autolacken. Unbeschränkt lagerbar.

- Patentierter Rostumwandler und Grundierer mit Epoxydharzen
- Wandelt Porenrost in einen stabilen, einbrennbaren, metallorganischen Eisenkomplex um
- Ideale Grundierschicht für die Überlackierung mit handelsüblichen Autolacken



Art.-Nr.	Gebinde
BR0,40EP	400 ml
BR1,00EP	1 Ltr.

SPEEDCUT® Rollenhalter



Art.-Nr. 0401-0023-150

Schneidvorrichtung für die Klebegewichtsrollen von HOFMANN POWER WEIGHT. Eignet sich auch für andere Klebegewichtsrollen.



Bodenständer mit Lageroption



Art.-Nr. 0401-0023-181

Bodenständer für die flexible Anbringung von bis zu zwei SPEEDCUT® Schneidsystemen. Eine praktische Werkzeugaufbewahrung bietet die multifunktionale Lochwand mit Haken. Ebenfalls sind der Altmetall- sowie der Schutzfolien-Abfalleimer effektive Hilfen zur Arbeitserleichterung. Aufbewahrungsmöglichkeit für max. 4 Rollen.



Kupplungsträger X21 S



Art.-Nr. 15760

- Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Leicht und kompakt faltbar, ermöglicht eine einfache Handhabung und Verstaueung
- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel: 60°
- Max. Zuladung: 60 kg
- Eigengewicht: 14 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter



Sommerinsel der Stars



Bei Abnahme von 18 Stk. je Artikel gibt es einen Sonax-Sonnenschirm inkl. Ständer sowie 6x InsektenStar als Zugabe.

Sonax-Sonnenschirm und 6 x InsektenStar gratis!



Art.-Nr.	Beschreibung	Gebinde
02534000	CleanStar Ecocert	750 ml
02334000	InsektenStar	750 ml
02344000	ScheibenStar	750 ml
K-02334000	Gratis InsektenStar, 750 ml	
K-01738980	Gratis Sonax Sonnenschirm 75 Jahre	
K-01739980	Gratis Sonax Sonnenschirmständer	

Schmierstoff Multilube Pro

Art.-Nr. 32697-AA

CRC Multilube ist ein Hochleistungs-Haftschmierstoff.

- Temperaturbeständig von -30 bis +200 °C
- Wasser- und Salzwasserbeständig
- Kriechfähig
- Tropft nicht ab
- Geruchsneutral

500 ml



Brakleen Pro Bremsenreiniger

Art.-Nr. 32694-DE

Ergiebiger Bremsenreiniger mit ausgewogenem Dosiersystem. Mehrkomponenten-Formel mit hoher Reinigungskraft für ein breites Schmutzspektrum. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe- und Motorteile schnell und rückstandsfrei zu reinigen.

- Entfernt Öl, Fett, Bremsstaub und Flüssigkeiten
- Reduziert Geräuschbildung an Scheibenbremsen
- Schnelle Verdunstung minimiert Stillstandzeiten
- Angenehmer Zitrusduft

500 ml



BRUNOX® Turbo-Spray Powerclick

Art.-Nr. BR0,50TSP

BRUNOX® Turbo-Spray Genialer Allrounder: Sehr gute Kriechfähigkeit. Guter Korrosionsschutz. Für Aluminium-, Chrom-, Edelstahl-, Kupfer- und Messingpflege. Frei von Silikon, PTFE, Graphit, Nano-Partikeln. Garantierte Schmierwirkung bis -50 °C. Flammpunkt 78 °C.

500 ml



Pkw Gummiventil, snap-in, montiert



Das Gummiventil bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit und somit einen Schutz gegen kritische Umwelteinflüsse

Ventilhöhe: Tr 413 = 42,5 mm, Tr 414 = 48,5 mm
Felgen Ventilloch 11,3 mm + 0,4 mm

Max. Arbeitsdruck bei Raumtemperatur: 4,5 bar

Nur für Geschwindigkeiten bis zu 210 km/h zu verwenden



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
0401-0023-063	Tr 413	100 Stk.
0401-0023-064	Tr 414	100 Stk.

Klebegewichtrolle 397R

Stahl-Endlosklebegewicht mit 1.000 Segmenten à 5 g auf Rolle. Einfach abzutrennen. Mit überstehendem Liner zur einfachen Handhabung ausgestattet.

Breite: 19 mm Höhe: 3,8 mm (inkl. Klebeband)

1.000 x 5 g



Abb. zeigt 3397-0051-259

Art.-Nr.	Farbe
3397-0051-259	Silber
3397-0051-759	Schwarz

Schlaggewicht - Typ 84, Zink, silber



Die spezielle Formgebung des Gewichtes ermöglicht eine universelle Anwendung auf fast allen Stahlfelgen. Auch für französische Fahrzeuge und Leicht-Lkw.

- 5 g - 30 g = 100 Stk. / Karton
- 35 g - 50 g = 50 Stk. / Karton



Abb. zeigt 3184-0102-151

HPW Aufschlaghilfe

Art.-Nr. 0401-0001-003

Die handliche Aufschlaghilfe mit integriertem Magnet zur Fixierung des Gewichtes unterstützt Sie beim Aufschlagen von Schlaggewichten.

- Arbeitserleichterung für kleine, unhandliche Grammatoren
- Verletzungsfreie und sichere Montage
- Vermeidung von Ausfällen durch Verletzungen von Mitarbeitern



Art.-Nr.	Gewicht	VPE
3184-0052-151	5 g	100 Stk.
3184-0102-151	10 g	100 Stk.
3184-0152-151	15 g	100 Stk.
3184-0202-151	20 g	100 Stk.
3184-0252-151	25 g	100 Stk.
3184-0302-151	30 g	100 Stk.
3184-0352-151	35 g	50 Stk.
3184-0402-151	40 g	50 Stk.
3184-0452-151	45 g	50 Stk.
3184-0502-151	50 g	50 Stk.

Our part of quality



Bremsscheiben

Bremsteile zum günstigen Preis in bekannter und sehr bewährter Qualität. Mit unserem Sortiment an NAPA-Bremsteilen decken wir ca. 90 % des relevanten Bedarfs ab.



Art.-Nr.	Einbau	Passend u. a. für
NBD5127	Hinterachse voll	Audi; Skoda; Seat; VW
NBD5280	Vorderachse voll	Audi; Skoda; Seat; VW
NBD5176	Vorderachse innenbelüftet	Audi; Skoda; Seat; VW
NBD5491	Vorderachse innenbelüftet	Audi; Skoda; Seat; VW

Kupplungs-Kit

Art.-Nr. NCL1010

Passend für Ford, Fiesta, Fusion



Bremssättel

Bremsteile zum günstigen Preis in bekannter und sehr bewährter Qualität. Mit unserem Sortiment an NAPA-Bremsteilen decken wir ca. 90 % des relevanten Bedarfs ab.



Zzgl. Pfand



Art.-Nr.	Einbau	Passend u. a. für
NCA1010RM	Vorderachse, rechts	Audi A1,3, Skoda Oktavia, Superb, Seat Altea, Ibiza, VW Beetle, Golf
NCA1009RM	Vorderachse links	Audi A1,3, Skoda Oktavia, Superb, Seat Altea, Ibiza, VW Beetle, Golf
NCA1001RM	Hinterachse, links	Audi A3; Seat Leon; Skoda Oktavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat
NCA1002RM	Hinterachse, rechts	Audi A3; Seat Leon; Skoda Oktavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat
NCA1003RM	Hinterachse, links	Audi A3, TT; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Golf IV, Polo III-V
NCA1004RM	Hinterachse, rechts	Audi A3, TT; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Golf IV, Polo III-V

Pkw Montagepinsel, 40 mm

Art.-Nr. N656001

Der NAPA Montagepinsel eignet sich für Reifenmontagepaste und Montagewachs.



- Besonders starke und langlebige Borsten
- Für alle Farben, Lacke und Lasuren geeignet
- Gute Farbaufnahme
- Gleichmäßige Abgabe



UNSER GESAMTES NAPA-SORTIMENT

Aktuell besteht unser exklusives NAPA-Sortiment aus 17 Produktgruppen, von Radlagern über Batterien bis hin zu Stoßdämpfern. Um dem Fortschritt Rechnung zu tragen, wird die Auswahl fortlaufend optimiert und erweitert, so dass die Referenzen innerhalb der Produktgruppen wachsen.

FREUEN SIE SICH DEMNÄCHST AUF WEITERE NEUE NAPA-PRODUKTE!



**Mehr als 3.500
NAPA-Referenzen!**

Scheibenbremsbeläge

Bremsenteile zum günstigen Preis in bekannter und sehr bewährter Qualität. Mit unserem Sortiment an NAPA-Bremsenteilen decken wir ca. 90 % des relevanten Bedarfs ab.



Art.-Nr.	Einbau	Passend u. a. für
NBP1148	Hinterachse	Audi; Citroën; Ford; Renault; VW
NBP1293	Vorderachse	Audi A6, Q3; Seat Alhambra; VW Passat B6, B7, Sharan
NBP1365	Vorderachse	Audi A2/3; Skoda Oktavia II; Seat Ibiza, Seat Leon; VW Beetle, Caddy II, Golf V
NBP1189	Vorderachse	Audi A1, A3; Skoda Fabia; Seat Cordoba, Ibiza, Leon; VW Caddy III, Golf VI
NBP1387	Vorderachse	Audi A1, A3, Skoda Oktavia II; Seat Ibiza, Seat Leon, VW Beetle, Caddy II, Golf V
NBD5377	Hinterachse voll	Audi; Cupra; Ford; Seat; VW


Klebegewichtriegel

100 Kleberiegel mit 12 Gewichten à 5 g, verzinkte und beschichtete Stahlsegmente. Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage.



Gesamthöhe inkl. Klebeband: 3,9 mm
Breite: 19,1 mm

1.200 x 5 g



Art.-Nr.	Farbe
NCBW1001	Grau
NCBW1002	Schwarz
NCBW1003	Anthrazit

Stabilisator, links/rechts

Art.-Nr. **NST4002**

Hinterachse für die VW-Familie



Radlagersatz

Art.-Nr. **NWB1001**

HA beidseitig passend für Audi, Porsche, Seat, Skoda und VW div. Modelle



Klebegewichtrolle

- Beschichtetes Stahl-Klebegewicht für Pkw-Leichtmetallfelgen
- Abm. (B x H): 19 x 3,8 mm (inkl. Klebeband)
- Made in Germany



1.000 x 5 g




Art.-Nr.	Farbe
NCBW1004	Grau
NCBW1005	Schwarz
NCBW1006	Anthrazit

Wischerblätter

- 95 % Fahrzeugabdeckung von Alfa bis Zastava
- Modernste Wischerblatttechnologie mit U-Click®-System
- Hohe Leistung in Top Qualität zum besten Preis
- Wischer Austausch in weniger als 2 Min.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Passend u. a. für
NWC0350	Bügelwischer 350 mm	SWF: 116119
NWC0400	Bügelwischer 400 mm	SWF: 116121
NWC0450	Bügelwischer 450 mm	SWF: 116109
NWC0465	Bügelwischer 465 mm	SWF: 116126
NWC0500	Bügelwischer 500 mm	SWF: 116112
NWC0520	Bügelwischer 520 mm	SWF: 116134
NWC0550	Bügelwischer 550 mm	SWF: 116166
NWC0600	Bügelwischer 600 mm	SWF: 116619
NWC0650	Bügelwischer 650 mm	SWF: 116137
NWF0350	Flachbalkenwischer 350 mm	SWF: 262200
NWF0400	Flachbalkenwischer 400 mm	SWF: 262202
NWF0450	Flachbalkenwischer 450 mm	SWF: 262204
NWF0475	Flachbalkenwischer 475 mm	SWF: 262205
NWF0500	Flachbalkenwischer 500 mm	SWF: 262206
NWF0530	Flachbalkenwischer 530 mm	SWF: 262207
NWF0550	Flachbalkenwischer 550 mm	SWF: 262208
NWF0600	Flachbalkenwischer 600 mm	SWF: 262211
NWF0650	Flachbalkenwischer 650 mm	SWF: 262213
NWF0700	Flachbalkenwischer 700 mm	SWF: 262215
NWF0750	Flachbalkenwischer 750 mm	SWF: 262217
NWR0240	Heckwischblatt 240 mm	SWF: 116501
NWR0290	Heckwischblatt 290 mm	SWF: 116533
NWR0300	Heckwischblatt 300 mm	SWF: 116520
NWR0350	Heckwischblatt 350 mm	SWF: 116540
NWR1300	Heckwischblatt 300 mm	SWF: 116516
NWR1350	Heckwischblatt 350 mm	SWF: 116546



clean intense Handreiniger

Handreiniger mit natürlichem Reibemittel und hoher Rückfettung. Kraftvoll und schonend für die tägliche Hautreinigung von starken, fettigen und öligen Verschmutzungen.

- Sehr gute Hautverträglichkeit – dermatologisch bestätigt
- Sparsame Dosierung – eine Haselnuss-große Menge (ca. 3 – 5 ml) pro Anwendung
- Spenderfähig
- pH-hautneutral



rath's

Art.-Nr.	Gebinde
204-P-250	250 ml
204-PB-1000	1 Ltr.
204-PSF-2000	2 Ltr.
204-P-2500	2,5 Ltr.
204-PSF-4000	4 Ltr.
204-P-5000	5 Ltr.
204-PK-10000	10 Ltr.

4B Batterie Ultraschallgerät

Art.-Nr. 07533

- Ultraschallgerät zur Marderabwehr
- Betrieb mit 2 x CR24773, 3-V-Knopfzellen
- Laufzeit: bis zu 24 Monate
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Abstrahlradius 360°
- Abstrahlwinkel > 170°
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung



Tower Clipse, Regal / -system

Art.-Nr. 96260050075

Das Regal wird komplett bestückt, inklusive Etiketten und Subladenbeschriftung, geliefert. Einfach aufstellen und los geht's!

- Clips und Klammern
- Abm.(H x B x T): 1.620 x 540 x 360 mm
- Inhalt: 4.603 Teile
- Blechmuttern und Blechschrauben
- Dichtringe fahrzeugspezifisch
- DIN-Teile M6 – M8
- Befestigungsteile
- Blindniete
- und vieles mehr



Special Tower All in One

Art.-Nr. 96260070075

Das Regal wird komplett bestückt, inklusive Etiketten und Subladenbeschriftung, geliefert. Einfach aufstellen und los geht's!

- Fahrzeugleitungen
- Geflecht- und Wärmeschutzschläuche
- Isolierbänder
- Sicherungen und Sicherungshalter
- Lötstoß- und Wärmeschumpfverbinder
- Kabelverbinder und Kabeltüllen



Duftscheibe

Art.-Nr. 07510

- Einfache Anbringung im Motorraum
- Lasche für Ablaufdatum
- Mindestens 6 Monate wirksam
- Universell einsetzbar – im Auto, Haus, Garten oder Carport



Vorteilspaket Clipse

Art.-Nr. 11102400175



- Innenverkleidungsclip VAG, schwarz, Kunststoff (10 Stk.)
- Innenverkleidungsclip VAG, grün, Kunststoff (20 Stk.)
- Innenverkleidungsclip VAG, farblos, Kunststoff (30 Stk.)
- Bundschraube VW 6 x 18,5, Delta Seal SW GZ (20 Stk.)
- Kunststoffspreizniet VAG, schwarz, Kunststoff (20 Stk.)
- Kunststoffspreizniet für Stoßstangenbefestigungen VAG, schwarz (20 Stk.)
- Blechschraube angepr. Sch. VAG, schwarz, ähnl. OE: N90775001 (40 Stk.)

Zierleistenkeile-Set

- Zur schonenden Demontage von Tür- und Innenverkleidungen, sowie Zierleisten

Zierleistenkeile-Set gratis dazu!



ATG® Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Ultimate

Art.-Nr. 2440-XX



- Nylon-Strickhandschuhe, nahtlos gestrickt
- Mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- 360° Atmungsaktivität
- Vorgewaschen und waschbar bis 40 °C
- Normen: PSA Kategorie 2, EN388
- Farbe: grau/schwarz

Größen: 5 - 12



teXXor® Polyester-Strickhandschuhe

Art.-Nr. 2406-XX



Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Gute Abriebfestigkeit.

- Polyester-Strickgewebe
- Handflächen Polyurethan(PU)-Beschichtung
- Materialstärke Handfläche: ca. 1,0 mm
- Grau

Größe: XS - XXL



Isolierband und Kabelbinder inkl. BT-Kopfhörer

Art.-Nr. 11102300175



- BT Kopfhörer
- Isolierband
- Kabelbinder



Knopfzelle LITHIUM Coin



Hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und viele weitere elektronische Geräte. Die Batterie für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und platzsparenden Verpackung.



Art.-Nr.

Bezeichnung

06032101402

CR2032, Blister 2

06450101401

CR2450, Blister 1

Kraftstoffkanister, schwarz, 20 Ltr.

Art.-Nr. 813500



- Inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kindersicherung
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- E10 geeignet



Schraubensäcke, Radschrauben

Art.-Nr. 316764



- 100 % Baumwolle
- Abm. (L x B): 15 x 20 cm
- Schwarz, 2 rote Kordeln
- Mit Eigendruck auf Anfrage
- Mindestmenge 500 Stk.



Sikaflex®-522 (Caravan)

Sikaflex®-522 ist ein einkomponentiger STP Kleb- und Dichtstoff. Nur geringe Vorbehandlung notwendig.

- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Besonders emissions- und geruchsarm

300 ml



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

688219	Schwarz
--------	---------

634863	Weiß
--------	------

688360	Grau
--------	------

Vignetten-Entferner-Set

Art.-Nr. 433016

Komplett-Set zur einfachen und schnellen Entfernung von Vignetten, Umweltplaketten / Feinstaubplaketten, Aufkleber und Kleberesten wie z.B. von Tönungsfolien. Entfernt diese schonend und rückstandsfrei von Glasoberflächen.

Inhalt:
Remover Spray, 50 ml
Schaber mit Metallklinge
Schwamm
Tuch



Trikotputzlappen

Art.-Nr. 430300

- Trikotputzlappen aus Baumwolle
- Hergestellt aus Recyclingware
- Ohne Knöpfe und Reißverschlüsse
- Besonders Saugfähig
- Farbe: hellbunt

10 kg



Achsmanschette universal

Art.-Nr. VKJP 01001S

SKF Faltenbalg-Reparatursatz für einen kompletten Austausch. Höchste Qualität gemäß OE-Spezifikationen.

- Höhe: 146 mm
- Gelenkart: Kreuzgelenk
- Innendurchmesser 1: 22 mm
- Innendurchmesser 2: 86 mm



Leder-Aufbereitungs-Set

Art.-Nr. 101663

So ziemlich einzigartig! Mit dem presto Leder-Aufbereitungs-Set können Sie ganz einfach Leder (Glattleder) und Kunstleder wieder auffrischen. Der enthaltene Leder-Farbauffrischer mit der abriebfesten Lederfarbe repariert und färbt gleichzeitig neu schwarz ein. Durch die spezielle Rezeptur werden selbst Abnutzungsspuren, kleinere Kratzer und „speckige“ oder verblasste Stellen optisch unsichtbar. Das Leder bekommt wieder seine ursprüngliche Neuwagen-Optik zurück.



Solange der Vorrat reicht!



Sikaflex® 221

Sikaflex®-221 ist ein vielseitig einsetzbarer einkomponentiger Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff für eine Vielzahl von Untergründen wie Metalle, Grundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Sikaflex®-221 eignet sich zur Herstellung von dauerelastischen Fugen.

- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Alterungsbeständig
- Schleifbar und überlackierbar
- Geprüft nach EN45545-2 R1/R7 HL3
- Nicht korrodierend
- Geruchsarm

300 ml



Abb. zeigt 1389

Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

1389	Schwarz
------	---------

1383	Stahlgrau
------	-----------

15771	Uniweiss
-------	----------

15769	Dunkelbraun
-------	-------------

15767	Braun
-------	-------

Ölschlammspülung

Art.-Nr. 5200



Die perfekte Lösung, um den Motor von innen zu reinigen. Wäscht Schwarzschlamm und sonstige Verschmutzungen und Ablagerungen ab. Reinigt schonend Ölbohrungen, Ölsiebe, Kolbenringnuten und Kanäle und verhindert Motorschäden. Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet. Turbo- und Kat-getestet. Zugabe ca. 200 km vor dem Ölwechsel. Doseninhalt ist ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Bedenkenlos einsetzbar bei Fahrzeugen mit in Öl laufendem Zahnriemen. Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung.

300 ml



Klimakompressoren und Kondensatoren



Abb. zeigt 35758



Abb. zeigt 32147



Abb. zeigt 35520



Abb. zeigt 32064

Art.-Nr.	Beschreibung
35520	Mit Trockner, mit Dichtring, 15,4 mm, 13,8 mm, Aluminium, 535 mm
35758	Mit Trockner, mit Dichtring, 15,5 mm, 13,8 mm, Aluminium, 590 mm
32064	SD7V16 WITH ADAPTER, 12 V, PAG 46, mit PAG-Kompressoröl, mit Dichtring
32147	PXE16, 12 V, PAG 46, R134a, mit PAG-Kompressoröl, mit Dichtring

Liquifast 9000 (Beutel-Set)

Art.-Nr. 6028



Zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kfz (Pkw, Lkw, Fahrerkabinen von Traktoren/Gabelstaplern, Sonderfahrzeugen) sowie zum Einkleben von Seitenscheiben aus Einfachglas und Isolierglas im Bus- und Waggonbau.



Cera Tec

Art.-Nr. 3721



Hightech-Keramikverschleißschutz. Verhindert den direkten Metall-Metall-Kontakt und erhöht so die Lebensdauer der Aggregate. Reduziert dank Leichtlaufeffekt den Kraftstoffverbrauch von Benzin- und Dieselmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motor- und Getriebeölen.

300 ml



Teilesatz, Ölwechsel-Lamellen- kupplung 4Motion / Allradantrieb H.GEN V



Art.-Nr. V10-6603-XXL

Mit Ölablassschraube, Filter und Ölmenge für Standardölwechsel bietet dieses EXPERT KIT eine innovative Komplettlösung für den Getriebeölwechsel. Alles in einer praktischen Box!

Passend u. a. VW Golf VII



Teilesatz, Öl-, -Automatik VW



Art.-Nr. V10-5390

Mit Ölwannendichtung, Filter, Schrauben, Dichtring und Ölmenge für Standardölwechsel bietet dieser praxisorientierte Reparatursatz die praktische Lösung für den Getriebeölwechsel in einer Box!

Für Getriebeautomatik 7 Gang, Doppelkupplungsgetriebe diverser Audi Modelle u.a. A4 (B9)



Top Tec ATF 1900



Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Dexron VI, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Honda Typ 3.0, Hyundai SP-IV, Hyundai SP-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JASO 1A-LV, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162



Art.-Nr.	Gebinde
3687	1 Ltr.
3688	20 Ltr.

Karosseriedichtmasse



Schnellhärtende, elastische 1-Komponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet.

310 ml



Art.-Nr.	Farbe
94730	Schwarz
94530	Weiß
94630	Grau

Steinschlag UBS, überlackierbar



PETEC Steinschlag- und Unterbodenschutz auf synthetischer Kautschukbasis ist überlackierbar und hat eine sehr gute Haftung auf vielen Oberflächen. Für optimalen Schutz gegen Rost und Steinerschlag in vielen korrosionsgefährdeten Bereichen.

500 ml



Art.-Nr.	Farbe
73250	Schwarz
73350	Grau

Reifendichtmittel

OSRAM

Art.-Nr. OTS4502ESN

Das Reifendichtmittel ist ein direkter Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Fahrzeugs. Es wird nach OE-Spezifikation unter Verwendung der neuesten Partikel-Gel-Technologie hergestellt und repariert Reifenschäden bis zu 6 mm und kann dann bis zu 200 km weitergefahren werden. Ohne Werkzeug oder Wagenheber ist die Reparatur eines beschädigten Reifens schnell und einfach, so dass Sie innerhalb von 10 Min. wieder auf der Straße sein können.



BATTERYjumpstart 1000T

OSRAM

Art.-Nr. OJS020TI

Dieses kompakte, multifunktionale Gerät umfasst fünf nützliche Werkzeuge in einem und bietet essenzielle Unterstützung in Notfällen. Die leistungsstarke Starthilfefunktion bringt 12-V-Fahrzeuge wieder zum Laufen, einschließlich Benzinmotoren bis zu 5 Litern und Dieselmotoren bis zu 3 Litern. Selbst wenn die Batterie vollständig entladen ist, sorgt die Boost-Funktion für die zusätzliche Leistung, die benötigt wird, um wieder zurück auf die Straße zu kommen.



Glühkerze

Metzger
AUTOTEILE

Art.-Nr. H70009

Passend f. VW, Audi, Seat, Skoda

Länge: 148 mm
Gewindemaß: M10x1
Spannung: 4,4 V
Schlüsselweite: 12
Einbautiefe: 27 mm
Anschlusstechnik: Ø 10 mm
Konussteigung: 63



Sortimentskasten, Verschlusskappen

Metzger
AUTOTEILE

Art.-Nr. 0873099

Schutz gegen teure Schäden im Kraftstoffsystem. Easy, mit Metzger



FelgenReiniger Red Max

SONAX
MADE IN GERMANY

Leistungsfähiger Profi-Felgenreiniger mit intensivem Farbumschlag. Extrem schnell wirksam, auch bei intensiver Verschmutzung der Felgen durch Bremsstaub. Materialschonend und pH hautneutral.



Art.-Nr.	Gebinde
02315050	5 Ltr.
02317050	25 Ltr.
02319050	200 Ltr.

MultiStar

SONAX
MADE IN GERMANY

Universell einsetzbarer Kraftreiniger für die Fahrzeugaufbereitung. Für maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit. Ideal auch für folienverklebte Flächen.



Art.-Nr.	Gebinde
06273410	1 Ltr.
06275050	5 Ltr.
06276000	10 Ltr.
06277050	25 Ltr.
06278000	60 Ltr.
06279000	200 Ltr.



* Artikel für Wiederverkauf zulässig.

Eurorepar Zündkerzen

Geprüfte Qualität, breite Marktabdeckung und Konformität mit Vorschriften und ISO-Zertifizierungen. Mit Eurorepar musst Du auf nichts verzichten




Art.-Nr.	Passend für u. a.
1625935480	Citroën C4 und Peugeot 308
1625937080	Opel Astra G und Vectra C
1625936780	Opel Astra H Und Corsa D

Eurorepar Filter

Geprüfte Qualität, breite Marktabdeckung und Konformität mit Vorschriften und ISO-Zertifizierungen. Mit Eurorepar musst Du auf nichts verzichten



Art.-Nr.	Beschreibung
1689032280	Dieselfilter für z. B. VW Golf VII und Touran
1680682480	Ölfiter für z. B. Opel Grandland X und Crossland X
1609998880	Pollenfilter Aktivkohle für z. B. Peugeot 3008 und 5008
1689209780	Dieselfilter für z. B. Citroën Jumper II und Peugeot Boxer
1684471080	Pollenfilter Aktivkohle für z. B. Opel Zafira Life, Combo 2018 -
1679777280	Pollenfilter Aktivkohle für z. B. Opel Corsa D/E



Reifen-Reparatur-Set, Nfz (Dochte)

Art.-Nr. REP02

Reifen-Reparatur-Set NFZ inkl. 30 St. Dochte. Das System ist selbstvulkanisierend. Dieses Reparatursystem dichtet Schäden an schlauchlosen Reifen bis zu einem Durchmesser von 9 mm sicher ab. Zusätzlich isoliert es den innenliegenden Stahlgürtel.



-MAWEK-
Autoprüfgeräte

Reifen-Reparatur-Set, Pkw (Dochte)

Art.-Nr. REP01

Reifen-Reparatur-Set PKW inkl. 60 St. Dochte. Das System ist selbstvulkanisierend. Dieses Reparatursystem dichtet Schäden an schlauchlosen Reifen bis zu einem Durchmesser von 9 mm sicher ab. Zusätzlich isoliert es den innenliegenden Stahlgürtel.



-MAWEK-
Autoprüfgeräte

Klemmhebel, 375 mm

Art.-Nr. KL-0126-2702

Universell einsetzbar z. B. im Industrie-, Bau- und Kfz-Bereich.

- Spannungsbereich: 0 – 45 mm
- Backenbreite: 12,5 mm
- Backenhöhe: 8 mm



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Amperezange

Art.-Nr. ST3800

Robustes Zangenamperemeter mit großem Messbereich. Sie messen Ampereströme von 0,1 bis 1.000 A bei Gleich- und Wechselstrom. Leichte Handhabung dank Einstellautomatik. Das integrierte Multimeter macht ein zusätzliches Messinstrument überflüssig.

- Widerstand: 400 bis 2.000 Ohm
- Diodentest: 400 bis 2.000 mV
- Durchgangstest mit Signal



-MAWEK-
Autoprüfgeräte

Arretierwerkzeug-Satz mit Drehmomentvervielfältiger

Art.-Nr. R15002100

Passend für Ford 3-Zylinder 1.0 / 1.1 EcoBoost Benzin-Motoren.

- Zum Arretieren der Nockenwellen, Kurbelwelle, Zahnriemen-Spannvorrichtung und des Schwungrades
- Zum Einstellen der Nockenwellenversteller
- Zum Einpressen des Kurbelwellendichtringes
- Inklusive Drehmomentvervielfältiger



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Strommesszange

Art.-Nr. ST3501

Mit integriertem Multimeter. Geeignet für Durchgangsprüfung, Diodentest, mit Bargraph, Date Hold-Funktion, Min./Max. Wert, Zero-Taste, mit LCD-Anzeige, Zangenöffnung 30 mm. Das ideale Gerät zur Lokalisierung von versteckten Verbrauchern. Stromversorgung 2 x AA 1,5 V Batterie. Mit Tragetasche.

- Ampere: AC 0,01 – 200 A / DC 0,01 – 200 A
- Stromversorgung: 2 x AA 1,5 V Batterie
- Volt: AC 0,1 – 400 V / DC 0,1 – 400 V
- Widerstand: 40 – 400 Ω



-MAWEK-
Autoprüfgeräte

Reifenmontiermaschine TC 630 Easy

Art.-Nr. 0100630

Robuste Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Hilfsarm für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Reifendienstvolumen.

- Mit wdk-Freigabe
- Mit Hilfsarm
- Fein einstellbare Führung
- Montagekopf mit Alufelgenschutz
- Steuerung des Montagekopf mit automatischer Absetzung von der Felge
- 2 Drehgeschwindigkeiten

Spannbereich außen 10" – 22"
 Spannbereich innen: 12" – 24,5"
 Max. Raddurchmesser: 1.050 mm (41")
 Max. Radbreite: 381 mm (12")
 Kraft der Abdrückvorrichtung: 3.600 kg

Zzgl. Fracht und Montage



Reifenmontiermaschine TC 830 LE

Art.-Nr. 0100831

- Hebelloses Montiergerät mit Zentralspannung für den professionellen Reifenservice
- Spannvorrichtung auch für umgekehrte Aufspannung geeignet
- Ein-Hebel-Bedienung für Montagekopf und obere wie untere Abdrückrolle
- Pneumatischer Hilfsarm zum Niederhalten der Wulst im Lieferumfang
- Schnellspannmutter im Lieferumfang enthalten
- Modularer Ablagebereich, in dem Regale, Haken und Zubehör nach Belieben verschoben werden können

Felgendurchmesser: 12" – 30"
 Raddurchmesser: bis 46"
 Felgenbreite: bis 15"
 Druckluftanschluss: 8 – 10 bar
 Invertermotor: 1,5 kW

Zzgl. Fracht und Montage



Radwuchtmaschine WB 650

- Messung von Distanz und Durchmesser durch internen 2D-Messarm
- Automatische Erfassung der Felgenbreite durch Sonar
- Automatischer Start bei Absenkung des Radschutzbogens
- Gerät bremst automatisch in Unwuchtposition außen, auf Knopfdruck weiter auf Unwuchtposition innen
- Laseranzeige der Gewichte position, LED-Beleuchtung der Felge
- 19"-Bildschirm
- Gewichte Sparprogramm ECO-WEIGHT

Felgendurchmesser: 10" – 30"
 Felgenbreite: 1,5" – 22"
 Max. Radgewicht: 70 kg

Zzgl. Fracht und Montage



Art.-Nr.	Bezeichnung
0200655	Radwuchtmaschine WB 650 SL mit Schnellspannmutter
0200650	Radwuchtmaschine WB 650 SLP mit pneumatischer Spannvorrichtung

3D-Achsmessanlage mit Tabletsteuerung

Art.-Nr. RAV.3DWAL.701008

Neue Baureihe AllOnWall, Einstellarbeiten werden über ein 10"-Tablet gesteuert, platzsparendes Design. Komplett kabellos mit Bluetooth-Übertragung, hohe Genauigkeit.

- Extrem schnelles Messverfahren
- Kompatibel mit allen gängigen Fahrschienenbühnen
- Automatischer Niveaueausgleich der Fahrschienen
- Kabellose Verbindung der Messköpfe. Verbindung über Bluetooth
- Schnelle Demontage der Messköpfe nach Beendigung der Achsvermessung
- Keine Rollkompensation erforderlich
- Optionale Auswahl über Schlüsselnummer möglich (Shoot&Go / TeqLink)

Lieferumfang:

Bremsenfeststeller, Lenkradfeststeller, vordere Drehplatten, 3-Punkt Schnellspannhalter



Inkl. kostenloser Vorführung und Einweisung

Reifenmontiermaschine monty 3300-24" smart Speed Plus

Art.-Nr. EEW762AEM

- Wdk-Zertifiziert
- Easymont® pro und plus-Kit für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern (für PAX und CSR sind zusätzliche optionale Adapter notwendig)
- Smart Speed – automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik
- Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen. 30 – 40 % höhere Spannkraft durch 2 Spannzylinder
- Pedalgesteuerte, pneumatisch nach hinten kippbare Montagesäule
- Ventilkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Ablagen für Ventile, Werkzeuge und Zubehör an separater Säule montiert

Max. Felgendurchmesser: 21"

Max. Felgenbreite: 12"

Max. Raddurchmesser: 39"

Zzgl. Fracht und Montage



Radwuchtmaschine geodyna 7340P

Art.-Nr. EEWB774APE1

Pkw-Radwuchtmaschine für Reifendienstbetriebe, Vertragswerkstätten und Kfz-Werkstätten mit mittlerem Reifenservicevolumen.

- Mit drehmomentgesteuerter Power Clamp™ Spannvorrichtung
- EasyWEIGHT™ Laserpunktanzeige für präzise und bequeme Platzierung der Klebegewichte
- QuickBAL™ für verkürzte Messzeit: Kurze Taktzeit (Start-Stopp) von nur 4,5 Sek. (15"-Felge)
- Funktion „Stopp-in-Position“: Rad wird automatisch in die richtige Position zur Korrektur gedreht
- GeoTOUCH™ – Grafisches 10" Touchscreen-Display
- Halbautomatische Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik
- Automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™ – schnell und einfach
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™
- Hinterspeichenplatzierung
- Ausdrucken ins Netzwerk und kompatibel zum asanetwork, mit WiFi-Anschlussmöglichkeit

Felgendurchmesser: 8" – 32"

Felgenbreite: 1" – 20"

Max. Radgewicht: 70 kg

Zzgl. Fracht und Montage



Aktionspaket Akkuschauber

Art.-Nr. 9500P-1/6

Akku Bohrschrauber, 1/2" Akku Schlagschrauber, Akku Winkelschleifer Satz, 18 V



Akku Bohrschrauber 9530-10

- Anzahl Drehmomentstufen: 23
- Bohrfutter-Spannfutter: 1,5 – 13 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg

Akku Schlagschrauber 9.512 – 950

- Lösemoment maximal: 950 Nm
- Umdrehungen/min: 4.600
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg

Akku Winkelschleifer 9533-10

- Umdrehungen/min: 10.000
- Maximaler Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,8 kg

Schnell-Ladegerät

- Ladegerät mit Ampelanzeige: Zeigt Ladezustand farblich (rot-gelb-grün) und Restzeit bis zur vollständigen Ladung

Inkl. 2 Stk. Akku 5 Ah, 18 V



Ölfilter-Spannschlüssel, universal

Art.-Nr. V4413

- Optimaler Halt beim Lösen des Ölfilters durch linksverzahnte Backen
- Einsatz mittels Schraubenschlüssel SW 21 mm oder 3 Umschaltknarre
- Antrieb: 21 mm Außen-Sechskant, 1/2" (12,5 mm) Vierkant
- Anwendung im Rechts- und Linksbetrieb ermöglicht Betätigung Schraubverbindung
- Für schwer zugängliche Filtergehäuse
- Durchmesser (Min. – Max.): 60 – 80
- Stufenlos verstellbar



Zangen-Satz für Sicherungsringe, 4-tlg.

Art.-Nr. V4442

- Sicherungsring-Zangen für Bohrungen V1716 (gerade Ausführung) und V1718 (gebogene Ausführung)
- Sicherungsring-Zangen für Wellen V1717 (gerade Ausführung) und V1719 (gebogene Ausführung)



Drehmomentschlüssel



- Genauigkeit $\pm 4\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Auslösung: haptisch und akustisch
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Exakt – feine Skaleneinteilung
- Mit Seriennummer und Zertifikat



Art.-Nr.	Bezeichnung
8510060	TW60, Antrieb: 3/8", Drehmomentbereich: 10 – 60 Nm
8520120	TW120, Antrieb: 1/2", Drehmomentbereich: 20 – 120 Nm
8540200	TW200, Antrieb: 1/2", Drehmomentbereich: 40 – 200 Nm
8505025	TW25, Antrieb: 1/4", Drehmomentbereich: 5 – 25 Nm
8560320	TW320, Antrieb: 1/2", Drehmomentbereich: 60 – 320 Nm

Schrankwand-Kombination, Edelstahl



Art.-Nr. V6000-3P1XLD-X

- 3-Modul Kombination in breiter und tiefer Ausführung
- Mit Holz- oder Edelstahl-Arbeitsplatte erhältlich
- Abm. (L x B x H): 2.588 x 700 x 994 mm
- Farbe: RAL 9005 / ähnlich RAL 7012
- Inklusive Seitenverblendung
- 700 mm voller Auszug



Wand-Organizer für Akkugeräte



Art.-Nr. KL-4991-111

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von bis zu 5 Akkuschaubern oder ähnlichen Geräten
- Kugelgelagerte Schublade zur Aufbewahrung von Bohrern, Einsätzen, Ersatzakkus, etc.
- Großzügige Ablage mit rutschfester Gummiauflage
- Halterung mit Kabeldurchführung zur Aufnahme einer 3- oder 4-fach Steckdosenleiste
- Beidseitige Lochwandung für weiteres Zubehör
- Stabile Bauform
- Einfache Wandmontage



Magnethalter für Schlagschrauber

Art.-Nr. 07550L

- Kompatibel mit allen gängigen Schlagschraubern und Akku-Bohrschraubern
- Robuste Gummibeschichtung: Langlebiger Schutz für das Werkzeug durch Gummibeschichtung
- Gummierter Magnet verhindert Kratzer auf Oberflächen
- Vertikale Tragkraft von 14 kg, abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit
- Ideal für Werkstattwagen und alle metallischen Oberflächen



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Aluminium Radnabenschleifer

Art.-Nr. 302230L

Bestehend aus hochfestem Aluminium A380 mit 4CrMo4 Stahlkern, zeichnet sich der Radnabenschleifer durch folgende Eigenschaften aus:

- Made in Germany
- Extrem hohe Schlagfestigkeit
- Extrem hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Max. Drehzahl: 4.000 U/Min.
- Langlebiges Material
- Die 12,5 mm Vierkant Aufnahme ermöglicht die Verwendung mit einem Schlagschrauber



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Radnabenschleifersatz, 10-tlg.

Art.-Nr. 10359L

Geeignet für Radnaben mit Stehbolzen.

- Für eine gründliche Reinigung von Radnaben
- Die Schleifscheiben werden mittels eines Gewindes an dem Grundkörper befestigt
- Mit Sechskant am Grundkörper für einen festen Halt im Gerät

Inhalt:

- 1 Grundkörper aus Kunststoff, mit Sechskant
- 8 Schleifscheiben, je 40 mm Durchmesser
- 1 Adapter 12,5 mm (1/2")



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Teleskopmagnetheber, ausziehbar

Art.-Nr. 30003L

Der SW Stahl 30003L Teleskopmagnetheber kann bis zu einer Länge von 670 mm ausgezogen werden, hat einen Kopfdurchmesser von 7,5 mm und eine Zugkraft von bis zu 200 g. Durch den praktischen Clip ist ein bequemes Tragen am Kittel möglich. Weiterhin hat dieser Teleskopmagnetheber eine Spitze für die Reinigung und Justierung von Scheibenwaschdüsen.



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Werkstattwagen, bestückt, 207-tlg.

Art.-Nr. Z3703


„Worker-Set“ - 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 207 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.

Enthält die folgenden bestückten Module:

- Z3010-1: Steckschlüssel, 171-tlg.
- Z3010-2: Schraubenschlüssel, 24-tlg.
- Z3010-3: Zangen und Schraubendreher, 12-tlg.



Produktvideo



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Werkstattwagen, bestückt, 347-tlg.

Art.-Nr. Z3705


- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich

5 Schubladen bestückt:

- Z3010-1 - Steckschlüssel, 171-tlg.
- Z3010-2 - Schraubenschlüssel, 24-tlg.
- Z3010-3 - Zangen und Schraubendreher, 12-tlg.
- Z3010-4 - Schraubendreheinsätze, 102-tlg.
- Z3010-5 - Blechbearbeitung, Karosserie, 38-tlg.



Produktvideo



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Drehmomentschlüssel, 1/2", 40 – 220 Nm

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Art.-Nr. 03890L

- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 3\%$
- Für den kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Praktische numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Sichere Verriegelung durch Feststellung des Drehknopfs
- Extra feine Skaleneinteilung
- Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- „Designed in Germany“



Druckluft-Schlagschrauber

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Art.-Nr. S3460

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 1.450 Nm Lösemoment
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk und vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker
- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf



Inspektions-Lampen Satz 3-tlg.

HAZET
Das Werkzeug

Art.-Nr. 1979NW/3

Kleine, kompakte LED-Lampen mit dimmbarem Hauptlicht und Toplicht inkl. innovativen, Kabellosen Laden.

- Schutzart: IP65
- 1979 W-11 LED Pen light
- 1979 W-82 LED Pocket Light
- 1979 WP-2 Dual wireless charging pad



Schraubendreher-Satz, 6-tlg.

HAZET
Das Werkzeug

Art.-Nr. 810SPC/6

- 3-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung und sicheren Halt
- Brünierte Spitze für Korrosionsschutz und guten Halt in der Schraube

Inhalt:
Schlitz Profil: 0,5 x 3,0 mm,
0,8 x 4,0 mm, 1,0 x 5,5 mm
Kreuz Profil: PH 1, PH 2



Head Protection Carbon XXL

primetool

Art.-Nr. 5401215

- Schweißmaske mit hinten liegendem Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und nackenschonend
- Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette
- Großes Sichtfeld

Klasse: 1/1/1/1
Reaktionszeit hell-dunkel: 0,3 ms
Aufhellzeit dunkel-hell: 300 – 900 ms
Aufhellzeit dunkel-hell Regulierung: stufenlos einstellbar
Sichtfenster Abm. (B x H): 100 x 73 mm
Kassette Abm. (L x B x H): 133 x 122 x 8 mm
UV-/IR-Schutz: Schutzstufe 16 (permanent)
Batterietyp: Lithium-Batterie (CR2450)
Hellstufe: Schutzstufe 4
Anzahl Sensoren: 4



Winkelschleifer L811 125

FLEX

Art.-Nr. 494682

- Leistungsaufnahme: 800 W
- Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 12.000/Min.
- Werkzeugaufnahme: M 14

Lieferumfang:
Winkelschleifer L 811
1 x Schutzhaube 125 Ø
1 x Handgriff
1 x Spannmutter M 14
1 x Stirnlochschlüssel
1 x Spannflansch



Montage-Hocker

primetool

Art.-Nr. 0662019

- Abwaschbarer Sitz
- Dosen- und Flaschenhalterungen
- Werkzeugaufbewahrung in 3 Schubfächer

Sitzbreite: 400 mm
Sitzhöhe: 367 mm
Max. Stützlast: 120 kg



Unsere Vertriebsregionen im Porträt: Region Berlin Brandenburg

Regionalleiter Torsten Busse ist für die Region Berlin Brandenburg mit ihren sieben Verkaufshäusern zuständig. Insgesamt sind 150 Mitarbeitende für die Region beschäftigt.

1. Herr Busse, wie genau sind Ihre Mitarbeitenden für unsere Kundinnen und Kunden im Einsatz?

Unsere Hauptaufgabe liegt darin, Werkstätten und Handel täglich mit Autoteilen zu versorgen. Das beginnt mit der telefonischen Beratung zu den passenden Artikeln, anschließend folgen die Kommissionierung und Auslieferung der Ware zum Kunden. Unsere Mitarbeiter bedienen Fachbereiche von Originalteilen, Mietwerkzeugen, Werkstattausstattung, Serviceleistungen und Schulungen der Werkstätten.

2. Wie würden Sie Land und Leute charakterisieren?

Die Menschen unserer Region zeichnen sich durch das sogenannte „Herz auf der Zunge“ aus. Diese Offenheit löst viele Themen schnell und zuverlässig.



3. Was gefällt Ihnen besonders gut an „Ihrer“ Region?

Die Region befindet sich in einem beständigen Wandel! Durch das regionale Wachstum der Alliance Automotive Group, 2019 Hennig, 2022 Knoll und 2023 Voigt Autoteile, sind permanent Erfahrung und Frische gemixt worden. Das belebt die Region sehr.

4. Gibt es ein Erlebnis mit Mitarbeitenden oder Kunden und Kundinnen, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Über die Jahre sind etliche Erlebnisse mit Kunden, Kundinnen und Mitarbeitenden aller Standorte entstanden - letztendlich möchten alle einen fairen, nachhaltigen Arbeitsplatz haben, wo ein Lächeln und „netter“ Spruch nicht fehlen darf.



5. Haben Sie Zukunftspläne für Ihre Region?

Der Zukunftsplan für die Region steht: Alle sieben Häuser sollen ein einheitliches Betriebssystem bekommen und somit gleichermaßen von den Vorteilen der einzelnen Vertriebsgesellschaften profitieren!

Vielen Dank für das freundliche Interview und den Einblick in Ihre tägliche Arbeit, Herr Busse!



Fragen an Lukas Zinnäcker

Name: Lukas Zinnäcker
 Alter: 23 Jahre
 Wohnort: Rosenheim
 Beruf: Kfz-Mechatroniker, Karosserie- und Fahrzeugtechniker,
 aktuell tätig als Rental Sales Agent
 Berufung: Rennfahrer im Motorsport

Zinnäcker
 Lukas



1. Wann und wie bist du zum Motorsport gekommen?

Die Faszination Technik/Automobil/Rennsport begleitet mich schon mein Leben lang. Die ersten Berührungspunkte, an denen ich selbst teilnahm, kamen in frühen Jahren übers Leihkart. So wirklich los ging es dann 2016 mit SimRacing als auch die ersten kleinen Rallye-Einsätze mit dem Team eines Freundes.

Und so ging es dann für mich weiter: über den Rallyesport zur Formel und schlussendlich zu den Tourenwagen - und das alles immer selbst mit Arbeit in einer Werkstatt finanziert, ohne Hilfe des Elternhauses oder von Sponsoren.

2. In welcher Klasse und mit welchem Fahrzeug fährst du?

Ich starte 2025 zusammen mit dem Team AsBest Racing mit einem BMW M240i Racing Cup (ein Werksproduktion-Rennwagen von BMW) in der Klasse CUPM (M240 CUP Klasse) in der Meisterschaft DMV BMW Challenge.



3. Hast du eine Lieblingsstrecke?

Meine aktuelle Lieblingsstrecke... eine wirklich sehr schwere Frage für mich, da ich viele Strecken wirklich sehr ins Herz geschlossen habe. Aktuell muss ich jedoch sagen, dass meine Lieblingsstrecke Zandvoort mit Ihren neuen Steilkurven seit dem Update für die Formel 1 ist.

4. Woher kennst du die Marke NAPA?

Das erste Mal fiel mir NAPA bei den alten Aufnahmen der Nascar-Autos von Michael Waltrip und Dale Earnhardt ins Auge - absolute Legenden ihrer Zeit! Seitdem hat mich die Marke nie wirklich losgelassen.

5. Was fasziniert dich an NAPA?

Was mich an NAPA fasziniert, ist die Stärke der Marke: die Verbundenheit und das starke Engagement im Motorsport seit vielen Jahren, und vor allem auch die Qualität der Produkte für einen wirklich guten Preis.

6. Wie genau repräsentierst du die Marke?

Ich repräsentiere die Marke NAPA natürlich mit Aufklebern auf meinem Rennwagen, Rennanzug und Helm und betreibe Marketing auf Social Media. Allerdings bewerbe und empfehle ich bewusst im Alltag nur die Produkte, von denen ich selbst einfach überzeugt bin und diese selbst verwende und somit präsentiere.

7. Welche Pläne und Ziele hast du für deine Zukunft im Motorsport?

Mein großes Ziel im Motorsport ist es, Werksfahrer zu werden und gegen die Besten der Besten anzutreten. Darauf trainiere ich schon mein ganzes Leben lang hin und arbeite dafür, das hauptberuflich machen zu können. Ich möchte in den Serien wie die GT World Challenge, WEC, ADAC GT Masters, 24h Series um die Meisterschaft kämpfen und Siege einfahren. Zudem habe ich wie viele andere Rennfahrer auch auf der Wunschliste, die berühmten Rennen wie Le Mans, 24h Nürburgring oder 24h Spa mitfahren zu können und zu gewinnen. Jedoch steht erst einmal das reine Vorankommen auf dem Plan, um nächstes Jahr in die GT4 aufzusteigen und mich auch dort weiterzuentwickeln und um Meisterschaften zu kämpfen.

Ausbildung bei der Alliance Automotive Group!



Wir freuen uns sehr, im August und im September 2025 deutschlandweit **insgesamt 21 neue Auszubildende bei der Alliance Automotive**

Group begrüßen zu dürfen! Sie absolvieren ihre Lehrjahre von Media Design bis hin zu Kfz-Mechatronik in ganz unterschiedlichen Bereichen.

Am beliebtesten ist momentan der Ausbildungszweig Groß- und Außenhandelsmanagement. **Allen einen guten Start und viel Erfolg!**

AAG.technika – 2025 mit vielen neuen Highlights!

Am 25. und 26. Oktober ist es endlich wieder soweit: In der MCC Halle Münsterland treffen sich unsere Kunden, Kundinnen und Ausstellende zum Austausch von Profi zu Profi! Lassen Sie sich das einzigartige Event nicht entgehen und melden Sie sich jetzt unter www.aagtechnika.de an. Neben unserem bewährten Konzept mit der AAG.world, dem Concept Center, Trainings, Live-Vorstellungen, Vorträgen und vielem mehr haben wir weitere großartige Highlights im Programm:

Vierol bringt den **VAICO-DTM-Porsche** mit – Markenpräsenz, die bewegt! Er symbolisiert Stärke, Motorsport-Leidenschaft und Dynamik. Bei einer Autogrammstunde mit Hugo Schwarze haben Sie die Chance, den erfolgreichen Racing-Star persönlich

zu treffen. Zusätzlich werden an beiden Messtagen jeweils zwei **exklusive VIP-Tickets** für ein DTM-Rennen im kommenden Jahr verlost.

Außerdem wird auf dem Messestand ein **DTM Race-Simulator** für den ultimativen Fahrspaß aufgebaut! Bei SKF steht ein **Ferrari-Fahrsimulator** zur Verfügung und Sie haben zusätzlich auf der Messe die Möglichkeit, sich selbst auf der Rennstrecke zu beweisen. Vieles mehr rund um spektakuläre Erlebnisse zur DTM und anderen Rennserien erwartet Sie bei uns – **überall spannende Attraktionen auf der AAG.technika!**

Wer an modernster Logistik interessiert ist, hat die Möglichkeit, an einer **Führung durch unser neues Originalteile-Lager** teilzunehmen.

Aber das ist noch lange nicht alles: Als weiteres Highlight-Event findet am **Samstagabend unsere legendäre Messeparty statt!** Die Hauptacts auf der Bühne sind das DJ-Duo **Stereoact** und die Sängerin **Lena Marie Engel**. Mit hervorragendem Essen und kühlen Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Teilnahme an der AAG.technika 2025 ist selbstverständlich kostenlos! Weitere Informationen finden Sie unter www.aagtechnika.de. Bei offenen Fragen rund um die Messe steht das Messteam unter events@allianceautomotive.de gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie und auf ein Messewochenende, das alle Erwartungen übertrifft!

STEREOACT



AAG.technika

NOCH KEIN TICKET?!

Anmeldungen zur **AAG.technika**
und alle weiteren Informationen
finden Sie auf unserer Website:
<https://www.aagtechnika.de/>



Scannen Sie ganz einfach den QR-Code oben rechts
und gelangen Sie direkt zur Website!



25. und 26. Oktober 2025

MCC Halle Münsterland, Münster

Wartung und DAkkS-Kalibrierung an Pkw-/Lkw-Bremsenprüfständen

Halten Sie Ihren Bremsenprüfstand immer richtlinienkonform und funktionsfähig! Damit Ihre Prüftechnik auch immer auf den geforderten Stand bleibt und den aktuell gültigen gesetzlichen Richtlinien entspricht, vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin für die Wartung und Kalibrierung Ihrer Werkstattausrüstung mit unserem Kundendienst!

Wir bieten:

- DAkkS-Kalibrierung von Druckmessgeräten bei Lkw-Prüfständen
- Wartung/DAkkS-Kalibrierung an Pkw-/Lkw-Bremsenprüfständen unter anderem mit den Marken:



BOSCH
Technik fürs Leben



SHERPA
YOUR SAFETY IS OUR DRIVE



BEISSBARTH
MESSBAR BESSER



ab **559,00 €**



Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne!
wa-service@allianceautomotive.de

Neues von unserer Technik-Hotline! Herausforderungen führen zu Lösungen.

Regelmäßig stellen wir Ihnen einen Fall für unsere unabhängige, markenübergreifende Technik-Hotline vor. In dieser Ausgabe handelt es sich um einen **Nissan Navara, Typ D40 2,5dCI, Baujahr 2007.**

Was ist passiert?

Der Werkstattkunde bemängelt die fehlende Leistung seines Fahrzeugs. Zudem leuchtet die Motorkontrollleuchte auf. Der zugehörige Fehler eintrag lautet „P2002 Dieselpartikelfilter überladen“.

Obwohl der Partikelfilter gereinigt und zurückgesetzt worden ist, ist das Fahrzeug nach kurzer Zeit erneut ohne Leistung und weist die gleiche Fehlermeldung auf.

Unsere Diagnose:

Das Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) steht dauerhaft offen, da sich die Regelklappe gelöst und verkantet hat.

Die Lösung:

Das AGR-Ventil wird erneuert. Außerdem muss der Partikelfilter ersetzt oder gereinigt werden, bevor er über die Diagnose resettet wird. Am Ende wird eine Regenerationsfahrt eingeleitet.

Wir helfen gerne:

Nutzen auch Sie den schnellen, unkomplizierten Service unserer Technik-Hotline und kontaktieren Sie uns unter technikhotline@coler.de.



service.CLOUD

Jetzt OK-CAR SERVICE-Partner werden...

Monatsgebühr: 75,00 €
Startpaket: 2.500,00 €*

**„DIE KUNDEN,
DAS TEAM UND
MEINE FRAU
FINDEN DIE
MARKE SUPER!“**

Thomas Rest, Inhaber
OK Car-Service Osterholz, Partner seit 2023

* Inhalt Startpaket: • Einrichtung individualisierte Webseite
• Individuelle Grundsignalisierung
• Systemurkunde/ Imageflyer

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne unter conceptcenter@allianceautomotive.de

Schulungen rund um Klimaanlage, Airbag und Gurtstraffer

AAG.training

C1 Klimaanlage-Ausbildungskurs mit Sachkundebescheinigung

Wichtiger Hinweis:

Wir sind zur Schulung nach der neuen Chemikalien-Klimaschutz-Verordnung EG-Richtlinie Nr. 307/2008 berechtigt!

Lehrgangsinhalt

- Sicherheitshinweise
- Gesetzestext
- Klimatisierung Grundlagen
- Bauteile
- Kältemittel/Kälteöl
- Systemregelung
- Bauteile der Regelung

- Eigendiagnose und Druckmessung
- Klimaanlagen mit Expansionsventil
- Klimaanlage mit Drossel

Dieser Lehrgang zählt als Schulungstag für Bosch Car Service, AutoCrew und Bosch Modulpartner.

Modul: Elektrik / Elektronik

Bosch-Modul-Nr.
1 987 727 730

Dauer: 1 Tag

Preis: 279,00 €



Termine:

02.09.2025 · Bremen | 03.09.2025 · Oldenburg | 10.09.2025 · Freiburg | 16.09.2025 · Köln

C3 Erwerb der eingeschränkten Fachkunde zum Umgang mit Airbags und Gurtstraffern

Sicherheit

In der heutigen Fahrzeuggeneration wird das Thema Sicherheit völlig neu definiert. Es geht nicht mehr allein nur um die klassischen Insassenrückhaltesysteme wie Fahrer bzw. Beifahrerairbags und Gurtstraffer, sondern vielmehr um modernste aktive Karosseriestrukturen und intelligente Steuerung passiver Sicherheitskomponenten. Um einen sachgemäßen Umgang mit solchen hochkomplexen Systemen sicherzustellen, fordert der Gesetzgeber von jedem Techniker einen Nachweis über die eingeschränkte Fachkunde.

Lehrgangsinhalt

- Rechtliche Grundlagen
- Aufbau, Wirkungsweise und Zulassung ausgewählter pyrotechnischer Systeme
- Handhabung und Gefährdungen
- Lagerung, Transport, Entsorgung und sicherheitstechnische Hinweise
- Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaft zur Verhütung von Unfällen

Modul: Elektrik / Elektronik

Bosch-Modul-Nr.
1 987 727 730

Dauer: 1 Tag

Preis: 279,00 €

Termine:

26.08.2025 · Bremen

27.08.2025 · Oldenburg

Dieser Lehrgang zählt als Schulungstag für Bosch Car Service, AutoCrew und Bosch Modulpartner.



www.aag-training.de

Weitere Informationen zu kommenden Terminen, Schulungsorten und zur Anmeldung finden Sie unter www.aag-training.de. Scannen Sie einfach den QR-Code rechts, um direkt zur Website zu gelangen. Vorbeischaun lohnt sich!

Partikelfilter-Instandsetzung

Die Dieselpartikelfilter-Kontrollleuchte ist aktiv und der Messwert zeigt an, dass der Partikelfilter verstopft ist.

Was ist zu tun?

Eine Reinigung ist eine Option, aber wie sieht der Monolith aus und wie lange hält die Reinigung vor?

Der Austausch von OE oder IAM ist eine weitere Option. Aber wann wird der DPF geliefert und wie erkläre ich dem Autofahrer oder der -fahrerin die hohen Kosten? Ein Nachbau ist auch eine Möglichkeit – aber passt dieser auch?

Wir haben eine Lösung:

Wir haben Zugriff auf instandgesetzte Dieselpartikelfilter in OE-Qualität und können Ihren alten DPF reparieren.

Was wird gemacht?

Ihr DPF wird geöffnet und der defekte Monolith wird durch einen neuen Monolithen ersetzt.

In diesem Reparaturprozess werden alle Halterungen, Flexrohre und Gewinde instandgesetzt. Somit erhalten Sie Ihren alten DPF zeitwertgerecht repariert wieder zurück.

Eine schonende äußerliche Reinigung gehört selbstverständlich dazu.

Noch am gleichen Tag ist eine Express-Abholung möglich.



Sprechen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne und beantworten Ihre Fragen! Unter den folgenden Kontaktmöglichkeiten erreichen Sie uns. Laden Sie sich auch gerne über die QR-Codes die aktuellen Abholscheine und Preislisten herunter!

Dieselservice

Coler GmbH & Co. KG
Hannoversche Str. 76
49084 Osnabrück

Tel. 0541 5058-33
Fax 0541 50583-55
diesel@coler.de



Über die QR-Codes gelangen Sie direkt zu den Formularen! Ausfüllen und zurück schicken – **Schnell und einfach!**

Preisliste
Getriebeservice



Dieselpartikel Austausch
– Reparatur Programm



Abholschein
Glasperlenstrahlen



Abholschein
Dieselinstandsetzung



IMPRESSUM

Herausgeber: Alliance Automotive Service GmbH
Albersloher Weg 275, 48155 Münster
Tel +49 (0) 251 6710-0
www.allianceautomotive.de

Verantwortlich f. den Inhalt: Dr. Antonia Kappel
Redaktion: Dr. Antonia Kappel
Gestaltung: Alliance Automotive Service GmbH


Druck: LUC GmbH, 48268 Greven
Auflage: 15.000

Mehr als nur Teile ...

Die Alliance
Automotive Group

über **85x**
für Sie in
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und
Handelskonzepte
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und
Abrechnungssoftware
- | Check & Repair
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline



*Lieferung und Vertrieb über unsere
Vertriebsgesellschaft Coler GmbH & Co. KG

... eine starke Gemeinschaft!

Alliance Automotive Germany GmbH

Albersloher Weg 275
48155 Münster
Tel. +49 (0) 251 6710-0
E-Mail info@allianceautomotive.de
Internet www.allianceautomotive.de



Folgen Sie uns bei **Instagram:**
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **XING:**
Alliance Automotive Group Germany



Folgen Sie uns bei **Facebook:**
[fb.me/aag.germany](https://www.facebook.com/fb.me/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**
Alliance Automotive Group Germany