

# AAG.deals

Mehr als nur Teile ...

## NAPA feiert ein Jahrhundert!

Unsere traditionsreiche Marke hat eine lange Historie

## Für Sie vor Ort

Die Vertriebsregionen Münsterland und Ruhrgebiet stellen sich vor

## 25 Jahre 1a autoservice

Zum Jubiläum ist einiges geplant

### Premium Scheibenklar & Antifrost Konzentrat -60 °C



Verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. Es ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch den enthaltenen Insektlöser ist das Produkt auch als Ganzjahres-Scheibenwaschkonzentrat einsetzbar.

- Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- Entfernt typische Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht



Art.-Nr.	Gebinde
N412001	1 Ltr.
N412005	5 Ltr.
N412025	25 Ltr.
N412060	60 Ltr.
N412208	208 Ltr.

Januar / Februar

2025

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND!

## Schon gewusst?

Unsere Exklusiv-Marke NAPA hat eine neue Website! Unter [www.napagermany.com](http://www.napagermany.com) finden Sie eine Übersicht über die aktuell 16 verschiedenen Produktgruppen.

Außerdem können Sie mit der Händlersuche herausfinden, wo Sie die Artikel in Ihrer Nähe finden. Entdecken Sie die Fahrzeugteile von NAPA – das umfangreiche Verbrauchs- und

Hier gelangen Sie direkt zu [www.napagermany.com](http://www.napagermany.com)



Verschleißteilprogramm für den deutschen Werkstatt- und Handelsmarkt!

# HAPPY NEW DEAL

## 06.01. – 28.02.2025

Es warten wieder tolle Angebote auf Sie!  
Mit wechselnden Produkten und kombinierten Aktionen können Sie richtig sparen.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie zum Aktionsstart auf <https://aag.plus> und in Ihren Teilekatalogen.



## Aus unserem Team



**Cornelis Baltus**  
Managing Director

Ich freue mich, seit dem 1. November Teil der Alliance Automotive Group in Deutschland zu sein. Seit zwölf Jahren führe ich das Benelux-Geschäft und es ist eine große Ehre und Herausforderung, unser deutsches Geschäft zu leiten.

In Benelux habe ich Erfahrungen mit vielen Programmen gesammelt, um die Werkstatt in den kommenden herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Mit autonomem Fahren, Hybrid- und Elektrofahrzeugen stehen uns viele Herausforderungen bevor.

Die Alliance Automotive Group in Deutschland kann die Werkstatt mit technischem Support und Schulungen, Ausrüstung und spezialisierten Dienstleistungen unterstützen.

Mit dieser Unterstützung stellen wir sicher, dass die unabhängige Werkstatt weiterhin wettbewerbsfähig bleibt und eine wichtige Rolle dabei spielt, Mobilität sicher und erschwinglich zu halten.

Heute und in Zukunft sind wir der verlässliche Partner an Ihrer Seite!

Alle Angebote auch online auf [AAG.plus](https://aag.plus) einsehbar!

Alles auf einen Blick – über <https://aag.plus> oder den QR-Code.



Deals im Fokus



Seite 4 – 5

NAPA-Welt



Seite 6 – 9

Fahrzeugteile & mehr



Seite 10 – 15

Originalteile



Seite 16 – 17

Werkstattausrüstung



Seite 18 – 23

AAG.news



Seite 24 – 27

AAG.services



Seite 28 – 31

# Deals im Fokus



## Batterietestgerät



Art.-Nr. 4650-6

- Für 12 V Systeme/Batterien in Pkw / Nkw / Motorrad
- Einfacher Test von Fahrzeugbatterien sowie des Start- und Ladesystems
- Ergebnis auf dem Display plus QR-Code für Smartphone / Tablet
- Möglichkeit der Individualisierung der durch QR-Code geteilten Prüfergebnisse (Nummernschild / Reparaturwerkstatt / Tester / Testdatum)
- Mehrsprachige Menüführung (EN / FR / DE / ES) mit vier Folientasten
- Testet alle Arten von Startbatterien, einschließlich Blei-Säure-AGM / GEL / Start-Stopp und wiederaufladbaren Li-ION
- Benötigt keine eigene Batterie
- Verpolungsschutz
- Analyse von Batterien in Übereinstimmung mit den meisten Batteriestandards, wie CGA / BCI / CA / MCA / DIN / IEC / EN / SAE / GB



## Video Endoskop



Art.-Nr. 4812-24/4AF

- Voll steuerbare 3,9 mm / Sonde über Joystick Steuerung
- Foto- / und Videoaufnahme via App oder Steuerung über Bedienelemente des Endoskopes
- Bildspeicher vom Smartphone-Speicher abhängig
- Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650 - 3350 mAh) ohne zusätzliches Werkzeug
- Akkulaufzeit: ≥ 2 Stunden
- Temperatur-Warnalarm (App) und automatischer Abschaltung bei Überschreitung der zulässigen Kamera-Höchsttemperatur
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58 - 100 mm)
- Smartphone App über App-Stores erhältlich

**Handy nicht im Lieferumfang!**



## LEDinspect FLEX INSPECTION OSRAM

Art.-Nr. LEDIL416

Die vielseitigste Inspektionsleuchte von OSRAM verfügt über abnehmbare elastische Bänder, mit denen die Leuchte an Flächen mit einer Breite von bis zu 2,1 m angebracht werden kann. Der Lichtstreifen ist völlig flexibel, so dass sich die Leuchte um den Arbeitsbereich herum anpassen kann. Die drehbaren Enden verfügen über starke magnetische Verbindungen und USB-C-Aufladung.

- Umfangreiche Funktionen:  
100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinkend
- Mit Ein/Aus Drucktaster
- Inkl. 60 cm USB C Ladekabel
- Lichtstrom: 200 lm
- Farbtemperatur 6.500 K



## NIGHT BREAKER® LED SMART OSRAM

Außerordentlich hell, innovativ kompakt, vielseitig einsetzbar, weitreichend kompatibel, besonders langlebig und natürlich straßenzugelassen

- Bis zu 330 % mehr Helligkeit
- Bis zu 6-mal längere Lebensdauer
- Straßenzulassung
- 6.000 K



Art.-Nr.	Bezeichnung
64193DWNBSM-1HB	H4 - MOTORCYCLE
64210DWNBSM	H7 - TRADE
64193DWNBSM	H4 - TRADE

## MaxiDry 3/4 beschichtet

Art.-Nr. 2372-XX

- Nylon-Schutzhandschuhe für mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUITECH®-Technologie
- Micro-cup-Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen
- Normen: PSA Kategorie 2, EN388
- Silikonfrei

Größe: 6 - 11



**BIG**  
ARBEITSSCHUTZ

## Multimeter

Art.-Nr. MT09S

- DC Volt Gleichspannung 200 mV bis 600 V
- AC Volt Wechselspannung 200 mV bis 600 V
- DC Ampere Gleichstrom 200 µA bis 10A
- Widerstand 200 Ohm bis 2 MOhm
- Diodentest, Transistorentest, Durchgangsprüfung,
- Batteriekontrollanzeige



**-MAWEK-**  
Autoprüfgeräte

## texxor Montage black touch

Art.-Nr. 2450-XX

- Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit
- Hohe Flexibilität
- Gute Passform
- Sehr elastisch
- Hohe Fingerfertigkeit
- Atmungsaktiv

Größe: 6 - 11



**BIG**  
ARBEITSSCHUTZ

## Eisschaber Trapez

Mit Gummiabstreifeiste und Eisbrecher-Noppen, farbig sortiert.

- Abm.: 11 x 9,5 cm Klingbreite



**LA**  
AUTOZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
18034	Einzelpreis
18035	Thekendisplay, 35 Stk.

## Sensor-Programmierool TPA 300

Art.-Nr. 0 684 400 253

Der TPA 300 wurde für die fahrzeugspezifische Konfiguration von Sensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) entwickelt. Er erreicht eine Fahrzeugabdeckung von über 95 %. Für eine sehr hohe Marktabdeckung können über 20 verschiedene Universalsensormarken programmiert werden.

- Fahrzeugabdeckung von über 95 %
- Sehr hohe Sensorabdeckung: über 20 unterschiedliche Universalsensormarken können programmiert werden
- Praktische Schritt-für-Schritt Anleitungen für Fahrzeug-Anlernprozesse
- Aktivieren, Lesen und Klonen von RDKS-Sensordaten
- Farbige 2,8"-Display mit einfacher Fahrzeugsuche nach Marke, Modell und Jahr
- Intuitive Menüführung
- Handliches und robustes Gehäusedesign
- Neue Funktionen, Fahrzeuge und Sensorabdeckung werden regelmäßig aktualisiert
- Kostenlose Software-Updates für 3 Jahre inbegriffen



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

## Schlaggewicht - Typ 84, Zink, silber

Die spezielle Formgebung des Gewichtes ermöglicht eine universelle Anwendung auf fast allen Stahlfelgen. Auch für französische Fahrzeuge und Leicht-LKW.

5 g - 30 g = 100 Stk. / Karton, 35 g - 50 g = 50 Stk. / Karton



Abb. zeigt 3184-0052-151

**Perfect**  
EQUIPMENT

Art.-Nr.	Gewicht
3184-0052-151	5 g
3184-0102-151	10 g
3184-0352-151	35 g
3184-0152-151	15 g
3184-0402-151	40 g
3184-0452-151	45 g
3184-0502-151	50 g
3184-0202-151	20 g
3184-0252-151	25 g
3184-0302-151	30 g

## Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1 684 465 914	OBD-II Modul

# Our part of quality



## Multifunktionspray

Art.-Nr. N628500

Zum Reinigen, Lösen, Schmieren, Schützen und Pflegen.

- Universell einsetzbar
- Löst verrostete Teile
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen

500 ml



## Scheiben-Enteiser

Art.-Nr. N413750

- Sehr gute Enteisungsleistung
- Vollständig biologisch abbaubar
- Methanolfrei
- Unterliegt nicht der VfB

750 ml



## EV-Ladekabel

NAPA heißt Evolution in der Zukunft der Automobilindustrie, denn mit dem neuen Elektroladekabel kommen wir einer elektrischen Zukunft ein Stück näher! NAPA bietet ein Sortiment an Ladekabeln für Elektrofahrzeuge, die auf alle gängigen Elektroauto-Modelle passen.



Abb. zeigt NEC101



Abb. zeigt NEC102



Abb. zeigt NEC107



Abb. zeigt NEC109



Abb. zeigt NEC110

Art.-Nr.	Bezeichnung	Passend für
NEC107	Typ 2 Buchse auf Typ 2 Buchse, 1-phasig bis zu 32 A, bis zu 240 V	Audi, BMW, Hyundai, Jaguar, KIA, Lucid Air, Mercedes-Benz, Mini, Nissan Leaf 2018, Porsche, Range Rover 9400e, Renault, Smart, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo
NEC102	Typ 1 Buchse auf Typ 2 Buchse, 1-phasig bis zu 32 A, bis zu 240 V	Citroën C-Zero, Ford Focus Electric, Kia Soul EV, Mitsubishi I-MIEV, Mitsubishi Outlander PHEV, Nissan e-NV200 Combi, Nissan Leaf 2012 - 2017, Peugeot iOn, Renault Fluence, Toyota Prius, Vauxhall Ampera
NEC109	Typ 2 Buchse auf EU-Stecker (mit Regler), 1-phasig bis zu 32 A, bis zu 240 V	Citroën C-Zero, Ford Focus Electric, Kia Soul EV, Mitsubishi I-MIEV, Mitsubishi Outlander PHEV, Nissan e-NV200 Combi, Nissan Leaf 2012 - 2017, Peugeot iOn, Renault Fluence, Toyota Prius, Vauxhall Ampera
NEC110	Typ 1 Buchse auf EU-Stecker (mit Regler), 1-phasig bis zu 16 A, bis zu 240 V	Audi, BMW, Hyundai, Jaguar, KIA, Lucid Air, Mercedes, Mini, Nissan Leaf 2018, Porsche, Range Rover 9400e, Renault, Smart, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo
NEC101	Typ 2 Buchse auf Typ 2 Stecker, 3-phasig bis zu 32 A bis zu 415 V	Audi, BMW, Hyundai, Jaguar, KIA, Lucid Air, Mercedes-Benz, Mini, Nissan Leaf 2018, Porsche, Range Rover 9400e, Renault, Smart, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo




# 100 JAHRE NAPA!

Die Exklusiv-Marke NAPA (National Automotive Parts Association) verfolgt bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1925 in den USA erfolgreich das gleiche Ziel: die flächendeckende Versorgung mit Autoersatzteilen im Einklang mit den Anforderungen des Marktes. Innerhalb kurzer Zeit wurden Geschäfte und Lager von NAPA in den USA zu den wichtigsten Bezugsquellen für Autoersatzteile.

Schon seit vielen Jahren profitieren professionelle Kfz-Werkstätten und Hobbyschrauber in aller Welt gleichermaßen von der hohen Qualität der NAPA-Artikel. In Deutschland bieten wir seit 2020 inzwischen 16 verschiedene Produktgruppen an: Von Autolampen über Kupplungen bis hin zu Wasserpumpen-Kits ist alles dabei. Überzeugen Sie sich selbst auf unserer brandneuen Website unter [www.napagermany.com](http://www.napagermany.com).

NAPA vereint seine 100 Jahre alte Tradition mit modernsten Technologien und ist bestens am Markt aufgestellt.

**Das wollen wir gebührend feiern und stellen 2025 einige Aktionen auf die Beine – seien Sie gespannt!**



2020

Einführung von NAPA in Deutschland



1925

NAPA wird gegründet



1966

Einführung erster NAPA-Markenprodukte

2025

NAPA wird 100 Jahre!



## Bremssättel

Bremsteile zum günstigen Preis in bekannter und sehr bewährter Qualität. Mit unserem Sortiment an NAPA-Bremsteilen decken wir ca. 90 % des relevanten Bedarfs ab.



Zzgl. Pfand



Art.-Nr.	Bezeichnung
<b>NCA1010RM</b>	Vorderachse rechts, u. a. für Audi A1,3, Skoda Oktavia, Superb, Seat Altea, Ibiza, VW Beetle, Golf
<b>NCA1009RM</b>	Vorderachse links, u. a. für Audi A1,3, Skoda Oktavia, Superb, Seat Altea, Ibiza, VW Beetle, Golf
<b>NCA1001RM</b>	Hinterachse links, u. a. für Audi A3; Seat Leon; Skoda Oktavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat
<b>NCA1002RM</b>	Hinterachse, rechts, u. a. für Audi A3; Seat Leon; Skoda Oktavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat
<b>NCA1003RM</b>	Hinterachse, links, u. a. für Audi A3, TT; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Golf IV, Polo III-V
<b>NCA1004RM</b>	Hinterachse, rechts, u. a. für Audi A3, TT; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Golf IV, Polo III-V

## Scheibenbremsbeläge

Bremsteile zum günstigen Preis in bekannter und sehr bewährter Qualität. Mit unserem Sortiment an NAPA-Bremsteilen decken wir ca. 90 % des relevanten Bedarfs ab.



Abb. zeigt NBP1387

Art.-Nr.	Bezeichnung
<b>NBP1148</b>	Hinterachse, Audi; Citroën; Ford; Renault; VW
<b>NBP1293</b>	Vorderachse Audi A6, Q3; Seat Alhambra; VW Passat B6, B7, Sharan
<b>NBP1189</b>	Vorderachse, Audi A1, A3; Skoda Fabia; Seat Cordoba, Ibiza, Leon; VW Caddy III, Golf VI
<b>NBP1365</b>	Vorderachse, Audi A2/3; Skoda Oktavia II; Seat Ibiza, Seat Leon; VW Beetle, Caddy II, Golf V
<b>NBP1387</b>	Vorderachse, Audi A1, A3; Skoda Oktavia II; Seat Ibiza, Seat Leon; VW Beetle, Caddy II, Golf V

## Bremsscheiben

Mit unserem Sortiment der NAPA-Bremse decken wir ca. 95 % des relevanten Bedarfs.



Art.-Nr.	Bezeichnung
<b>NBD5127</b>	Hinterachse voll, Audi; Skoda; Seat; VW
<b>NBD5280</b>	Vorderachse voll, Audi; Skoda; Seat; VW
<b>NBD5377</b>	Hinterachse voll, Audi; Cupra; Ford; Seat; VW
<b>NBD5176</b>	Vorderachse innenbelüftet, Audi; Skoda; Seat; VW
<b>NBD5491</b>	Vorderachse innenbelüftet, Audi; Skoda; Seat; VW

## NAPA PKW Batterien

Inkl. Umweltbeitrag



Abb. zeigt 075N



Abb. zeigt 063N



Abb. zeigt 110N

Art.-Nr.	Bezeichnung
<b>063N</b>	12 V, 44 Ah, 207 x 175 x 175 mm
<b>075N</b>	12 V, 55 Ah, 242 x 175 x 175 mm
<b>027N</b>	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
<b>100N</b>	12 V, 72 Ah, 278 x 175 x 175 mm
<b>086N</b>	12 V, 72 Ah, 278 x 175 x 190 mm
<b>110N</b>	12 V, 80 Ah, 317 x 175 x 190 mm
<b>019NP</b>	12 V, 95 Ah, 354 x 175 x 190 mm



## NAPA Starter



Abb. zeigt NSM1588

Art.-Nr.	Bezeichnung
<b>NSM1588</b>	NAPA Starter 12 V / 1.2 kW, Passend für div. Citroën; Fiat und Peugeot
<b>NSM1518</b>	NAPA Starter 12 V / 1.1 kW, Passend für div. Ford; Mazda und Volvo
<b>NSM1567</b>	NAPA Starter 12 V / 2.0 kW, Passend für div. VW Transporter
<b>NSM1517</b>	NAPA Starter 12 V / 1.7 kW, Passend für div. Audi; Seat und VW
<b>NSM1486</b>	NAPA Starter 12 V / 2.0 kW Passend für div. Audi; Seat und VW

## Klebegewichtrolle

- Beschichtetes Stahl-Klebgewicht für Pkw-Leichtmetallfelgen
- Abm. (B x H): 19 x 3,8 mm (inkl. Klebeband)
- Made in Germany



1.000 x 5 g



Art.-Nr.	Farbe
<b>NCBW1004</b>	Grau
<b>NCBW1005</b>	Schwarz
<b>NCBW1006</b>	Anthrazit

## NAPA Warnweste, gelb

Art.-Nr. NCHV1001

- Mit Ring- bzw. Klettverschluss
- Zwei reflektierenden Streifen
- DIN EN ISO 20471



## Klebegewichtriegel



100 Kleberiegel mit 12 Gewichten à 5 g, verzinkte und beschichtete Stahlsegmente. Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage.

Gesamthöhe inkl. Klebeband: 3,9 mm  
Breite: 19,1 mm

1.200 x 5 g



Art.-Nr.	Farbe
<b>NCBW1001</b>	Grau
<b>NCBW1002</b>	Schwarz
<b>NCBW1003</b>	Anthrazit

## Universal-Reifendruckkontrollsensoren



- Der perfekte Universal-Sensor für Ihr Reifen- und Werkstattgeschäft
- Individuell durch vier Ventilvarianten: Silber, Gummi, Schwarz, Titan
- Erfüllt die hohen NAPA-Ansprüche in OE-Fertigungsqualität



Abb. zeigt NSS1001



Abb. zeigt NSS1003



Abb. zeigt NSS1002



Abb. zeigt NSS1004

Art.-Nr.	Farbe
<b>NSS1001</b>	NAPA Sens 1001, Silber
<b>NSS1002</b>	NAPA Sens 1002, Gummi
<b>NSS1003</b>	NAPA Sens 1003, Schwarz
<b>NSS1004</b>	NAPA Sens 1004, Titan



## Elektronikreiniger

Art.-Nr. 04603000

Hochaktiver, extrem schnell verdunstender Spezialreiniger für die Reinigung von elektronischen Kontakten, Steckverbindungen und sonstigen elektrischen Bauteilen. Entfernt Verschmutzungen, Verölungen, Silikonrückstände und alterungsbedingte Oxidierungen. Hinterlässt einen vor Korrosion schützenden Film.

400 ml

**SONAX**



## SchlossEnteiser

Art.-Nr. 03315410

Taut im Nu eingefrorene Schlösser auf. Unterwandert Wasser, pflegt, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe - ohne zu verkleben. Für Auto und Haushalt.

50 ml

**SONAX**



## AntiFrost+KlarSicht bis -18 °C, Sweet Home

Scheibenreiniger mit würzigem Winterduft für die Scheibenwaschanlage. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige Verschmutzungen. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage.



## SONAX AntiFrost+KlarSicht Konzentrat Citrus

Scheibenreiniger-Konzentrat mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten. Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage.



Art.-Nr.	Gebinde
01364000	3 Ltr.
01365050	5 Ltr.

## ScheibenEnteiser Sweet Home Special Edition

Art.-Nr. 01373410

Taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf. Schützt vor Wiedervereisung und sorgt für klare Sicht. Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert so verkratzte Scheiben. Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.

1 Ltr.

**SONAX**



Art.-Nr.	Gebinde
03328050	60 Ltr.
03329050	200 Ltr.

## Batterie-Pol-Fett

- Guter Korrosionsschutz
- Verhindert Kriechströme
- Gute elektronische Eigenschaften
- Verhindert Anstieg des Kontaktwiderstands während des Betriebs



Abb. zeigt 3140

Abb. zeigt 3139

Abb. zeigt 3142

Art.-Nr.	Gebinde
3139	10 g
3140	50 g
3142	1 kg

## Hybrid Additive

Art.-Nr. 1001

Speziell für modernste Hybridmotoren entwickeltes Additiv. Mit ausgezeichneter Reinigungswirkung. Entfernt Ablagerungen und schützt vor Korrosion. Stabilisiert den Kraftstoff und schützt vor Alterung und Oxidation. Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank.

250 ml



## Steel Seal®

Art.-Nr. SSAT

Steel Seal® ist die bewährte Alternative zum Tausch einer defekten Zylinderkopfdichtung. Es ist universell für alle Fahrzeuge mit wassergekühltem Motor einsetzbar und wirkt bei kühlwasserseitigen Leckagen der Kopfdichtung, aber auch bei Harrissen im Zylinderkopf oder Motorblock.

473 ml



## Schutzbrille Basic Klar

Art.-Nr. 9000

Klar mit Ultraviolettenschutzfilter.

- Für langzeitigen Gebrauch bestimmt, hoher Tragekomfort
- Mit Ultraviolettenschutzfilter, gute Farbkennung
- Sichtscheiben aus Polycarbonat
- Nasenpads, flexible Bügel



## Schutzbrille Basic Getönt

Art.-Nr. 9001

Dunkel mit Sonnenschutzfilter.

- Für langzeitigen Gebrauch bestimmt, hoher Tragekomfort
- Sichtscheiben aus Polycarbonat
- Nasenpads, flexible Bügel



## 2in1 Reifen Luftdruck- und Profilmesser

Art.-Nr. 21253

- Anzeige des Reifendrucks innerhalb weniger Sekunden
- Mit integriertem Profiltiefmesser
- Anzeige über LCD-Display



## Anti Beschlagtuch

Art.-Nr. 18606

Schützt fusselfrei mit Langzeitwirkung vor beschlagenen Innenscheiben.

- Abm. (L x B): 27 x 23 cm



## LITHIUM Coin CR2032, Blister 1



Art.-Nr. 06032101401

- Langanhaltende Energieleistung
- Kapazität: 230 mAh
- Spannung: 3 V



## 4Protect Strickmütze Marine



Art.-Nr. 8450

- Strickmütze
- Weiches Fleece-Innenfutter
- Breite Umschlagkrempe
- Passend für jede Kopfform



## teXXor® Microfleece-Jacke



Art.-Nr. 8718-XX

- Farbe: Schwarz
- Material: Polyester
- Front-Reißverschluss
- 2 Reißverschlusstaschen

Größe: **S - XXL**



## Reifensack



Art.-Nr. 324266

Aus 100 % recyceltem Material.  
Inhalt: Eine Rolle mit 100 Stk.

Gr. XL / Abm.: 960 x 1.000 mm



## Reifenhüllen-Set bis 18"



Art.-Nr. 82277

Für den sauberen Transport und die Lagerung Ihrer Reifen.  
Größenanpassung durch Kordelzug, Abbildung mit Reifenpositionskennung (VL, VR, HL, HR), extrem stabil durch umlaufenden Tragegurt.

- Aus strapazierfähigem Nylon
- Bis 30 Grad waschbar
- Passend für Kompleträder mit einer Reifenbreite bis max. 225 mm und bis max. 66 cm Durchmesser



## Batteriepolklemme - Pol, bis 95 mm<sup>2</sup>



Art.-Nr. 52285131

Für Minuspol, Schraubklemme, Pressteil, Messing.



## Batteriepolklemme - Pol, bis 70 mm<sup>2</sup>



Art.-Nr. 52285051

Schraubklemme, Form B, Pressteil, für Minuspol, Messing.



## Batteriepolklemme () Pluspol



Art.-Nr. 52285033

Schraubklemme, Pressteil, für Pluspol, M8, Messing.



## Batteriekühlflüssigkeit EV 200

Gebrauchsfertige, speziell entwickelte Kühlflüssigkeit zur indirekten Batteriekühlung. Auf Basis OAT-Technologie, mit niedrigem elektrischen Leitwert.



Art.-Nr.	Gebinde
21745	5 Ltr.
21746	20 Ltr.

## Top Tec Gear EV 520

Niedrigviskoses Hochleistungsgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnologie. Mit modernen, leistungsstarken Additivkomponenten. Gewährleistet hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität unter allen Betriebsbedingungen. Verfügt über einen sehr hohen Viskositätsindex und ermöglicht lange Wechselintervalle



Art.-Nr.	Gebinde
21755	1 Ltr.
21756	20 Ltr.

## Elektronikspray

Art.-Nr. 3110

Macht die Autoelektrik funktionssicher. Reduziert den Verschleiß. Verdrängt Feuchtigkeit. Neutral gegenüber Lacken, Kunststoffen und Gummi. Reinigt und schützt vor Korrosion. Gute Schmiereigenschaften. Vollsynthetisch. Zur Wartung und Pflege aller elektrischen Kontakte, wie Steck- und Klemmverbindungen, Lampen und Sicherungen, Zündverteiler und Unterbrecher, Schalter, Batteriepole, Lichtmaschinen, Anlasser usw. Zum Schmieren feinmechanischer Bauteile wie Türschlösser, Heber, Schienen, Bowdenzüge.



200 ml

## LM 47 Langzeitfett + MoS2

Hochwertiges Spezialfett. Der MoS2-Gehalt gibt dem ausgewählten Grundfett hervorragendes Schmiervermögen und Hochleistungseigenschaften, wie sie übliche Fette nicht aufweisen können. Extrem lange schmierfähig, in Zentralschmieranlagen förderbar.



Abb. zeigt 3530

Art.-Nr.	Gebinde
3520	400 g
3530	1 kg
3540	5 kg

## Top Tec Gear EV 510

Art.-Nr. 21702

Synthetisches Getriebeöl mit leistungsstarken Additivkomponenten. Bietet hervorragende Alterungs- und Oxidationsstabilität und verfügt über ausgezeichnetes Druckaufnahmevermögen.



1 Ltr.



## Detailer Lackschnellpflege

Art.-Nr. 21611

Hochwirksames Glanzversiegelungsspray mit innovativer Schutzformel. Zur schnellen, einfachen Lackpflege ohne Politur. Entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub oder Wasserflecken und verleiht dem Lack strahlenden Tiefenglanz.



500 ml

## Glühkerzen

- Schnelle Zuordnung über das bewährte Kurznummernsystem
- Sprechen Sie Ihren Außendienstmitarbeiter bzgl. einer Bestückung an!



Art.-Nr.	Bezeichnung
5605	D-Power DP4 / Y-732J / Hersteller, VAG, Ford, Nissan, Opel, Volvo
6346	D-Power DP11 / Y-745U / Hersteller: Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler
7560	D-Power DP50 / Y-607AS / Hersteller: Audi, Seat, Skoda, VW
5968	D-Power DP47 / Y-547AS / Hersteller: BMW
8888	D-Power DP57 / Y1002AS / Hersteller: Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW

## Nylon Halbgarage, für Stufen- und Schrägheck-Pkw



Schützt Ihr Fahrzeug vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung. Wasserabweisendes Nylon-Taftgewebe. Reißfest und hitze- und kältebeständig. Optimale Passgenauigkeit durch eingenahte Gummibänder.



Art.-Nr.	Abm. (B x L x H)
18172	259 x 122 x 61 cm
18173	284 x 122 x 61 cm

## Nylon Halbgarage, für Kombi- und Steilheck-Pkw



**Art.-Nr. 18153**

Schützt Ihr Fahrzeug vor Schmutz, Nässe und Sonneneinstrahlung. Wasserabweisendes Nylon-Taftgewebe. Reißfest und hitze- und kältebeständig. Optimale Passgenauigkeit durch eingenahte Gummibänder.

• Abm.: 338 x 155 x 64 cm



## Sortimentskasten Reparatursatz



**Art.-Nr. 92 10 2004**

Mit diesem Sortimentskasten kann eine zeitwertgerechte Reparatur durchgeführt werden. Funktionsfähige Teile können weiter verwendet werden.

Mit Verschlusschrauben, Lambdasondenaufnahme, Überwurfmutter, Verschlusschrauben, Hohlschrauben, Sortimentskasten, Lochsäge, Einschweißgewinde, Lambdasonde, Verschlussmutter, CO-Entnahmerohr, Druckleitung Drucksensor, Einschweißgewinde Drucksensor, Einschweißgewinde Abgastemperatursensoren.



## Eisschaber Soft SW/Rot



**Art.-Nr. 18430**

Farbiger Eisschaber mit handfreundlichem Softgriff und Eisbrecher-Noppen.

• Abm. (L x B): 32 x 12 cm Klingebreite



## SESAM Winterdisplay



**Art.-Nr. 43502**

- 7 x Glycerin,
- 8 x Vaselinstift
- 8 x Hirschtalgstift
- 8 x Schloss- und Frostöl
- 8 x Graphito



## Osram Battery Start 400 - Lith OSRAM

**Art.-Nr. OBSL400**

Sicheres und kompaktes Lithium-Kobalt LiCoO<sub>2</sub>-Starthilfegerät.

- Kompatible Motorgößen bis zu 8 Ltr. Benzin- und 4 Ltr. Dieselmotoren
- Akku-Kapazität
- Powerbank-Funktion



## Kontaktspray



**Art.-Nr. 157141**

Kontaktwiderstände, Kriechströme und Spannungsverluste bei Elektroverbindungen werden mit presto Kontaktspray zuverlässig beseitigt. Der reibungslose Stromdurchfluss ist gewährleistet.

400 ml



## Starthilfe-Spray



**Art.-Nr. 306413**

Schnell wirkendes Hilfsmittel auf Ether-Basis bei Startproblemen von Verbrennungsmotoren. Einfach in den Ansaugfilter des Motors sprühen.

400 ml



## Starthilfekabel



Mit Kunststoffzange, Überspannungsschutz und Aufbewahrungstasche.

- Starthilfekabel mit einem Leitungsquerschnitt von 25 und 35 mm<sup>2</sup> für 12- und 24-V-Fahrzeugen
- Für Benzinmotoren bis max. 5.500 cm<sup>3</sup> und Dieselmotoren bis max. 3.000 cm<sup>3</sup> geeignet
- Das Starthilfekabel bestehend aus dem Material CCA (Copper Coated Aluminium) und einer Länge von 3,5 oder 4,5 m mit einer Stromstärke von bis zu 350 A
- Mit Überspannungsschutz, um Beschädigungen der empfindlichen Bordelektrik beider beteiligten Fahrzeuge zu verhindern

Lieferumfang:  
Starthilfekabel DIN 72553,  
12 – 24 V, 350 A, CCA,  
Mit Überspannungsschutz für Benzin- und Dieselmotoren  
Passform: Universelle Passform



Art.-Nr.	Bezeichnung
52289948	Länge: 3,0 m; Spannung bis 24 V; Stromstärke bis 220 A
52289950	Länge: 3,5 m; Spannung bis 24 V; Stromstärke bis 350 A
52289953	Länge: 4,5 m; Spannung bis 24 V; Stromstärke bis 480 A

## SPEEDCUT Rollenhalter



Art.-Nr. 0401-0023-150

Schneidvorrichtung für die Klebegewichtsrollen von HOFMANN POWER WEIGHT. Eignet sich auch für andere Klebegewichtsrollen.



## Klebegewichtrolle 397R



Stahl-Endlosklebegewicht mit 1.000 Segmenten à 5 g auf Rolle. Einfach abzutrennen. Mit überstehendem Liner zur einfachen Handhabung ausgestattet.

Breite: 19 mm Höhe: 3,8 mm (inkl. Klebeband)

1.000 x 5 g



Abb. zeigt 3397-0051-259

Art.-Nr.	Farbe
3397-0051-259	Silber
3397-0051-759	Schwarz

## Scheibenabdeckung



Randverstärkt, aus einer starken Schaumstoff-Aluminiumfolie mit Sicherungslaschen. Schützt im Winter gegen Schnee und Frost, im Sommer gegen Sonneneinstrahlung. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Zusätzliche Befestigung mittels Gummibändern und Haken möglich.

- Schaumstoffstärke: 1,5 mm



Abb. zeigt 18240



Abb. zeigt 18241

Art.-Nr.	Bezeichnung
18240	Pkw, Abm. (L x B): 150 x 80 cm, Gesamtbreite: 200 cm
18241	VAN, Abm. (L x B): 160 x 100 cm, Gesamtbreite: 210 x 100 cm
18242	Maxi, Abm. (L x B): 255 x 100 cm, Gesamtbreite: 310 x 100 cm

## Originalersatz Reifendruckkontrollsensoren



Für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem.



Abb. zeigt 73901225



Abb. zeigt 45934000



Abb. zeigt 45142000



Abb. zeigt 73901077

Art.-Nr.	Bezeichnung
45142000	TPMS Sensor Kit RDE047V21, für div. VW und Audi Modelle
73901225	TPMS Sensor Kit RDE225V21, für Alfa Romeo; Fiat und Mazda
73901077	TPMS Sensor Kit RDE077V21, für div. BMW und Mercedes-Benz Modelle
45934000	TPMS Sensor Kit RDE052V21, für Opel Astra und Insignia



\* Artikel für Wiederverkauf zulässig.

### Wasserpumpe mit Thermostat

Art.-Nr. 06L 121 111 P

- Polo 2019 –
- Jetta 2020 –
- Tiguan Allspace 2018 –



### Bremssattel Audi

Passend für Audi RS4/RS5 B9 2018 –



Art.-Nr.	Bezeichnung
8W0 615 107 AL	links
8W0 615 108 AL	rechts

### Reparatursatz Heizelement AdBlue-Tank

Art.-Nr. 7N0 198 970 B

- Sharan 2010 –



### Lenkwinkelsensor

Art.-Nr. 5K0 953 569 AL

- Jetta 2011 – 2018
- Sharan 2011 – 2016
- Tiguan 2012 – 2018
- Touran 2011 – 2015





**AMG Strickmütze\***

Art.-Nr. B66959208

Wenn die Tage wieder kälter werden, sorgt die AMG Strickmütze mit Umschlag für einen zuverlässigen Schutz und hält Kopf und Ohren angenehm warm. Ein echtes Must-have, das mit dem gestrickten weißen AMG Logo auch optisch auf ganzer Linie überzeugt.

**Plüschbär\***

Art.-Nr. B66041559

Ein Freund zum Liebhaben: Der von NICI für Mercedes-Benz gefertigte Plüschbär lädt zum Kuscheln ein und lässt Kinderherzen höherschlagen. Dabei wird das niedliche Design von einem blauen T-Shirt mit weißem „1926“-Logo komplettiert.

**Taschenmesser Spartan Wood\***

Art.-Nr. B66041698


Ein robuster Begleiter im Alltag sowie im Abenteuer: Im Taschenmesser Spartan Wood, dessen Schalen aus europäischem Nussbaumholz bestehen, treffen Stil und Nachhaltigkeit aufeinander. Durch die natürliche Maserung ist jedes Exemplar einzigartig und mit einem gravierten historischen Stern sowie einem Victorinox Logo im Griff versehen. Zu den 10 Werkzeugen des handgefertigt anmutenden Taschenmessers gehören neben einer großen sowie einer kleinen Klinge und einem Dosenöffner auch ein Schraubendreher 3 mm, ein Kapselheber, ein Schraubendreher 6 mm, ein Drahtabsolierer, eine Stach-Bohr-Nähahle, ein Korkenzieher sowie ein Ring.

**AMG Geldbörse\***

Art.-Nr. B66959656

Münzen, Scheine, Karten - in der AMG Geldbörse bewahren Sie Bargeld sowie Kreditkarten optimal geschützt auf. Dazu bietet die Geldbörse neben zwei Geldscheinfächern auch ein Münzfach mit Druckknopf sowie acht Kartenfächer, während der RFID-Schutz das Scannen von Bank- und Kreditkarten blockiert, solange sich die Karten in der geschlossenen Börse befinden.





## Batterieladegerät BAT 6120

Art.-Nr. 0 687 000 149

Die Zwei-in-Eins-Lösung für Kfz-Werkstätten. Intelligentes Batterieladegerät für Blei- und Lithium Batterien sowie Stromversorgung mit bis zu 120 A Dauerstrom, in einem Gerät.

- Max. Leistungsabgabe: bis zu 1.750 W / manuell einstellbar
- Batterie-Nennspannung: 12 V
- Batterietypen: UNI, WET, EFB, AGM, VRLA/GEL, LFP
- Ladeleitung: 3-m-Twin-Leitung
- 26 Bediensprachen verfügbar
- Betrieb auf dem Tisch, dem Boden oder an der Wand
- Benutzerfreundliches, 3" großes LCD-Display
- Abm. (B x H x T): 329 x 116 x 433 mm
- Schutzart (DIN 40050): IP20 D

Betriebsarten:

Stromversorgung 120 A

Batterie laden - Intelligent und schnell

Batteriewechsel - Sicher und praktisch

Showroom - Stabil und leise



## Startbooster 12V

Art.-Nr. MBO\_MINI\_G7EVO

Die moderne Elektronik gewährleistet sichere Starthilfe.

- Spannung: 12 V
- Strom: 550 A Start/ 1.650 A Max
- Batterie: 15 Ah AGM
- Kabelstärke: 25 mm<sup>2</sup>
- Kabellänge: ca. 55 cm (inkl. Klemme)
- Gewicht: ca. 5,9 kg
- Abm. (L x B x H): 180 x 180 x 280 mm



## Startbooster 12/24 V

Art.-Nr. MBO1200EVO

Die moderne Elektronik gewährleistet spannungsspitzenfreie Starthilfe.

- Spannung: 12 V / 24 V umschaltbar
- Strom bei 12 V: 1.700 A Start/ 5.000 A Max
- Strom bei 24 V: 850 A Start/ 2.500 A Max
- Batterie: 2 x 22 Ah AGM
- Kabelstärke: 50 mm<sup>2</sup>
- Kabellänge: ca. 180 cm
- Spezialsicherung in der Positiv-Zange



## Prüflampe

Art.-Nr. AZ172

- Polaritätsfeststellung durch rot/grün Anzeige
- Betreiben von elektrischen Komponenten
- Kurzschluss gesichert
- Durchgangstest von Schaltern, Relais, Dioden, Sicherungen, Kabelsträngen
- Schlechte Masse/Kontakt Feststellung
- Selbsttest



## Arbeitssitz

Art.-Nr. 195N-4

- Besonders stabile Konstruktion durch Vierkant-Rohrrahmen
- 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlauf-Rollen (Ø 75 mm)
- Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern
- Pneumatisch höhenverstellbar: 430 – 550 mm
- Großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm
- Bis 150 kg dynamisch belastbar
- Leicht zu reinigen
- Kippsicher



## Druckluftschlauch

- Mit Schnellkupplung und Anschlussnippel
- Verpresste Kupplungsbuchse / Kupplungsstecker
- PVC-NBR Hybridpolymer Druckluftschlauch
- Innendurchmesser: 10 mm
- Entspricht DIN EN ISO 5774
- Max. Betriebsdruck: 20 bar



Art.-Nr.	Länge
9040N-1010	10 m
9040N-1020	20 m

## 1/2" Druckluft-Schlag-schrauber, 1.300 Nm, kurz

Art.-Nr. S3465

- Max. Anzugs-Drehmoment 3. Stufe: 750 Nm
- Max. Lösemoment: 1.300 Nm
- Extra-kurze Baulänge: 118 mm
- Geringes Eigengewicht: 1.300 g
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl mit einhändiger Umschaltung für Rechts-/Linkslauf

SW STAHL  
PROFESSIONAL TOOLS



## Druckluft-Schlauchaufroller HR12.1

Art.-Nr. 5712100

- Automatischer Druckluft-Schlauchaufroller aus Aluminiumguß mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel
- Mehrfachraasterung pro Umdrehung
- Inkl. 12 m Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper
- Max. Druck 15 bar bei 20 °C
- Inkl. Schnellschlusskupplung
- Inkl. Schwenkbarer Wandkonsole



## Zangen-Satz, 3-tlg.

Art.-Nr. 40200L

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidearbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Für maximale Steckschlüsselgröße 19 mm oder maximalen Kopfdurchmesser 20 mm geeignet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm<sup>2</sup> und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet, Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe
- Designed in Germany

SW STAHL  
PROFESSIONAL TOOLS



## Reifenkarre „Smart-Cart“

Art.-Nr. Y471147HD

- Für Reifen und Räder von 14 – 20"
- Patentiertes Greif- und Kippsystem
- Die Greifarme passen sich automatisch an die Reifengröße an
- Die Achse wird während des Kippens verlagert, dadurch lässt sich die Reifenkarre auch mit schweren Radsätzen mühelos nach hinten kippen
- Mit Vollgummireifen
- Ladekapazität: 200 kg
- Material: Stahl
- Gewicht: 20 kg



## Teleskop Gelenk-Umschaltknarre

Art.-Nr. V6614N

- Ausziehbar von 175 – 225 mm
- 180° Schwenkbarer Kopf inklusive Arretierung
- Auslöseknopf
- Abtrieb: 1/4" (6,3 mm) Vierkant
- Maße: 225 mm
- Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
- Für Handbetätigung



## Injektorschacht Reinigungs-Satz

Art.-Nr. V4941N

- Fachgerechtes Reinigen des Injektorschachtes, der Injektorspitze und Düsenzapfenöffnung
- Beseitigung von Rußrückständen, Partikeln an HDI-, Diesel-Direkteinspritzung und Common-Rail Motoren mit Bosch- und Delphi-Injektoren
- Inkl. Verschlussstopfen gegen Brennraum-Verunreinigungen
- Zentrierkronen zur genauen Führung
- Anwendungsgebiete: Mercedes-Benz CDI-Motoren, Bosch / Delphi Injektoren (BMW, Renault, Ford, Fiat, Iveco)



## Stehbolzen-Audreher Satz

Art.-Nr. V6412/4

- Beschädigungsfreies Ein- und Ausbauen von Stehbolzen und Gewindestiften
- Für Links- und Rechtsgewinde
- Antrieb Außensechskant 19 bzw. 22 mm
- Größen: 6 / 8 / 10 / 12 mm
- Antrieb: 1/2" (12,5 mm) Vierkant
- Für Handbetätigung



## Lösehebel Satz

Art.-Nr. V1369

- Filigrane Arbeiten an Türverkleidungen, Armaturenbrett, Gummidichtungen, Zierleisten etc.
- Verursacht keine Kratzer
- Schlanke und stabile Ausführung
- Vielfältig einsetzbar in Werkstatt oder Haushalt



## Servicewagen

Art.-Nr. V4758

- Stabile Stahlblech-Konstruktion (1 mm starke Zwischenbleche und 1,5 mm starke Winklelemente)
- Mittlere Ebene in 7 Stufen um 30 mm höhenverstellbar, für z. B. Kanister
- Große kugelgelagerte Räder (Ø 100 mm), 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- Stabiler, fest am Korpus montierter Fahrgriff
- Tragkraft pro Boden: 40 kg
- Abm. (L x B x H): 763 x 443 x 843 mm
- Traglast hohe Schublade: 40 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 120 kg
- Gewicht: 19 kg



## TW200 Drehmomentschlüssel

Art.-Nr. 8540200

- Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenswert (in Betätigungsrichtung)
- Auslösung: haptisch und akustisch
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Exakte, feine Skaleneinteilung
- Mit Seriennummer und Zertifikat



## Ladegerät HFC90 professional

Art.-Nr. 3809024

Hightech-Batterieladegerät zur Vollladung aller 12 V Blei- / Säure, GEL-, AGM-, Vlies und wartungsfreien Batterien. Durch Spannungsbegrenzung auch für LifePO4 Akkus mit BMS geeignet.

- Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen z. B. bei Batteriedefekten
- Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergerät, Airbag usw.
- Entspricht es den neusten Mercedes-Anforderungen
- Isolierte Vollmetallzangen mit starker Feder
- Großes 3,5"-Touch-Farbdisplay
- Sehr kompakte Bauform
- Ideal zur Festmontage geeignet

BATTERIE-TEST-FUNKTION: Belastungstest / Echtttest SERVICE-Programm:

- Stabiles Bordnetz während der Fahrzeugdiagnose (Pufferbetrieb)
- Spannungsaufrechterhaltung (Stützbetrieb) beim Batteriewechsel, dadurch kein Datenverlust

REAKTIVIERUNGS-Programm:

- Damit können tiefentladene und sogar viele sulfatierte Batterien wieder aufgeladen werden

BOOST-Programm:

- Schnellladeprogramm für 30 Min.

EASY-Programm:

- Vollautomatische, schonende Ladung

Leistung: 90 A stabil und dauerhaft!

Einsatzbereich: Batterien von 35 - 1.500 Ah

Netzkabellänge: 2 m

Batterieanschlusskabellänge: 5 m

Wandhalterung



## Messschieber digital, 150 mm

Art.-Nr. 2862150

- DIN 862, rostfrei, gehärtet
- Große Digitalanzeige
- Anzeige mm/inch umstellbar
- Schnittstelle RS232C
- Automatische Abschaltung nach 5 Min
- Feineinstellung und Feststellschraube
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Inkl. Ersatzbatterie
- In Kunststoffkassette



## Fächerschleifscheibe Vision Pro

**RHODIUS**  
Simplify your work.

Qualität: ProLine Zirkon-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die VISION PRO beim Drehen transparent. Das ermöglicht permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses.



Art.-Nr.	Maße	Körnung
210637	115 x 22,23 mm	40
210638	115 x 22,23 mm	60
210639	115 x 22,23 mm	80
210631	125 x 22,23 mm	40
210632	125 x 22,23 mm	60
210633	125 x 22,23 mm	80

## Runflat-Montageheber

Art.-Nr. 9118135

- Zum Auf- und Abziehen von Runflat- und Niederquerschnittsreifen
- Verschleißfester und auswechselbarer Kunststoffschutz
- Vermeidet Beschädigungen an der Karkasse
- Angepasste Bauform für beschädigungsfreies und sicheres Montieren
- Extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz



PREMIUM-WERKZEUGE  
**KS TOOLS**  
PREMIUM TOOLS

## LED Akku Handleuchte PL 200 AC

Art.-Nr. 1175590100

- Umfangreiche Funktionen:  
100 % – 40 % – 10 % – rot – rot blinkend
- Mit Ein/Aus Drucktaster
- Inkl. 60 cm USB C Ladekabel



**brennenstuhl**

## Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen

Art.-Nr. 9118187

- Hebel-Verlängerung per Druckknopf in Raststufen
- Extra schlank, mit eingelassenem Druckknopf
- Maximale Kraftübertragung auf engstem Raum
- Optimaler Ansatz selbst bei minimalem Arbeitsspalt
- Rollkopf in Stufen verstellbar
- Spezial-Werkzeugstahl



PREMIUM-WERKZEUGE  
**KS TOOLS**  
PREMIUM TOOLS

## LED Akku Werkstattleuchte WL 5

Art.-Nr. 1175580

- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige
- Integrierter Magnet im Standfuß und drehbarer Haken zum Befestigen
- Inklusive USB-Ladekabel
- Ergonomischer Gummihandgriff
- Lichtstrom: 520 lm
- Ladezeit: ca. 5 Std.



**brennenstuhl**

## E-Mobilität Starterset L

Art.-Nr. V1200

- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsabspernung
- Hinweis- & Verbotsschilder
- Isolierte Handwerkzeuge

77-tlg.



**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

## LED Werkstattleuchte WL 550

Art.-Nr. 1175470010

- 12 lichtstarke Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer
- Staubdicht und spritzwassergeschützt
- Kabellänge: 5 m
- Lichtstrom: 570 lm
- Farbtemperatur: 6.500 K



**brennenstuhl**

## E-Mobilität Starterset S

Art.-Nr. V1100

- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsabspernung
- Hinweis- & Verbotsschilder
- Spannungsprüfer

27-tlg.



**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

## Schneeschaufel, klappbar

Art.-Nr. 98100L

Zum schnellen und einfachen Räumen von Schnee, z. B. auf Einfahrten und Gehwegen.

- Traglast: mehr als 40 kg
- Länge: 138 cm
- Breite: 50,5 cm
- Klappmechanismus



**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

## Radwaschmaschine WWS 4001

Art.-Nr. 0304001

- Ein biologisch abbaubarer Reiniger wird automatisch auf das Rad aufgesprüht und löst auch hartnäckig eingebrannten Bremsenstaub ab
- Nach kurzer Einwirkzeit wird der Schmutz durch mehrere Hochdruckdüsen abgespült
- Konstante Waschergebnisse durch Klarspülung mit Hochdruck
- Kein aufwendiger Wasserwechsel notwendig
- Starre und dynamische Spritzdüsen mit 150 bar Spritzdruck für perfekte Ergebnisse
- Keine Beschädigung der Felgenlackierung durch mechanische Waschkomponenten
- Vier verschiedene Waschprogramme wählbar
- Automatische Prozesswasserneutralisation = umweltfreundliche Waschmethode!
- Inkl. Hochdruckdüse, 25 Ltr. Felgenreiniger und Neutralisationsmittel
- Arbeitstisch mit 2 Kunststoffrollen

Radbreite: 135 – 350 mm  
 Raddurchmesser: 500 – 800 mm  
 Max. Radgewicht: 70 kg  
 Spritzdruck: 150 bar

Zzgl. Fracht



## Reifenmontiermaschine TC 630 Easy

Art.-Nr. 0100630

Robuste Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Hilfsarm für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Reifendienstvolumen.

- Mit wdk-Freigabe
- Mit Hilfsarm
- Fein einstellbare Führung
- Montagekopf mit Alufelgenschutz
- Steuerung des Montagekopf mit automatischer Absetzung von der Felge
- 2 Drehgeschwindigkeiten

Zzgl. Fracht und Montage

Spannbereich außen 10" – 22"  
 Spannbereich innen: 12" – 24,5"  
 Max. Raddurchmesser: 1.050 mm (41")  
 Max. Radbreite: 381 mm (12")  
 Kraft der Abdrückvorrichtung: 3.600 kg



## Radwuchtmaschine WB 650

- Messung von Distanz und Durchmesser durch internen 2D-Messarm
- Automatische Erfassung der Felgenbreite durch Sonar
- Automatischer Start bei Absenkung des Radschutzbogens
- Gerät bremst automatisch in Unwuchtposition außen, auf Knopfdruck weiter auf Unwuchtposition innen
- Laseranzeige der Gewichte position, LED-Beleuchtung der Felge
- 19"-Bildschirm
- Gewichte Sparprogramm ECO-WEIGHT

Zzgl. Fracht und Montage

Felgendurchmesser: 10" – 30"  
 Felgenbreite: 1,5" – 22"  
 Max. Radgewicht: 70 kg



Art.-Nr.	Bezeichnung
0200655	Radwuchtmaschine WB 650 SL mit Schnellspannmutter
0200650	Radwuchtmaschine WB 650 SLP mit pneumatischer Spannvorrichtung

## Verpassen Sie nicht den Anschluss – jetzt auf E-Rechnung umstellen!

Seit diesem Jahr gelten neue gesetzliche Regelungen bei der Rechnungsstellung: Die Möglichkeit für den Empfang strukturierter E-Rechnungen ist Pflicht, und ab 2027 müssen diese auch versandt werden. Das betrifft ausnahmslos alle Unternehmen in Deutschland.

Eine Nutzung von E-Rechnungen bringt einige Vorteile gegenüber Rechnungen in Papierform mit sich. Durch die extreme Verkürzung Ihrer Rechnungsprozesse maximieren Sie die Effizienz Ihres Unternehmens – das bedeutet schnellere Zahlungseingänge und eine verbesserte Liquidität. Auch Porto- und Druckkosten fallen weg. Zudem wird die Fehlerquote, die sich bei einer manuellen Bearbeitung schnell einschleichen kann, drastisch verringert. Der Umweltaspekt ist ebenfalls nicht zu

vernachlässigen: Durch die Nutzung moderner, umweltfreundlicher Technologien stärken Sie Ihr Image als fortschrittliches, nachhaltiges Unternehmen.

Für den Empfang reicht ein einfaches E-Mail-Postfach aus, aber auch andere Programme können verwendet werden. Diese Rechnungspflicht betrifft alle Umsätze, die im Inland getätigt werden. Die Alliance Automotive

Group in Deutschland verwendet das Format XRechnung entsprechend der EU-Richtlinie EN 16931 – gerne stellen wir auch Ihre Rechnung darauf um!

Für detaillierte Informationen bezüglich gesetzlicher Regelungen und der Umstellung auf die E-Rechnung wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerberatung.







## NAPA-Partner: Neuer Baustein für Fachhandelskonzepte – erstmalig vorgestellt auf der AAG.technika

Auf der vergangenen AAG.technika im Oktober 2024 wurde der erste Baustein der neuen Fachhandelskonzepte präsentiert: das NAPA-Partnerprogramm. Dieser innovative Baustein wird ab diesem Jahr ein fester Bestandteil der neuen Fachhandelskonzepte und soll Fachhändler dabei unterstützen, ihre Marktposition weiter zu stärken und neue Wachstumschancen zu nutzen.

### Fester Bestandteil der neuen Fachhandelskonzepte

Das NAPA-Partnerprogramm wird fest in die Modelle Fachhandel Premium und Stützpunkthändler integriert. Auch für das Konzept Fachhandel besteht die Möglichkeit, den NAPA-Partner als optionalen Baustein hinzuzufügen. Damit eröffnen sich für Fachhändler unterschiedliche Wege, Teil des NAPA-Netzwerks zu werden.



### Ihre Vorteile als NAPA-Partner

Das Programm bietet Fachhändlern zahlreiche Vorteile, die ihre Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit bei Kunden steigern:

- **Offizielle Präsenz:** Jeder NAPA-Partner wird auf der neuen NAPA-Website prominent als offizieller Partner gelistet und kann diese Auszeichnung aktiv in seiner Werbung einsetzen
- **Partnerfinder:** Kunden können Partnerbetriebe bequem über einen Online-Partnerfinder finden
- **Hochwertige Außensignalisierung:** Ein 80 x 80 cm großes Partnerschild, das jedem Partner zur Verfügung gestellt wird, sorgt für eine professionelle Außendarstellung und erhöht die Wiedererkennung vor Ort

### Zukunft gemeinsam gestalten

Das NAPA-Partnerprogramm ist der erste Schritt in die Zukunft der neuen Fachhandelskonzepte. Es bietet Fachhändlern die Möglichkeit, Teil eines starken Netzwerks zu werden, von gezielter Unterstützung zu profitieren und ihre Marktposition weiter auszubauen.

**Nutzen Sie die Chancen, die das NAPA-Partnerprogramm bietet, und gestalten Sie die Zukunft gemeinsam mit uns. Bleiben Sie erfolgreich – mit NAPA an Ihrer Seite!**



## SCHON GEWUSST?

**NAPA (National Automotive Parts Association)** ist eine führende Marke im Bereich Kfz-Teile, Zubehör und Werkstattbedarf. Gegründet 1925 in den USA, steht NAPA für Qualität, Zuverlässigkeit und ein umfangreiches Sortiment für nahezu alle Fahrzeugtypen. Mit einem starken Logistiknetzwerk und maßgeschneiderten Services unterstützt NAPA Fachhändler und Werkstätten weltweit. Die Marke kombiniert globale Erfahrung mit lokalem Know-how und setzt Maßstäbe in der Automobilbranche.



## Unsere Vertriebsregionen im Porträt

In diesem Jahr stellen wir Ihnen immer mal wieder eine unserer Vertriebsregionen vor. In dieser Ausgabe steht uns Marcus Wies, Regionalvertriebsleiter für Münsterland und Ruhrgebiet, Rede und Antwort. Vom Vertriebler über Telefonverkäuferinnen und -verkäufer bis hin zu Logistikmitarbeitenden sind in der Region fast 100 Personen im Einsatz.

### 1. Was sind ihre Aufgaben? Wie helfen sie den Kunden und Kundinnen weiter?

Unsere Aufgabe besteht darin, unseren Kunden und Kundinnen unsere Leistungsfähigkeit zu beweisen. Wir betreuen sie und ihre Unternehmen bei der Teilebeschaffung und stehen bei Investitionen im Bereich der Werkstattausrüstung als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.



### 2. Wie würden Sie Land und Leute kurz und knapp charakterisieren?

Sehr unterschiedlich, und das ist das Spannende! Der Kunde oder die Kundin am Niederrhein ist anders als jemand in der Stadt, und der Sauerländer ist sicherlich auch wieder anders als der Münsterländer.

### 3. Was gefällt Ihnen besonders gut an „Ihrer“ Region?

Der neue Standort in Dortmund! Der Umzug wird unsere Vertriebsaktivitäten in und um Dortmund deutlich stärken. Für 2025 ist geplant, dass Dortmund als Regionallager für die Standorte Lippstadt, Unna und Witten fungieren wird. An dieser Stelle möchte ich nochmals allen Kolleginnen und Kollegen danken, die uns bei diesem Projekt so tatkräftig unterstützt haben!



### 4. Gibt es ein Erlebnis mit Mitarbeitenden oder Kunden und Kundinnen, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit gibt es hier sicher einiges zu erzählen – wenn da nicht dieser Datenschutz wäre...

### 5. Haben Sie Zukunftspläne für Ihre Region?

Wesentlicher Plan für die nahe Zukunft ist die Einführung einer einheitlichen, lösungsübergreifenden Software, um unsere Prozesse zu optimieren und die Effizienz für Kundinnen und Kunden zu steigern. Auch der durchgängige Markenauftritt der neu geschaffenen AAG Distribution GmbH wird uns helfen, weitere Marktanteile zu generieren und damit unsere Position in Deutschland zu stärken.

**Vielen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke, Herr Wies!**




## Einfach bedienbar - unser AAG Customer Portal!

Unser modernes Kundenportal Customer Portal steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie benötigen lediglich einen internetfähigen PC. Hier haben Sie die Möglichkeit, Bestellungen aufzugeben, Retouren anzustoßen und alle Details zu Ihren Aufträgen, Liefererschein und weiteren Dokumenten einzusehen, auch Ihre Originalbelege.

Mit unserem Customer Portal bieten wir branchengerechte Lösungen auch für unsere Handelspartner. Profitieren Sie

von TecCom-Anfragen und schauen Sie in die Lager unserer Industriepartner. Importieren Sie Ihre Lagerbestellungen über unsere Schnittstellen oder laden Sie aktuelle Preisdaten herunter. Nutzen Sie alle Vorteile unseres Customer Portals kostenlos!

Sollten Sie noch keinen Zugriff haben, registrieren Sie sich jetzt unter **<https://portal.aagg.de>**! Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren Außendienst.



## Mit voller Kraft ins neue Jahr!



Zweifellos war 2024 ein herausforderndes Jahr für die gesamte Automobilbranche, aber gemeinsam mit Ihnen haben wir es souverän gemeistert. Mit Schwung starten wir ins neue Jahr und haben viel vor!

Wir haben verschiedene Aktionszeiträume geplant, in denen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen noch kostengünstiger als sonst bekommen. Entsprechende Informationen erhal-

ten Sie durch die regelmäßig erscheinenden AAG.deals sowie unseren monatlichen Newsletter. Dafür können Sie sich unter [allianceautomotive.de/service-und-produkte](https://allianceautomotive.de/service-und-produkte) anmelden.

Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie auch direkt zur Website.



Auch rund um unsere Marke NAPA wird zum 100-jährigen Jubiläum einiges passieren – bleiben Sie gespannt! Auch für das persönliche Zusammenkommen wird es einige Möglichkeiten geben. Wir freuen uns schon jetzt auf den persönlichen Austausch.

Wir werden auch in diesem Jahr unser Bestes geben, um Sie mit qualitativ hochwertigen Autoteilen und Dienstleistungen zu versorgen – zeitnah und zuverlässig. Schön, dass wir Sie begleiten dürfen!





## 25 Jahre 1a autoservice – das wollen wir gemeinsam mit Ihnen feiern!

Mit der regelmäßigen Präsenz von 1a autoservice auf Instagram, Facebook und TikTok haben wir einen festen Platz in den Köpfen Ihrer Kundinnen und Kunden erobert. Dies wollen wir

gemeinsam nutzen, um unser Jubiläum zu feiern. Erwarten Sie spannende Inhalte und Aktionen. Weitere Details erhalten Sie im nächsten 1a Newsletter.

Die passenden Jubiläumsvorlagen und -posts finden Sie zum Start der Kampagne wie gewohnt im Werbe-generator oder in der Mediathek des 1a autoservice-Extranets.

**SEIEN SIE GESPANNT ...**

# 25 Jahre

**... TOLLE AKTIONEN ERWARTEN SIE!**




**SOCIAL MEDIA  
DURCH'S  
GANZE JAHR**



Zu finden im  
Werbemittel  
generator!





## Gewinnspiel

Auch in diesem Jahr erwarten Sie tolle Gewinnspiele! Freuen Sie sich auf spannende Preise und einfache Teilnahmebedingungen. Bleiben Sie dran und verpassen Sie nicht Ihre Chance auf großartige Gewinne!



Sie sind noch kein Partner von 1a autoservice, wollen aber ebenfalls von den Vorteilen unseres Werkstattkonzepts profitieren? Dann wenden Sie sich direkt an unsere Concept Manager und den Innendienst unseres Concept Centers unter [conceptcenter@allianceautomotive.de](mailto:conceptcenter@allianceautomotive.de). **Wir freuen uns auf Sie!**

# Ein Hybrid-Kfz kommt in die Werkstatt – was ist zu beachten

## H1 Fachkundige Person (FHV) S2 (entspricht der Qualifizierungsstufe 2S DGUV)

In Kraftfahrzeugen mit Hochvolt-Systemen (HV) sind Komponenten eingebaut, die mit Spannungen oberhalb von 60 V Gleichspannung oder 25 V Wechselspannung betrieben werden. Die Komponenten in diesen Fahrzeugen benötigen zum Teil große elektrische Leistungen. Die HV-Netze in Hybrid-Fahrzeugen arbeiten mit Gleichspannungen von bis zu 650 V und müssen große elektrische Energie bereitstellen.

Beim Berühren von unter Spannung stehenden HV-Komponenten kann es zum Stromfluss über den menschlichen Körper kommen. Schon bei Gleichströmen ab etwa 30 mA können in Abhängigkeit von der Durchströ-

mungsdauer irreversible Störungen der Herzimpulse auftreten. Bei noch höheren Körperströmen treten zusätzlich schwere innere Verbrennungen und Herzkammerflimmern auf.

Zusätzlich besteht bei Kurzschluss der beiden Pole des HV-Systems die Gefahr der Lichtbogenbildung. Das kann beim menschlichen Körper zu schweren äußeren Verbrennungen und zum Verblitzen der Augen führen.

Allgemeine Arbeiten an Hybridfahrzeugen und anderen Fahrzeugen mit Hochvoltssystemen können von allen Mitarbeitern in Kfz-Werkstätten und Karosserie-Fachbetrieben durchgeführt werden, die eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung haben und zu den Besonderheiten und Gefährdungen an Kraftfahrzeugen mit HV-Systemen unterwiesen wurden.

Damit Sie Arbeiten an den HV-Systemen durchführen dürfen, müssen sie zusätzlich die Fachkunde für Arbeiten an HV-eigensicheren Systemen erwerben. Mit dieser Zusatzausbildung dürfen Sie HV-Systeme spannungsfrei schalten und selbst Arbeiten an spannungsfreien HV-Komponenten durchführen oder andere Mitarbeiter unterweisen, damit diese in der Lage und berechtigt sind, unterstützende Tätigkeiten an HV-Systemen unter ihrer Aufsicht durchzuführen.

### Lehrgangsinhalt H1: Nicht-elektrotechnische Arbeiten (Web Based Training):

- Durchführung allgemeiner Tätigkeiten, die keine Spannungsfreischaltung des HV-Systems erfordern
- Durchführung aller mechanischen Tätigkeiten am Fahrzeug (aber: Hände weg von Orange!)
- Service-Disconnect ziehen und stecken als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme
- Festlegen der anzusprechenden Person bei Unklarheiten
- Unzulässige Arbeiten am Fahrzeug
- Fachverantwortung und Bewusstseinsbildung

- Grundlagen E-Technik
- Prüfung (bezieht sich auf Grundlagen E-Technik; Voraussetzung für die Zulassung zum eintägigen Präsenzunterricht)

### Elektrotechnische Arbeiten (Präsenzunterricht mit Praxisteil):

- Elektrische Gefährdungen und Erste Hilfe
- HV-Konzept und Fahrzeugtechnik
- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel nach BGV/GUV-V A3, DIN VDE 0105-100 - Schutzmaßnahmen gegen elektrische Körperdurchströmung und Störlichtbögen


- Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei Arbeiten an HV-Komponenten
- Fach- und Führungsverantwortung
- Aufbau und Wirkungsweise von Bordnetzen in Fahrzeugen
- Praxisteil/allgemeines praktisches Vorgehen: HV-System spannungsfrei schalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen

### Voraussetzungen:

- Ausbildung im Bereich der Kfz-Mechatronik in den Schwerpunkten Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik, Karosserietechnik

**Dauer:** 2 Tage

**Preis:** 449,00 €



Der QR-Code führt  
direkt zur Website.

Weitere Informationen zu kommenden Terminen, Schulungsorten und zur Anmeldung finden Sie unter [www.aag-training.de](http://www.aag-training.de). Scannen Sie einfach den QR-Code oben, um direkt zur Website zu gelangen. Vorbeischauen lohnt sich!

## Wartung Ihrer Hebebühne

### Ist Ihre Hebebühne startklar für das neue Jahr?

Damit keine Aufträge liegenbleiben, ist jetzt die richtige Zeit für eine Wartung und UVV-Prüfung.

### Wir bieten Ihnen:

Wartung inkl. UVV-Prüfung exkl. Fahrtpauschale und Verbrauchsmaterial:

- 2-Säulen-Hebebühne
- 4-Säulen-Hebebühne
- Scheren- und Stempelhebebühne

### Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne!

[wa-service@allianceautomotive.de](mailto:wa-service@allianceautomotive.de)

**ab 85,00 €**



## Neues von unserer Technik-Hotline! Herausforderungen führen zu Lösungen.

Jeden Monat stellen wir Ihnen einen Fall für unsere unabhängige, markenübergreifende Technik-Hotline vor. In dieser Ausgabe handelt es sich um einen **Volvo XC90, Baujahr 2008**.

### Was ist passiert?

Nach einer Reparatur gibt es Unregelmäßigkeiten: Während der Fahrt kommt es zu Geräuschen an der Hinterachse.

### Unsere Diagnose:

Bei diesem Fahrzeugtyp ist es bekannt, dass sich die Federn an der Hinterachse beim Anheben auf der Hebebühne leicht verschieben und verspannen.

Daraus resultieren die festgestellten Geräusche.

### Die Lösung:

Die Federn der Hinterachse werden unten und oben reichlich mit Silikon-spray eingesprüht. Nach mehrmaligem gründlichem Ein- und Ausfedern ist die Verschiebung behoben und die Geräusche treten nicht mehr auf.

### Wir helfen gerne:

Nutzen auch Sie den schnellen, unkomplizierten Service unserer Technik-Hotline und kontaktieren Sie uns unter **technikhotline@coler.de**.

Immer für Sie da! Profitieren Sie von den Vorteilen eines persönlichen Ansprechpartners schon ab 34,90 € im Monat.



**service.CLOUD**

### IMPRESSUM

**Herausgeber:** Alliance Automotive Service GmbH  
Albersloher Weg 275, 48155 Münster  
Tel +49 (0) 251 6710-0  
[www.allianceautomotive.de](http://www.allianceautomotive.de)


**Verantwortlich f. den Inhalt:** Dr. Antonia Kappel  
**Redaktion:** Dr. Antonia Kappel  
**Gestaltung:** Alliance Automotive Service GmbH

**Druck:** LUC GmbH, 48268 Greven  
**Auflage:** 15.000

# Mehr als nur Teile ...

Die Alliance  
Automotive Group  
über **85x**  
für Sie in  
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile\*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und  
Handelskonzepte  
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und  
Abrechnungssoftware
- | Check & Repair
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline



\*Lieferung und Vertrieb über unsere  
Vertriebsgesellschaft Coler GmbH & Co. KG

... eine starke Gemeinschaft!

**Alliance Automotive Germany GmbH**

Albersloher Weg 275  
48155 Münster  
Tel. +49 (0) 251 6710-0  
E-Mail [info@allianceautomotive.de](mailto:info@allianceautomotive.de)  
Internet [www.allianceautomotive.de](http://www.allianceautomotive.de)



Folgen Sie uns bei **Instagram:**  
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **XING:**  
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.xing.com/companies/alliance-automotive-group-germany)



Folgen Sie uns bei **Facebook:**  
[fb.me/aag.germany](https://www.facebook.com/fb.me/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**  
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.linkedin.com/company/alliance-automotive-group-germany)