

AAG.technika 2026:

Jetzt mit vier Terminen deutschlandweit!

Exklusiv für Sie:

Attraktive Prämien sichern.

Jetzt vormerken:

Starke Messeangebote warten auf Sie.

Angsbury Special

NAPA RDKS-Paket

NSS2005PP



Sensor:


- Der perfekte Universal-Sensor für Ihr Reifen- und Werkstattgeschäft
- Erfüllt die hohen NAPA-Ansprüche in OE-Fertigungsqualität

NAPA41:

- Unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und 22 Sprachen
- Deckt alle Basisfunktionen für RDKS-Service ab
- Intuitive und iconbasierte Menüführung
- Auslesen von allen OE- und Zubehör-Sensoren
- Programmiert alle BH Sens- und NAPA-Universalsensoren
- Mit integriertem OBD-Modul
- Inkl. 5 Jahre Softwareupdates

Inhalt:

1 x RDKS Programmier- und Auslesegerät NAPA41 +
20 x NSS2001 (Universalsensor mit silbernem Metallventil)



JUNI / JULI 2026

UMSATZ MACHEN. LOSE SAMMELN. GESCHWINDIGKEIT GEWINNEN.



Nehmen Sie an unserer Verlosung teil und nutzen Sie die Chance auf einen von drei rasanten Gewinnen für 2027!



VW GOLF GTI

Ganze zwei Jahre lang steht Ihnen ein VW Golf GTI im NAPA-Design zur Verfügung – ein Preis im Wert von etwa 25.000 €! Auch Ihr Werkstattlogo erscheint prominent auf der Folierung und steigert Ihren Bekanntheitsgrad. Steuern, Versicherung sowie 15.000 Fahrkilometer pro Jahr sind im Gewinn enthalten. Das Fahrzeug bietet Spaß, Leistung und Komfort und lässt Ihre Performance im Straßenverkehr durch die auffallende Optik zum Hingucker werden!



E-BIKE

Exklusiv für Sie verlosen wir jeweils eines von zwei hochwertigen E-Bikes mit NAPA-Designelementen im Einzelwert von etwa 4.000 €, mit dem Sie mühelos weite Strecken zurücklegen können. Außerdem macht es Sie zur schnellsten Person auf Ihrer Fahrradroute!



RENNTAXI-EVENT

Einer unserer NAPA-Rennfahrer ermöglicht Ihnen eine ganz neue, spannende Erfahrung: Er lässt Sie einen Tag lang in seinem Rennfahrzeug auf einer bekannten deutschen Rennstrecke mitfahren. Insgesamt verlosen wir das Renntaxi-Event im Wert von etwa 2.000 € fünfmal für jeweils zwei Personen. Gut anschnallen!

SO FUNKTIONIERT'S

Pro 5.000 € Mehrumsatz mit NAPA-Produkten im Vergleich zum Jahr 2025 erhält Ihre Werkstatt jeweils ein Los (Schmierstoffe und Batterien ausgenommen). Jedes Los wandert in den Lostopf und hat die Chance auf einen Gewinn. Es gilt also: je größer der Umsatz und somit mehr Lose, desto größer die Gewinnchance!

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Werkstätten. Voraussetzung für eine Teilnahme ist das Ausfüllen des Online-Formulars über den QR-Code. Nach Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung per Post.

Der Aktionszeitraum läuft vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2026. Die finale Auslosung findet im Februar 2027 statt und die Gewinner oder Gewinnerinnen werden persönlich informiert. Die Gewinnspielteilnahme ist mit anderen Vertriebsaktionen der Alliance Automotive Group Germany kombinierbar.

* Die Abbildungen der Gewinne sind nur beispielhaft.

HIER MITMACHEN
UND GEWINNEN:



ODER ÜBER
WWW.NAPAGERMANY.COM/GEWINNSPIEL



AAG.technika²⁰²⁶ Auftakt 2026 in Augsburg

	Informationen & Prämien	Seite 04 – 05
	NAPA	Seite 06 – 21
	Kraftfahrzeugteile	Seite 22 – 35
	Chemie	Seite 36 – 41
	Hifi & Zubehör	Seite 42 – 43
	Batterien	Seite 44 – 47
	Originalteile	Seite 48 – 51
	Werkstattausrüstung	Seite 52 – 77
	Werkstattbedarf	Seite 78 – 79

AAG.technika²⁰²⁶ – Augsburg

Samstag 20.06.2026 | 09:00 – 17:00 Uhr

„Mehr als nur Teile!“ – genau das können Sie in diesem Jahr wieder auf der AAG.technika erleben. Erstmals kommt das erfolgreiche Event an vier Standorten **direkt in die Regionen**.

Den Auftakt macht Augsburg: **Freuen Sie sich auf ein Event mit echtem Mehrwert für Ihre Werkstatt und einem besonderen Rahmen für die ganze Familie!**

Praxisnahe Trainings, spannende Fachvorträge, starke Impulse für Ihren Werkstattalltag und Aussteller-Informationen aus erster Hand sind bewährte Elemente vor Ort. Parallel dazu lädt das „**AAG.volksfest – Tradition trifft Technik**“ zum Verweilen ein: Mit Karussell, Buden, Schiffschaukel und Teufelsrad herrscht eine Atmosphäre,

die Beruf und Freizeit miteinander verbindet. Anschließend lassen wir den Tag bei leckerem Essen, kühlen Getränken und bester Stimmung **mit der Band Pn8** entspannt ausklingen.

Nutzen Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch und **genießen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie einen rundum gelungenen Tag!**

Damit Sie sich schon vorab einen Überblick verschaffen können, gibt es in diesem Jahr eine **Sonderausgabe unserer AAG.deals**. Entdecken Sie das leistungsstarke Sortiment mit Originalersatzteilen, NAPA, primetool und weiteren führenden Marken – Qualität, auf die Profis vertrauen.

MESSE PRÄMIEN

Ihr Messeerfolg wird belohnt!

Das Messejahr 2026 bringt frischen Wind in unser Prämienprogramm – mit **mehr Auswahl, vereinfachter Abwicklung** und **noch schnellerer Lieferung**. Steigern Sie Ihre Messeumsätze und profitieren Sie von attraktiven Prämien. Je nach erreichtem Umsatz sichern Sie sich Ihre persönliche Prämienkategorie.

Einfacher geht es nicht: Prämie auswählen, bestellen und schon bald in den Händen halten – wir übernehmen den Rest für Sie.

Machen Sie 2026 zu Ihrem Prämienjahr und sichern Sie sich Ihre Highlights!

Hier eine Auswahl – mehr in unserem Shop

So funktioniert's

1. Messeumsatz erzielen
2. Voucher nach Messeende erhalten
3. Wunschprämie im Prämienshop auswählen
4. Bequem nach Hause liefern lassen





VIELE PRODUKTE,
NOCH MEHR QUALITÄT.

Pkw-Batterien

Inkl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
054N	12 V, 35 Ah, 187 x 127 x 225 mm
063N	12 V, 44 Ah, 207 x 175 x 175 mm
202N	12 V, 40 Ah, 175 x 175 x 190 mm
043N	12 V, 45 Ah, 238 x 129 x 225 mm
044N	12 V, 45 Ah, 238 x 129 x 225 mm
048N	12 V, 45 Ah, 220 x 135 x 225 mm
049N	12 V, 45 Ah, 220 x 135 x 225 mm
079N	12 V, 45 Ah, 207 x 175 x 190 mm
075N	12 V, 55 Ah, 242 x 175 x 175 mm
027N	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
005LN	12 V, 60 Ah, 230 x 172 x 223 mm
005RN	12 V, 60 Ah, 230 x 172 x 223 mm
068N	12 V, 70 Ah, 270 x 175 x 222 mm
069N	12 V, 70 Ah, 270 x 175 x 222 mm
086N	12 V, 72 Ah, 278 x 175 x 190 mm
096NP	12 V, 77 Ah, 278 x 175 x 190 mm
100N	12 V, 72 Ah, 278 x 175 x 175 mm
110N	12 V, 80 Ah, 317 x 175 x 190 mm
249N	12 V, 90 Ah, 304 x 174 x 225 mm
250N	12 V, 90 Ah, 304 x 174 x 225 mm
019NP	12 V, 95 Ah, 354 x 175 x 190 mm
020N	12 V, 110 Ah, 393 x 175 x 190 mm

EFB-Batterien

Inkl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
AFB005LN	12 V, 60 Ah, 230 x 172 x 223 mm
AFB027N	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
AFB096N	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm

AGM-Batterien

Inkl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
AGM027N	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
AGM096N	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
AGM115N	12 V, 80 Ah, 317 x 175 x 190 mm
AGM019N	12 V, 95 Ah, 354 x 175 x 190 mm
AGM020N	12 V, 105 Ah, 393 x 175 x 190 mm

Nkw-Batterien

Inkl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
630N	12 V, 115 Ah, 514 x 175 x 223 mm
627N	12 V, 120 Ah, 513 x 189 x 223 mm
622N	12 V, 130 Ah, 510 x 216 x 209 mm
617N	12 V, 135 Ah, 514 x 175 x 223 mm
629N	12 V, 180 Ah, 513 x 223 x 223 mm
629SN	12 V, 180 Ah, 513 x 223 x 223 mm
632N	12 V, 230 Ah, 518 x 273 x 242 mm

Verbandtasche Compact

Art.-Nr. NCFA1001

- Kleine handliche Verbandtasche
- Aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht
- Abm. (L x B x H): 215 x 55 x 130 mm
- Inhalt DIN 13164 in Folientasche

**Kombitasche M3**

Art.-Nr. NCFA1003

- Inhalt nach DIN 13164
- Abm. (L x B x H): 440 x 50 x 115 mm
- Inkl. Warnweste und Warndreieck

**Warnweste, gelb**

Art.-Nr. NCHV1001

- Mit Ring- bzw. Klettverschluss
- Zwei reflektierende Streifen
- DIN EN ISO 20471

**Halogenscheinwerfer, 12 V**

- Halogen
- 1er-Faltschachtel
- ECE Reg 37 genehmigt



Art.-Nr.	Beschreibung
NBU1472	12V 60/55W H4 P43t LL Halogen
NBU1477	12V 55W H7 PX26d LL Halogen
NBU1448	12V 55W H1 P14.5s Halogen Head

Verbandkasten

Art.-Nr. NCFA1002

- Inhalt nach DIN 13164
- Erste-Hilfe-Kit in einer Kunststoff-Box für die Lagerung in Kraftfahrzeugen

**Kombitasche M2**

Art.-Nr. NCFA1004

- Inhalt nach DIN 13164
- Abm. (L x B x H): 440 x 50 x 105 mm
- Warndreieck

**Xenon Brenner**

Xenon Brenner in Erstausrüsterqualität. Mit der Farbtemperatur von bis zu 4.500 K ähnelt das Licht dem natürlichen Tageslicht. Beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße.



Art.-Nr.	Beschreibung
NBU185402	D1S - 12 V - 35 W - PK32d-2
NBU185122	D2S - 12 V - 35 W - P32d-2
NBU142302	D3S - 12 V - 35 W - PK32d-5
NBU142402	D4S - 12 V - 35 W - P32d-5

Lampenschrank

Art.-Nr. MCME1001


Der NAPA-Lampenschrank bietet jeder Werkstatt eine hervorragende Auswahl der gängigsten Autolampen. Mit der praktischen Spenderfunktion spart man im Alltag wertvolle Zeit und hat die Ersatzlampe immer sofort griffbereit. Alle Lampen für den Schrank und viele weitere sind bei uns verfügbar.

Beim Kauf eines **Lampenschrank** erhalten Sie ein **großes NAPA-Mauspad kostenlos** dazu.

Maße: 80 x 45 cm

Das hochwertige Mauspad im großzügigen Format bietet optimalen Komfort am Arbeitsplatz und überzeugt durch sein robustes Design im typischen NAPA-Stil. Ideal für Büro, Werkstattbüro oder Servicebereich.

Nur solange der Vorrat reicht!

GRATIS ZUGABE

Art.-Nr.	Menge
NBU1207S	13 Stk.
NBU1239	13 Stk.
NBU1245S	13 Stk.
NBU1286	13 Stk.
NBU1380	10 Stk.
NBU1382	10 Stk.

Art.-Nr.	Menge
NBU1448	10 Stk.
NBU1472	6 Stk.
NBU1477	8 Stk.
NBU1501	13 Stk.
NBU1501A	13 Stk.

Art.-Nr.	Menge
NBU1566	10 Stk.
NBU1580	10 Stk.
NBU1581A	10 Stk.
NBU1582	10 Stk.
NBU1955	13 Stk.

Bremsscheibe

NAPA-Bremsscheiben werden nach OE-Standards gefertigt. Strenge Test- und Qualitätskontrollen gehen weit über die Branchenanforderungen hinaus, um höchste Qualität für optimale Kühlung und Bremsleistung zu gewährleisten.

AB SOFORT ZUSÄTZLICHE 114 REFERENZEN UND EINE HÖHERE VERFÜGBARKEIT!

Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:
NBD5105	Vorderachse innenbelüftet	Audi A1; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Polo
NBD5127	Hinterachse voll	Audi A1; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Polo
NBD5176	Vorderachse innenbelüftet	Audi A3; Seat Leon; Skoda Octavia; VW Golf VI
NBD5280	Hinterachse voll	Audi A3; Cupra Formentor; Ford Tourneo; Seat Leon, VW Golf VII
NBD5377	Hinterachse voll	Audi; Seat; Ford; VW
NBD5491	Vorderachse innenbelüftet	Audi; Cupra; Ford; Seat; VW
NBD5572	Vorderachse innenbelüftet	Fiat; Opel

Bremsbelagsatz

NAPA-Bremsbeläge werden mit modernster Robotertechnologie präzisionsgefertigt und dienen als direkter Ersatz für Originalteile. Die Bremsen von NAPA werden strengen Tests unterzogen, die über die R90- und R13- Normen der Automobilindustrie hinausgehen.

AB SOFORT ZUSÄTZLICHE 267 REFERENZEN UND EINE HÖHERE VERFÜGBARKEIT!



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:
NBP1148	Hinterachse	Audi A1/A3; Skoda Fabia; Seat Cordoba, Ibiza, Leon; VW Caddy III, Golf VI
NBP1189	Vorderachse	Audi; Skoda; Seat; VW
NBP1211	Hinterachse	Audi A2/A3; Skoda Oktavia II; Seat Ibiza, Seat Leon; VW Beetle, Caddy II, Golf V
NBP1365	Vorderachse	Audi A1/A3; Skoda Oktavia II; Seat Ibiza, Seat Leon; VW Beetle, Caddy II, Golf V
NBP1387	Vorderachse	Audi; Cupra; Ford; Seat; VW
NBP1419	Hinterachse	Audi; Skoda; Seat; VW
NBP1437	Vorderachse	Audi; Seat; Ford; Citroen

Bremssattel

NAPA Bremssättel sind ein wichtiger Teil des Bremssystems. Sie sind für eine nahtlose Druckverteilung optimiert und bieten selbst unter schwierigsten Bedingungen ein reibungsloses, effizientes Bremsergebnis. Hohe Nachhaltigkeit: Reman-Sättel sind umweltfreundlich, da bei der Wiederaufbereitung deutlich weniger Energie und Ressourcen verbraucht werden.

AB SOFORT ZUSÄTZLICHE 106 REFERENZEN UND EINE HÖHERE VERFÜGBARKEIT!



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:
NCA1001RM	Hinterachse, links	Audi A3; Seat Leon; Skoda Oktavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat
NCA1002RM	Hinterachse, rechts	Audi A3, TT; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Golf IV, Polo III-V
NCA1003RM	Hinterachse, links	Audi A3, TT; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Golf IV, Polo III-V
NCA1004RM	Hinterachse, rechts	u. a. für Audi A3; Seat Leon; Skoda Oktavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat
NCA1005RM	Hinterachse, links	u. a. für Audi A3; Seat Leon; Skoda Oktavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat
NCA1006RM	Hinterachse, rechts	Audi A1,3; Skoda Oktavia, Superb; Seat Altea, Ibiza; VW Beetle, Golf
NCA1009RM	Vorderachse links	Audi A1,3; Skoda Oktavia, Superb; Seat Altea, Ibiza; VW Beetle, Golf
NCA1010RM	Vorderachse rechts	Audi A3; Seat Leon; Skoda Oktavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat

Querlenker

NAPA-Querlenker entsprechen OE-Teilen und überzeugen durch ihre Passgenauigkeit, Haltbarkeit und Verlässlichkeit.

Schlechte Straßen, Schmutz, Streusalz und der übliche Verschleiß sorgen für Schäden an den einzelnen Lenkungsteilen. Mit den NAPA-Produkten stehen Ihrer Werkstatt Ersatzteile in Erstausrüsterqualität zur Verfügung.



Art.-Nr.	Passend für:
NST2338	links: Citroen Jumper; Fiat Ducato; Peugeot Boxer
NST2339	rechts: Citroen Jumper; Fiat Ducato; Peugeot Boxer

Art.-Nr.	Passend für:
NST2232	Mercedes Sprinter; VW Crafter
NST2233	Mercedes Sprinter; VW Crafter
NST2578	Audi A6

Stoßdämpfer

Unsere Stoßdämpfer auf Originalteile-Niveau verfügen über eine hochwertige Lackierung und uneingeschränkte Korrosionssicherheit. Durch die Verwendung von erstklassigem Öl können die Ventile einwandfrei arbeiten.



Art.-Nr.	Passend für:
NSA1237	HA Mercedes Vito
NSA1000	VA Mercedes Sprinter; VW Crafter
NSA1191	HA Mercedes Sprinter; VW Crafter

Art.-Nr.	Passend für:
NSA1145	VA Citroen Jumper; Fiat Ducato; Opel Movano; Peugeot Boxer
NSA1675	HA Citroen Jumper; Fiat Ducato; Opel Movano; Peugeot Boxer

Kupplung

Die Kupplungsscheibe verfügt über hochwertige Reibmaterialien für maximale Drehmomentkapazität. Zapfenlager in Erstausrüsterqualität werden für gängige Anwendungen geliefert und ermöglichen einen kompletten Einbau.



Art.-Nr.	Beschreibung
NCL1023	Mercedes Vito, Sprinter
NCL1020	Citroen Jumper; Opel Movano; Peugeot Boxer
NCL1050	VW Crafter

Art.-Nr.	Beschreibung
NCL1074	Ford Transit
NCL1004	Renault Master, Traffic; Opel Movano, Vivaro; Nissan Interstar, Primestar

Wasserpumpen-Kits

NAPA-Wasserpumpen-Kits bestehen aus hochwertigem Aluminium und Gusseisen, um optimale Dichtheit und ein verbessertes Design zu gewährleisten, das die Kühlung bei hohen Drehzahlen sicherstellt. Die Kits werden nur aus den besten Materialien in Kombination mit der neuesten Technologie hergestellt.



SORTIMENTSERWEITERUNG!
JETZT ZUSÄTZLICH
35 NEUE ARTIKEL IM SORTIMENT.



Art.-Nr.	Passend für:
NBW1072	Seat; Skoda; VW
NBW1114	Ford; Mazda; Volvo
NBW1146	Audi; Seat; Skoda; VW
NBW1025	Fiat Ducato; Iveco Daily
NBW1017	Alfa Romeo; Fiat; Ford

Starter



NAPA bietet ein breites Sortiment an Startern und Generatoren für den deutschen Markt, die durch Effizienz, hohe Qualität nach IATF 16949 und lange Lebensdauer überzeugen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:
NSM1518	12V 1.1KW	Ford; Volvo; Mazda
NSM1187	12V 1.1KW	Fiat; Opel; Daewoo
NSM1567	12V 2.0KW	VW T4
NSM1517	12V 1.7KW	Audi; Seat; VW
NSM1588	12V 1.2KW	Citroen; Fiat; Peugeot

Generatoren



NAPA bietet ein breites Sortiment an Startern und Generatoren für den deutschen Markt, die durch Effizienz, hohe Qualität nach IATF 16949 und lange Lebensdauer überzeugen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:
NAL1765	12V 140A	Audi; Seat; VW
NAL1503	12V 150A	Citroen; Fiat; Ford; Peugeot
NAL1764	12V 90A	Seat; VW; Skoda
NAL1445	12V 90A	Seat; VW; Skoda; MAN
NAL1206	12V 140A	Audi; Seat; VW



Filter

Ab sofort haben wir über 700 Filter in Erstausrüsterqualität zu fairen Preisen im Sortiment. Strenge Kontrollen sorgen für gleichbleibende Qualität und Sicherheit. Durch die höhere Abdeckung und die hohe Lieferfähigkeit wird der Werkstattalltag noch weiter vereinfacht. Einfach Filter von NAPA bestellen!

Beim Kauf von NAPA Filter für **mindestens 120 €** gibt es eine **NAPA Cap im Wert von 29,95 € gratis** – Einfach Auftrag am NAPA Stand vorzeigen und Cap abholen. Gilt nur auf der Messe vor Ort, pro Kunde nur eine Cap, nur solange der Vorrat reicht!

SORTIMENTSERWEITERUNG!
MEHR ALS 180 NEUE FILTER
FÜR NOCH MEHR FAHRZEUGTYPEN.



TOP RENNER

Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
NFC4024	Aktivkohleninnenraumfilter	VW Passat B8
NF03147	Ölfilter	Cupra Formentor
NFA1246	Luftfilter	Ford Tourneo Connect
NFC4082	Aktivkohlefilter	VW Golf VI
NF03157	Ölfilter	Audi A3
NFF2100	Kraftstofffilter	Skoda Octavia III
NFC4023	Innenraumfilter	Seat Leon
NFC4022	Innenraumfilter (AK)	Skoda Fabia III
NFF2136	Kraftstofffilter	Mercedes C-Klasse und Sprinter
NF03143	Ölfilter	Seat Alhambra

NEUE FILTER

Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
NFA1449	Luftfilter	Skodia Kodiaq
NF03005	Ölfilter	VW Transporter T5
NFC4235	Innenraumfilter	VW Touareg
NF03191	Ölfilter	Citroen CX II
NFC4129	Innenraumfilter	Opel Grandland
NFC4310	Innenraumfilter	Peugeot 208 II
NFC4245	Innenraumfilter	BMW Z4 Roadster
NFC4238	Innenraumfilter	Polo VI
NFF2104	Kraftstofffilter	Alfa Romeo Mito
NF03238	Ölfilter	Ford C-Max II
NFA1290	Luftfilter	Ford Transit V363
NF03259	Ölfilter	Citroen Berlingo

PREMIUM-ADDITIVE



Egal ob Diesel oder Benzin, Motor oder Kühlkreislauf, Kraftstoff oder Öl:
Mit NAPA haben Sie das richtige Premium-Additiv für Ihre
Anwendung zur Hand. Die schnelle Anwendung spart Zeit und Ressourcen.

Nur solange der Vorrat reicht

KAUFE NAPA PREMIUM-ADDITIVE FÜR:
100 € -> ERHALTE 10 % RABATT
500 € -> ERHALTE 15 % RABATT
1.000 € -> ERHALTE 20 % RABATT



Art.-Nr.	Beschreibung	Gebinde
N638300	Premium Kühlsystemreiniger	300 ml
N642250	Premium GDI Additiv	250 ml
N643250	Premium Diesel Injektor-Reiniger	250 ml
N644300	Premium Motor-Spülung – lösemittelfrei	300 ml
N633300	Premium Dieselsystemreiniger	300 ml
N634300	Premium DPF Schutz	300 ml
N635300	Premium Oktan Booster	300 ml
N636300	Premium Kraftstoff und Einspritzsystemreiniger	300 ml
N637300	Premium Kühlerdichtung	300 ml
N639300	Premium Motorinnenschutz	300 ml
N640300	Premium Motorspülung	300 ml
N641300	Premium Öl Verlust Stopper	300 ml

AGR-Reiniger-Spray

Art.-Nr. N602500



Zur Auflösung von Ablagerungen im AGR-Ventil, Luftansaugsystem, Verteiler und in den Einlassventilen. Stellt den Luftstrom zum Motor wieder her und verbessert somit Leistung und Beschleunigung. Darüber hinaus erfolgt eine Verringerung des Abgasrauchs. Der AGR-Reiniger hinterlässt keine Rückstände und verhindert den Absatz von Harz.

500 ml



DPF-Reiniger-Spray

Art.-Nr. N609500



Zum Lösen von Verschmutzungen und zum Reinigen des Dieselpartikelfilters. Auch zur Reinigung des Abgasrückführungsventils. Löst hervorragend Kohlenstoff- und Ascheablagerungen in Dieselpartikelfiltern – nicht entzündlich und rückstandsfrei.

400 ml



Startpilot

Art.-Nr. N648500



NAPA Startpilot startet auf schonende Weise dank geringer Anteile an flüchtigen Kraftstoffen.

- Einfache Anwendung
- Mischung von Ether, Propan und Butan
- Schnelle Wirkung
- Nebelndes Sprühbild

500 ml



Hochtemperatur-Silikonichtung schwarz

Art.-Nr. N619200



Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen.

- Dichtet dauerhaft ab
- Dauerelastisch
- Formstabil
- Füllt Zwischenräume

200 ml



Silikonspray

Art.-Nr. N647500



NAPA Silikonspray ist ein Pflege- und Schutzmittel für Kunststoffe und Gummi.

- Vermeidet Verklebungen und Blockaden
- Beseitigt störende Nebengeräusche im Kunststoffbereich
- Imprägniert und isoliert

500 ml



Multimontagepaste

Art.-Nr. N629500



Die NAPA Multimontagepaste ist für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an Kfz-Bremsanlagen geeignet.

- Schmier-, Gleit- und Trennmittel
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Gute Haftung / hochdruckbeständig
- Metallfreie Schmierung an Bremsanlagen
- Vermeidet Brems- und Quietschgeräusche

200 ml



Rostlöser

Art.-Nr. N642500



NAPA Rostlöser schützt vor Korrosion und Verschleiß.

- Rost- und schmutzlösend
- Beseitigt Quietschen
- Unterwandert Feuchtigkeit
- Schnell eindringend und korrosionsschützend

500 ml



Zinkspray

Art.-Nr. N655500



NAPA Zinkspray verleiht allen Metalloberflächen einen dauerhaften kathodischen Korrosionsschutz.

- Langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Punktschweißbar

500 ml



Multifunktionsspray

Art.-Nr. N628500



NAPA Multifunktionsspray löst hartnäckigen Schmutz, Öl, Fett und Klebereste und lässt sie leicht entfernen.

- Wasserverdrängend
- Korrosionsschützend
- Schmutz- und rostlösend
- Schmiert und vermindert Reibung

500 ml



Öl-Fleckentferner

Art.-Nr. N630500



Wirksamer Reiniger für alle Untergründe wie Beton, Estrich, Klinker oder Keramikfliesen. Bestens geeignet für Werkstattböden.

500 ml



Weißes Fettspray

Art.-Nr. N654500



Das weiße Fettspray von NAPA verhindert Passungsrost/Reibkorrosion.

- Oberflächen- und Korrosionsschutz
- Reiniger und Entfetter
- Schutz- und Pflegemittel
- Wartung und Pflege

500 ml



Bremsenreiniger

Art.-Nr. N604500



Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör und Kupplungsteilen. Auch zur Reinigung von stark verölten und verschmutzten Motoren- und Maschinenteilen.

- Sehr gute Reinigungswirkung
- Entfettet gründlich und trocknet

500 ml



UBS Bitumen schwarz

Dauerhafte Versiegelung auf der Unterseite von Maschinen und Fahrzeugen und Radkästen von Kfz aller Art.

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Keine Läuferbildung an vertikalen Flächen
- Hohe Witterungsbeständigkeit



Art.-Nr.	Gebinde
N649001	1 Ltr.
N649500	500 ml

UBS Wachs

Dieser UBS Wachs schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile und ist hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung.

- Schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
- Sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend



Art.-Nr.	Gebinde
N651001	1 Ltr.
N651500	500 ml

UBS schwarz überlackierbar

Schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag.

- Haftet auch bei hohen Temperaturen
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit



Art.-Nr.	Gebinde
N650001	1 Ltr.
N650500	500 ml

Karosserie Klebe- und Dichtmasse, 300 ml

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist.

- Breites Haftspektrum
- Starke Haftung
- Überlackierbar / silikonfrei



Art.-Nr.	Beschreibung
N623310	Grau
N624310	Schwarz
N625310	Weiß

Scheibenkleber-Set

Schnellhärtender Einkomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis zur Verklebung von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

- Für alle Fahrzeugtypen
- Hochmodulig
- Antennentauglich
- Niedrige Leitfähigkeit



Art.-Nr.	Beschreibung
N645310	Inhalt-Set „Kartusche“: Kartusche 310 ml, Primer, Reinigungstuch, höhenverstellbare Düse
N645400	Inhalt-Set „Schlauchbeutel“: Schlauchbeutel 400 ml, Primer, Reinigungstuch, höhenverstellbare Düse

Felgensilber

Art.-Nr. N614500



Lässt Felgen in dekorativem Glanz erstrahlen. Dauerhafte, hochpigmentierte Schutzlackierung für Stahl- und Leichtmetallfelgen.

- Hochwertiger, schnelltrocknender Nitro-Kombi-Lack
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Bedingt benzinfest
- Gute Farbton- und Glanzbeständigkeit

500 ml

**Klarlack glanz**

Art.-Nr. N626500



NAPA Klarlack glanz sorgt für zusätzlichen Lackschutz und schützt vor Korrosion und Rost.

- Gut polierbar
- UV-beständig (vergilbt nicht)

500 ml

**Scheibenkleber-Kartusche**

Art.-Nr. N643310



Einkomponentige, hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan-Klebe- und Dichtmasse zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben. Gute Haftung auf Restmaterial.

310 ml

**Scheibenkleber-Schlauch**

Art.-Nr. N644400



Einkomponentige, hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan-Klebe- und Dichtmasse zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.

- Gute Haftung auf Restmaterial

400 ml

**Grundierung grau**

Art.-Nr. N616500



Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Überlackierbar.

- Ausgezeichnete Abdeckung und Füllkraft
- Leicht zu schleifen, sowohl nass als auch trocken (ab Körnung 400)
- Korrosionsschutz
- Nachlackierbar mit allen Lacksystemen
- Schnelltrocknend

500 ml

**Mehrzweckfett**

Art.-Nr. N627400



Gewährleistet Langzeitschmierung. Beständigkeit bei nasser und staubiger Umgebung.

- Universell einsetzbar
- Kalt- und heißwasserbeständig
- Korrosionsschützend
- Alterungs- und walkstabil
- Temperatureinsatzbereich: - 30 °C bis + 120 °C

400 g



Farbspray, schwarz



NAPA Farbspray dient für Kontrast- und Teillackierungen wie z. B. Rallyestreifen am Fahrzeug. Auch für Felgen und Karosserie einsetzbar. Lichtecht und UV-beständig sowie schnelltrocknend und gute Abdeckung.

500 ml



Art.-Nr.	Beschreibung
N611500	Schwarz, matt
N610500	Schwarz, glanz

Panzerband, 50 m



Der hochwertige Allrounder für viele Anwendungen. Hochwertiges Klebeband, stark gewebt und speziell beschichtet.

- Sehr hohe Klebkraft
- Extrem belastbar



Art.-Nr.	Beschreibung
N631001	Schwarz
N632001	Silber

Schraubensicherung

Art.-Nr. N646050



Zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Lagern, Bolzen.

- Beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser
- Beständig gegen Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien

50 g



Cockpitspray

Art.-Nr. N607500



Das NAPA-Cockpitspray verhindert Quietschen, Knarren und das Austrocknen von Kunststoff.

- Spezielle Schaumtextur zur Reinigung und Pflege im Fahrzeug-Innenraum
- Reinigt wirksam und schonend auch fein genarbte Oberflächen

500 ml



Destilliertes Wasser



NAPA Premium Destilliertes Wasser ist frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen, bei denen reines Wasser benötigt wird, geeignet.



Art.-Nr.	Gebinde
N608005	5 Ltr.
N608025	25 Ltr.
N608060	60 Ltr.

Premium Scheibenklar Sommer



NAPA Premium Scheibenklar Sommer wird aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und entspricht den neuesten Anforderungen an Autopflegemittel. NAPA Premium Scheibenklar Sommer mit Citrusduft ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. NAPA Premium Scheibenklar Sommer ist ein konzentriertes Zusatzmittel für die Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht im Straßenverkehr durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Schmutz, Schlieren, Fett- und frische Insektenreste, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden.



Art.-Nr.	Gebinde
N410001	1 Ltr.
N410005	5 Ltr.
N410025	25L Ltr.
N410060	60 Ltr.
N410208	208 Ltr.

Autoshampoo



Universelles, neutrales Reinigungskonzentrat, anwendbar zur schonenden Reinigung von Flächen, Autoscheiben, Plastikmaterialien, Gummiteilen und vielem mehr.

Dosierung - 10-20 ml auf 10 Ltr. Wasser



Art.-Nr.	Gebinde
N603001	1 Ltr.
N603005	5 Ltr.
N603025	25 Ltr.

Insektenreiniger



Der MW Insektenentferner ist ein speziell entwickelter Reiniger von höchster Qualität zur einfachen und schnellen Reinigung von, Motorrädern, Bussen, Flugzeugen und anderen Fahrzeugen. Den Insektenentferner mindestens 1:10 verdünnen oder für HD-Gerät eine Lösung von 2 % bis 5 % verwenden.



Art.-Nr.	Gebinde
N621001	1 Ltr.
N621010	10 Ltr.

Glasklar



NAPA Premium Glasklar Scheibenreiniger mit frischem Citrusduft. Reinigt schnell trocknend und streifenfrei, ohne Schlieren, universell einsetzbar für Glas, Spiegel, Fenster, Kfz-Scheiben und Oberflächen.

Dosierung - pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad



Art.-Nr.	Gebinde
N615500	500 ml
N615010	10 Ltr.

Felgen-Intensivreiniger

Art.-Nr. N665005



Für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen.

Hervorragende Reinigungsleistung durch Gel-Formel. Kein Ablaufen, Produkt kann somit optimal einwirken. Selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Bremsbelagabrieb, Grauschleier, Teer, Öl und Straßenverschmutzungen werden sehr gut gelöst.

Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne anwenden und nicht antrocknen lassen.

5 Ltr.



Felgen-Intensivreiniger Pumpflasche

Art.-Nr. N665001



Gebrauchsfertiger Intensivreiniger für Stahl - und lackierte Aluminiumfelgen. Löst schnell und problemlos Verschmutzungen wie Bremsabrieb und allgemeine Straßenverschmutzung.

1 Ltr.



Felgenreiniger (Säure)

Art.-Nr. N612001



NAPA Premium Felgenreiniger ist ein ochwirksamer flüssiger Felgenreiniger, saurer Alu- und Magnesium-Felgenreiniger, löst leicht und schnell hartnäckige Schmutzablagerungen wie Bremsabrieb, Fett- und Ölverschmutzungen.

Dosierung - pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad

1 Ltr.



Handseife

NAPA Mehrzweckseife mit frischem Duft, die für alle Hauttypen geeignet ist.



Art.-Nr.	Gebinde
N668500	500 ml
N668003	3 Ltr.
N668005	5 Ltr.
N668010	10 Ltr.

Handwaschpaste

Für die gründliche, intensive, haut- und umweltschonende Reinigung ohne Holz und ohne Sand.



Art.-Nr.	Gebinde
N617250	250 ml
N617003	3 Ltr.
N617010	10 Ltr.

Handcreme

Art.-Nr. N667100



Universeller Hautschutz bei Einsatz von wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen.

100 ml



HD Spezialreiniger

Geruchsmildes, extra stark alkalisches Reinigungskonzentrat auf Basis von hochaktiven Reinigungskomponenten und starken Laugen. Als Emulgiermittel für Mineralöle, Verseifungsmittel von organischen Ölen und Fetten sowie als Neutralisationsmittel für starke Säuren einsetzbar.



Art.-Nr.	Gebinde
N618010	10 Ltr.
N618025	25 Ltr.

Kaltreiniger

Lösemittelhaltiger Universalreiniger mit guten Löse- und Reinigungseigenschaften. Geeignet als Entfetter in Waschtischen, zum Reinigen von Maschinen, Werkzeugen, Werkstattböden und Motorteilen.



Art.-Nr.	Gebinde
N622001	1 Ltr.
N622005	5 Ltr.
N622025	25 Ltr.



Fahrzeugteile & mehr

Kraftfahrzeugteile • Chemie •
Hifi & Zubehör • Batterien

Starterpaket Testgerät inklusive 10 Diagnosefreischaltcodes Art.-Nr. 198084



Schnelltester für Öle und Flüssigkeiten

Zur Überprüfung des Motors auf:

- Ruß, Verkohlungen und Metallabrieb im Öl
- Kondens- und Kühlwasser im Öl
- Kraftstoff im Öl
- Ölzustand und Verschleiß

INKLUSIVE 10 DIAGNOSE-FREISCHALT-CODES



Art.-Nr.	Diagnosefreischaltcodes
191940	10 Stück
194935	25 Stück
192722	250 Stück
192723	500 Stück

Sortiment Befestigungselemente Art.-Nr. 54267002



Anzahl enthaltener Varianten: 23

Passend für:
BMW; Mercedes; Opel;
Peugeot; VAG



Sortiment Wärmeschutzscheibe Art.-Nr. 0873199



Das 180-teilige Sortiment von Metzger Autoteile

Hochwertige Wärmeschutzscheiben gewährleisten sowohl Dichtheit als auch thermische Entkopplung des Injektors und schützen so zuverlässig vor Hitzeeinwirkung und Folgeschäden.

Mit dem Wärmeschutzscheiben-Sortiment von Metzger Autoteile sind die gängigen Wärmeschutzscheiben (OE-Teile), Haltefedern und Verschlusskappen jederzeit zur Hand.



Gehäuse, Ölfilter Art.-Nr. 74710



Mit Filter, mit Kühler, mit Thermostat

Passend für:
BMW 1-7, BMW X1, BMW X3



Sortiment Verschlusskappen Art.-Nr. 0873099



Das 96-teilige Verschlusskappen-Sortiment von Autoteile Metzger

- 96 Teile
- 12 Varianten
- in robuster Box
- Nachfüllbar



Wischermotor Art.-Nr. 54906



- Einbauposition: vorne
- Spannung [V]: 12
- Anschlussanzahl: 4
- Links-/Rechtslenker: für Linkslenker

Passend für: Skoda Octavia II; VW Golf V und VI, EOS, Jetta III und IV; Scirocco III



Steckschlüssel- einsatz-Set, Ölablassschrauben Art.-Nr. 95922006



- Mit Schrauben
- Mit Montagewerkzeug
- Keine SVHC-Substanzen vorhanden



Handleuchte L420mm Art.-Nr. 99910245



- Die robuste Handleuchte LED Shine 360 besitzt eine hohe Leuchtkraft von bis zu 900 Lumen und einen Abstrahlwinkel von 120 Grad – optimal für jeden Einsatzzweck geeignet.
- Die leistungsstarke Leuchtkraft der Hauptleuchte kann um 50% reduziert werden, sodass die Akkulaufzeit verlängert werden kann. Zusätzlich verfügt sie über eine Spot-Leuchte, die ein gezieltes und punktuell Ausleuchten ermöglicht.
- Die LED-Handleuchte ist um 360 Grad drehbar und um 90 Grad schwenkbar.
- Die leistungsstarke LED-Handleuchte ist flexibel einsetzbar und mit zwei ausklappbaren Haken und zusätzlichen starken Magneten am Gehäuseboden und auf der Rückseite ausgestattet.



Art.-Nr.	Zubehör
99910245001	Magnethalter für Handleuchte

NGK Zündspulen

- Präzise Fertigung für korrekten Sitz
- Hervorragende Vibrationsbeständigkeit
- Außergewöhnliche Kurzschluss- und Feuchtigkeitsbeständigkeit



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:
48003	U5002	Audi; Seat; Skoda; VW
48206	U5055	BMW; Mini; Citroën; Opel; Peugeot
48042	U5015	Audi; Seat; Skoda; VW
48408	U5153	Audi; Seat; Skoda; VW
48147	U5039	Chevrolet; Opel
48010	U2003	Audi; Seat; Skoda; VW
48015	U5006	Seat; Skoda; VW
48409	U5154	Audi; Cupra; Seat; Skoda; VW
48002	U5001	Dacia; Nissan; Opel; Renault
48404	U6039	Chevrolet; Opel

NTK Lambdasonden

Lambdasonden haben sich zu einer wichtigen Technologie zur Reduzierung der von Verbrennungsmotoren erzeugten Schadstoffemissionen entwickelt. Als führender Hersteller von Lambdasonden für die Erstausrüstung und den freien Ersatzteilmarkt arbeitet Niterra fortlaufend an der Verbesserung seiner Lambdasonden, um Motoren sauberer und effizienter zu machen.

- 63 % Abdeckung des Fahrzeugbestands in Europa
- Umfassendes Sortiment an Regel- und Diagnosesensoren auf dem Markt



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend für:
90392	Lambdasonde EE003	Audi; KIA; Mitsubishi und VW
93195	Lambdasonde EE007	Alfa; Fiat; Jeep und Mercedes
94418	Lambdasonde EE017	Audi; Bentley und Skoda
1851	Lambdasonde LZA07-V1	Audi; Seat; Skoda und VW
96146	Lambdasonde OZA823-EE3	Chrysler; Dodge; Jeep und Mercedes-Benz

Komplettes Arnott Portfolio

ab sofort flächendeckend bei der AAG verfügbar



Arnott ist auf dem Ersatzteilmarkt der **weltweit führenden Anbieter von Federungsprodukten** für Luxusautos, Pickups und SUVs. Mit einem umfangreichen Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten für über 38 Fahrzeugmarken ist mit Sicherheit genau das zu finden, was zur Reparatur der Radaufhängung benötigt wird.

NEUES SORTIMENT
BEI DER AAG

Von vollwertigen Luftfederbeinen über Luftfedern bis zu Höhengsensoren bietet Arnott ein **breites Sortiment** zur Reparatur oder zum Austausch von Einzelteilen eines Luftfahrwerkes.



Luftfeder

Art.-Nr. A-2780



Passend für: 5er BMW Gran Turismo, Touring



Luftfeder

Art.-Nr. A-2642



Passend für: BMW X5, X6



Luftfeder

Art.-Nr. A-2790



Passend für: Mercedes-Benz CLS, E-Klasse



Luftfederbein

Art.-Nr. AS-3898



Passend für: Mercedes-Benz CLS, E-Klasse



Kompressor, Druckluft

Art.-Nr. P-3818



Passend für: 5er, 7er BMW



Ventil, Druckluftanlage

Art.-Nr. VB-3499



Passend für: BMW; Mercedes-Benz



EXKLUSIVES
MESSEANGEBOT!*

Sichern sie sich ab einem Auftragswert von
225,00 € eine kostenlose SKF Trackerkarte.

- * nur gültig bei Einzelauftrag in Höhe von 225,00 €
- * nur solange der Vorrat reicht
- * max. 3 Incentives pro Kunde
- * gültig nur vom 19. - 21.06.2026



Vormontierte Radlager



Enthält alle benötigten Komponenten, um einen kompletten Radlager-Austausch durchzuführen. Enthält eine SKF Radlagereinheit für optimale Leistung.



Art.-Nr.	Beschreibung
VKBA 6649 F	Audi A4, A5, Q5 und mehr
VKBA 6546 F	Audi A6, A8, R8; VW Phanteon
VKBA 6566 F	Mercedes C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse und mehr
VKBA 6629 F	Mercedes C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse und mehr
VKBA 7222 F	Mercedes C-Klasse

Stoßdämpfer



Stoßdämpfer von Sachs sind für nahezu alle Modelle von Pkw- und Transporter-Fahrwerken verfügbar. Die hochwertigen Stoßdämpfer für Pkw halten Werkstätten und Kunden auf dem Boden der Tatsachen.



Art.-Nr.	Beschreibung
317 336	Seat Ibiza; VW Polo
315 292	Mercedes A-Klasse, B-Klasse
313 571	Opel Corsa; Fiat Punto
318 202	Audi; Seat; Skoda; VW
315 143	Renault Twingo

Antriebswellen



SKF Antriebswellen-Reparatursatz für eine komplette Reparatur, montagefertig. Entsprechend den OE-Spezifikationen



Art.-Nr.	Beschreibung
VKJC 4592	Audi A3, Q3; VW Caddy, Golf Plus V und mehr
VKJC 8005	BMW 2er, X1, X2; MINI Clubman, Countryman

Kupplungskit Fullpack



- Das Valeo FullPack enthält alle Teile und Komponenten, die zum Austausch des Kupplungssystems benötigt werden
- Das Produkt kann mit Standard-Werkstattausrüstung installiert werden.



Art.-Nr.	Beschreibung
837086	BMW 1er, 3er, 5er und mehr
837397	Audi A3, Q3; Scoda Octavia, Superb und mehr
837321	VW T5

HD Hinterachslenker

Art.-Nr. 1160500079/HD



für die Volkswagen MQB-Plattform

- Längere Lebensdauer
- Die Zinklamellen-Beschichtung sorgt für eine deutlich erhöhte Korrosionsbeständigkeit gegenüber konventionellen Lackschichten und schützt den Hinterachslenker vor Rost durch Steinschlag, Streusalz und anderen Umwelteinflüsse.
- Mit 4 Jahren Garantie



Teilesatz,
Automatikgetriebe-Ölwechsel



Art.-Nr. 1.087.298.364

Passend für: BMW; Toyota; VW und viele mehr



LifeguardFluid 8 - 1 Ltr.

Art.-Nr. S671.090.312



- Zuverlässige Pflege über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs
- 100 % kompatibel dank Originalqualität

Passend für: BMW; Toyota; VW und viele mehr



Lenker, Radaufhängung

Art.-Nr. 70-160500009



Verbesserter oberer Querlenker für Tesla Model 3 und Model Y

Neu entwickelte Buchse: Neue Konstruktion und weiterentwickelte Gummimischung, die hohen Achslasten dauerhaft standhält.

Völlig neu durchdacht und konstruiert: Starrer Querlenkerkörper aus einteilig geschmiedetem Aluminium.

Aus einem Guss: Neues Lenkerkörper-Design verhindert das Eindringen von Wasser und somit einen verfrühten Ausfall.

Längere Lebensdauer: Vergrößerter Kugeldurchmesser.

Einbaufertig: Anbaumaterial für die Buchsenbefestigung sowie die Pin-Befestigung am Tragführungsgelenk inklusive.



AT-Lenkgetriebe



Art.-Nr. K S01 000 014

Lenksysteme gehören zu den besonders sicherheitsrelevanten Fahrzeugkomponenten. Bosch-Lenksysteme unterliegen deshalb hohen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit.

Passend für: Mercedes-Benz Sprinter



Auffahrkeil-Satz

Art.-Nr. V98-67010



- Tragfähigkeit 5 Tonnen



Getriebe-Ölfiltersatz MB E+

Art.-Nr. V30-2257-BEK



Für Getriebeautomatik 7-Gang, Doppelkupplungsgetriebe

- Ohne Öl
- Mit Dichtung
- Für Fahrzeuge mit doppelkupplung

Passend für: Mercedes Infiniti Q30



Wasserpumpe + Zahnriemensatz PowerGrip

Art.-Nr. KP25649XS-1



Passend für: VW/Audi/Seat/Skoda



FreciousPlus Innenraumfilter für Wohnmobile



Saubere Luft auf jeder Reise! Gerade in Freizeitfahrzeugen spielt die Luftqualität eine wichtige Rolle: Die Innenräume sind größeren Pollen- und Staubbelastungen ausgesetzt, und viele Fahrzeuge werden saisonal genutzt. Ein regelmäßig gewechselter Innenraumfilter sorgt dafür, dass die Luft während der Fahrt sauber bleibt und die Insassen vor belastenden Partikeln und unangenehmen Gerüchen geschützt werden. Die zusätzliche biofunktionale Beschichtung reduziert Allergene und hemmt das Wachstum von Bakterien und Schimmelsporen. Gerade nach längeren Standzeiten, wenn Feuchtigkeit und mikrobielle Belastungen typischerweise zunehmen, sorgt der FreciousPlus für eine spürbar frischere und hygienischere Innenraumluft.

FÜR EINEN AUFTRAG AB 100 € GIBT ES EINEN MANN+HUMMEL MULTITOOL GRATIS DAZU!



Gilt nur am Messewochenende und nur vor Ort, pro Kunde nur ein Multitool, nur solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr.	Passend für:
FP 29 003-2	Citroen Jumpy III
FP 2544	Fiat Ducato u. Peugeot Boxer III
FP 25 007	Ford Transit
FP 3569	Mercedes Sprinter
FP 26 009	VW Crafter

Waschwasserpumpe, Scheibe

Art.-Nr. 8TW006849-241



Scheibenreinigung für VAG



Ladeluftschlauch

Art.-Nr. 700105



mit Schellen

Passend für: VW/Audi/Seat/Skoda



Stecker 13-polig

Art.-Nr. 8JA005951-041



Der Anhängerstecker von HELLA (Artikelnummer 8JA 005 951-041) ist ein hochwertiges Produkt, das für den Einsatz mit 12-V-Anhängersystemen entwickelt wurde. Mit einer Belastbarkeit von maximal 16 A ist dieser Stecker in der Lage, den Strombedarf der Anhängerbeleuchtung und anderen elektrischen Funktionen zuverlässig zu decken.




Klimakondensator

Art.-Nr. 35910



Klimakondensator mit Stickstofffüllung, mit Trockner, mit Dichtring, EASY FIT

Passend für: Audi A1; VW Polo V; Seat Ibiza IV; Skoda Fabia



Kompressor, Klimaanlage EASY FIT

Art.-Nr. 32936



PXE14

Passend für: VW/Audi/Seat/Skoda



Ladeluftkühler

Art.-Nr. 30354



Luftgekühlt

Passend für: Volkswagen T5/T6



Lader, Aufladung
BE Turbolader red Superkit

Art.-Nr. 129336REDSK1

Mit Ölzulaufleitung, mit Ölablaufleitung,
mit Anbau-/Befestigungsmaterial

Passend für: Fahrzeuge der BMW-Gruppe



Silikondichtstoff
Dirko HT Profipress

Art.-Nr. 471501

Dauerelastisch,
Nicht lösungsmittelhaltig,
UV-beständig



Zylinderkopfhaube

Art.-Nr. 728180

Mit Dichtung

Passend für:
Citroën C3, C4, C5,
DS3, DS4;
MINI; Peugeot 2008,
207, 208, 3008, 308,
5008, 508, Partner



Elektromotor,
Heckklappe // POWERISE®

Art.-Nr. 214168

Passend für: Ford KUGA II

STABILUS



Gasfeder,
Koffer-/Laderaum // LIFT-O-MAT®

Art.-Nr. 011499

Passend für:
BMW 3 Touring (E91)

STABILUS



Tafelblech

Art.-Nr. 9902.04

1.000 x 500 x 0,7 mm, verzinkt



Kennzeichenleuchte

Art.-Nr. 5857920

Mit Glühlampe
Einbauposition: links und rechts
Passend für: Skoda Superb I;
VW CADDY, T5/T6,
GOLF PLUS, JETTA III,
PASSAT B5/B6,
TOURAN



Druckwandler, Turbolader

Art.-Nr. 7.00868.02.0

Elektrisch-pneumatisch

Passend für:
Fahrzeuge der VAG-Gruppe



Kühler, Abgasrückführung

Art.-Nr. 7.11010.00.0

Elektrisch, mit Dichtung

Passend für: Fahrzeuge der BMW-Gruppe



Pure Light Autolampen

Art.-Nr. 1987302206

12V W5W FS



Art.-Nr. Beschreibung

1987302206 12V W5W FS

1987302201 12V P21W FS

1987302071 H7 12V 55W FS

1987302041 H4 12V 60/55W FS

1987302205 12V W16W FS

1987302211 12V C5W FS

1987302202 12V P21/5W FS

1987302213 12V PY21W FS

1987302204 12V R5W FS

NIGHT BREAKER LED SPEED

OSRAM

Beim Kauf von 2 Stück erhalten Sie ein


Osram 100 Jahre Jubiläums-Blech-Nostalgieschild
gratis dazu.

1 Schild pro Kunde.

Nur solange der Vorrat reicht!



GRATIS ZUGABE



Art.-Nr. Beschreibung

64193DWNBSP-2HB H4 450
• Lichtstrom: 1.000/1.600 lm
• Nennleistung: 14 W

64210DWNBSP-2HB H7 450
• Lichtstrom: 1.550 lm
• Nennleistung: 16 W

Xenon Autolampen

OSRAM

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem großen Produkt-
sortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar.
Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renom-
mierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige
Erstausrüstungsteile als auch als Originalersatzteile. Dank
einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 K ähnelt das Licht
dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das
Licht von Halogenlampen mit 3.200 K.



Art.-Nr. Beschreibung

66340 D3S / 35 W / PK32d-5

66140 D1S / 35 W / PK32d-2

66240 D2S / 35 W / P32d-2

66440 D4S / 35 W / P32d-5

Scheibenbremsbelag

Bremsbeläge von Textar. Das perfekte Match für jeden Sattel. Beste Bremstechnologie seit 100 Jahren.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
2355402	Hinterachse	Audi; Skoda; Seat; VW; Fiat; Ford; Lancia; Peugeot
2500801	Hinterachse	Audi; Seat; VW und Skoda
2568301	Vorderachse	Audi; Seat; VW und Skoda
2313001	Vorderachse	Audi; Seat; VW und Skoda
2500901	Hinterachse	Audi; Seat; VW und Skoda
2620601	Hinterachse	Skoda Octavia Hybrid

Bremsscheibe

Bremsscheiben von Textar. Das perfekte Match für jeden Sattel. Beste Bremstechnologie seit 100 Jahren.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
92224903	Hinterachse	Audi; Cupra; Ford und VW
92120805	Vorderachse	Audi; Seat; VW und Skoda
92337405	Vorderachse	VW ID.6
92224903	Hinterachse	VW E-Golf
92120505	Vorderachse	Skoda Octavia Hybrid

Rohrverbinder

ERNST-Montagetechnik mit großer Wirkung



Art.-Nr.	Durchmesser
142588	45 mm, L 95 mm
223416	55 mm, L 95 mm
223447	50 mm, L 95 mm
223539	60 mm, L 95 mm
111539	38 mm, L 80 mm

Bremsscheibe

Auf die Bremskomponenten von Bosch können Sie sich verlassen – vom Pedal bis zum Rad.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
0986479C20	Hinterachse	VW E-Golf
0986479058	Vorderachse	Škoda Octavia Hybrid
0986479088	Vorderachse	Audi; Seat; Škoda Octavia; VW
0986479099	Hinterachse	Audi A3; Škoda Octavia Kodiaq; VW Beetle
0986478853	Vorderachse	Audi A1,3; Seat Ibiza 3; VW Fox, UP, Golf 7
0986478868	Hinterachse	Audi A1,3; Seat Arona; VW T-Cross

Scheibenbremsbelag

Auf die Bremskomponenten von Bosch können Sie sich verlassen – vom Pedal bis zum Rad.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
0986494621	Hinterachse	Audi; VW; Skoda; Seat
0986494596	Hinterachse	Audi; PSA; VW
0986494660	Vorderachse	Škoda Octavia Hybrid
0986494659	Hinterachse	Škoda Octavia Hybrid
0986424797	Vorderachse	Audi A1,3; Seat Ibiza 3; VW Touran, Passat
0986424364	Vorderachse	Audi A1,3; Seat Ibiza 3; VW Golf 7, UP

SPIDAN Lenksysteme

Trotz modernster Technologie sollte ein gutes Lenksystem dem Fahrer aus Sicherheitsgründen eine klare und eindeutige Rückmeldung geben. Spidan Lenkkomponenten werden präzisionsgefertigt und speziell für den jeweiligen Fahrzeugtyp konfiguriert, um die gewohnte Lenkempfindlichkeit zu erreichen.

- Manuell, hydraulisch oder elektrisch – SPIDAN bietet die optimale Lenkungstechnik
- Spidan Lenkkomponenten werden präzisionsgefertigt und speziell für den jeweiligen Fahrzeugtyp konfiguriert, um die gewohnte Lenkempfindlichkeit zu erreichen



Art.-Nr.	Beschreibung
52478	Lenkgetriebe Mercedes
52346	Lenkgetriebe VW / Audi
52235	Lenkgetriebe Opel
54275	Servopumpe VW T5

Bremssattel

Auf die Bremskomponenten von Bosch können Sie sich verlassen – vom Pedal bis zum Rad.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
0986473381	Hinten links	Audi und VW
0986474381	Hinten rechts	Audi und VW
0986473384	Vorne links	Audi und VW
0986474384	Vorne rechts	Audi und VW
0986474099	Hinten rechts	VW
0986473099	Hinten links	VW

Effiziente Mobilität mit Bosch-Zündkerzen

Moderne Fahrzeugmotoren müssen immer höhere Anforderungen erfüllen. Sie werden gemessen an sparsamem Kraftstoffverbrauch, niedrigen Emissionen und Fahrspaß. Viele Fahrzeughersteller setzen bei der Erstausrüstung auf die hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsstärke von Bosch-Zündkerzen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
0 242 240 665	FR6HI332	Audi; Seat; Skoda; VW
0 242 229 699	FQR8LEU2	Alfa Romeo; Chevrolet; Fiat; Opel
0 241 145 528	YA5KIP80	Audi; Seat; Skoda; VW
0 242 235 668	FR7LDC+ (+7)	Audi; BMW; Fiat; VW
0 241 135 520	Y7LER02	Audi; Seat; VW

Starter


Know-how und Erfahrung aus über 100 Jahren Entwicklung und Produktion von Startern und Generatoren



Art.-Nr.	Beschreibung
0 986 025 940	AT-Starter Mercedes 12V 1,7KW
0 986 017 060	AT-Starter Ford 12V 1,1KW
0 986 026 120	AT-Starter Chevrolet 12V 1,1KW
0 986 020 350	AT-Starter Mercedes 12V 1,1KW
0 986 020 270	AT-Starter VW 12V 2,2KW

Bremsscheibe

ATE – Sicherheit kennt keine Kompromisse. Wir wollen, dass Sie sicher fahren.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
24.0125-0145.1	Hinterachse	Skoda Oktavia Hybrid
24.0125-0158.1	Vorderachse	Skoda Oktavia Hybrid
24.0310-0356.1	Hinterachse	VW E-Golf
24.0109-0123.1	Vorderachse	Audi; Skoda
24.0122-0151.1	Vorderachse	VAG; Audi

Scheibenbremsbelag

ATE – Sicherheit kennt keine Kompromisse. Wir wollen, dass Sie sicher fahren.



Art.-Nr.	Beschreibung	Passend unter anderem für:
13.0460-7354.2	Hinterachse	Skoda Oktavia Hybrid
13.0460-2785.2	Vorderachse	Skoda Oktavia Hybrid
13.0460-7293.2	Hinterachse	VW E-Golf
13.0460-2785.2	Vorderachse	VW E-Golf
13.0460-2820.2	Hinterachse	Audi
13.0460-7111.2	Vorderachse	Audi; SEAT; Skoda; VW

Additiv Ruß-/Partikelfilterregeneration

Volle Regeneration:
Die Additive senken die Verbrennungstemperatur der Rußpartikel, was eine schnellere und vollständigere Regeneration des DPF ermöglicht



Art.-Nr.	Beschreibung
258-731	Kit Eolys GEN 3 - 1 L
258-733	Kit Eolys GEN 3 - 3 L
258-978	Kit Eolys Powerflex 3 L
258-971	Kit Eolys 176 3 L
258-977	Kit Eolys Powerflex 1 L

AirVentures
Art.-Nr. 07607000

GRATIS THEKENDISPLAY INKL. TOPPER
+ NOSTALGIESCHILD 2026



Art.-Nr.	Gesamtpaket bestehend aus:	Gebinde	
05941410	12x AirVentures Orange + Rosemary	300 ml	auch einzeln erhältlich
05931410	6x AirVentures Croissant + Café au lait	300 ml	auch einzeln erhältlich
05951410	6x AirVentures Cherry Blossom + Green Tea	300 ml	auch einzeln erhältlich
05961410	6x AirVentures Leather + Wild Cactus	300 ml	auch einzeln erhältlich
	1x Gratis Thekendisplay inkl. Topper		nur im Gesamtpaket erhältlich
	1x Gratis Nostalgieschild 2026		nur im Gesamtpaket erhältlich

Scheibenreiniger
Orange + Rosemary

Der Scheibenreiniger Orange + Rosemary erinnert mit seinem Duft an die mediterrane Küste Siziliens. Holen Sie sich den Sommer für die Scheibenwaschanlage.



Art.-Nr.	Beschreibung	Gebinde
01614410	gebrauchsfertig Standbodenbeutel	3 Ltr.
01615000	gebrauchsfertig Kanister	5 Ltr.
03951410	Konzentrat 1:100	250 ml

XTREME Scheibenreiniger
Sommer

Art.-Nr. 02725000

- Schnell wirksam
- Spürbar weniger Verbrauch
- Gebrauchsfertig mit XTREME Wirkung
oder 1:1 mischbar als Scheibenreiniger Sommer

5 Ltr.



CARAVAN Aktions-Set
Art.-Nr. 07008410

GRATIS KOFFERRAUM-ORGANIZER,
AUFKLEBER RETRO, CARAVAN FOLDER



Art.-Nr.	Set bestehend aus:	Gebinde	Preis
07182000	Regenstreifen Entferner	500 ml	auch einzeln erhältlich
07574000	Schnell Versiegelung	750 ml	auch einzeln erhältlich
07133000	Shampoo	1 Ltr.	auch einzeln erhältlich
07214000	InnenReiniger	750 ml	auch einzeln erhältlich
07384000	Acryl+GlasReiniger	750 ml	auch einzeln erhältlich
07022000	Politur	500 ml	auch einzeln erhältlich
	Kofferraum-Organizer		nur im Gesamtpaket erhältlich
	Aufkleber Retro		nur im Gesamtpaket erhältlich
	CARAVAN Folder		nur im Gesamtpaket erhältlich

Werkstattbodenreiniger
schaumarm

Schaumgebremst und leistungsstark für saubere Böden

Für Scheuermaschinen, Flächen- und Hochdruckreiniger geeignet



AB 20 LTR. ABNAHMEMENGE
GRATIS NOSTALGIESCHILD 2026

Art.-Nr.	Gebinde
06856000	10 Ltr.
06857050	25 Ltr.

SX90 PLUS EasySpray

Art.-Nr. 04744000

Bewährtes Kontakt-, Gleit- und Schmiermittel. Unterkriecht und verdrängt Wasser. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schmiert bewegliche Teile. Löst festgerostete Schrauben, Muttern und Bolzen. Verhindert Kriechströme in elektrischen Anlagen und wirkt als Kontaktmittel. Schützt blankes Metall vor Nässe und Korrosion.

400 ml



Art.-Nr.	Staffel
04744000	ab 60 Stk.
04744000	ab 6 Stk.
04744000	ab 1 Stk.

Innenraum ServiceStation
Art.-Nr. 07698050

INKLUSIVE
GRATIS ROLLWAGEN



SONAX
MADE IN GERMANY

Art.-Nr.	Gesamtpaket bestehend aus	
	1x Gratis Rollwagen Basic	nur im Gesamtpaket
02535050	1x CleanStar Ecocert , 5 ltr.	auch einzeln erhältlich
04998000	1x Sprayboy	auch einzeln erhältlich
04515410	2x MicofaserTuch Glas, 2 Stk.	auch einzeln erhältlich
04167410	1x Textil+LederBürste	auch einzeln erhältlich
02863000	1x Profiline Sensitive Surface Detailer, 1 ltr.	auch einzeln erhältlich
04172000	1x Microfaser PflegePad	auch einzeln erhältlich

BOND 120 **TEROSON**

TEROSON® BOND 120 ist ein hochleistungsfähiger Scheibenklebstoff mit einer sicheren Wegfahrzeit von nur 120 Minuten. Er wird kalt aufgetragen und bietet erstklassige Verarbeitungseigenschaften. Durch das umfassende Vorbehandlungs- und Auftragssystem ist die Verarbeitung unkompliziert, sauber und schnell.



Art.-Nr.	Beschreibung
2644499	310 ml Kartusche
2647772	400 ml Folienverpackung
2669221	310 ml Set (1 Kartusche)

Hochtemperatur
Silikondichtung Matic **PETEC**

- Ersetzt Feststoffdichtungen
- Dichtet dauerhaft ab
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlfüssigkeit, Öl und bedingt gegen Kraftstoff

je 200 ml



Art.-Nr.	Beschreibung
97720	Matic schwarz
97620	Matic grau
97820	Matic rot
97920	Matic weiß

FelgenBeast -
brutal zum Schmutz

SONAX
MADE IN GERMANY

Das bekannte Felgenbeast ist für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen geeignet und kann problemlos bei Rädern mit RDKS verwendet werden. Dank Wirkindikator und starker Reinigungskraft ist ein Top-Ergebnis vorprogrammiert.

48 X 1 LTR. FELGENBEAST +
12 X FELGFENBÜRSTE
-> KOODUU SENSAPLAY MINI
IM WERT VON 99 €



Art.-Nr.	Gebinde
04332000	500 ml
04333000	1 Ltr.
04335000	5 Ltr.

Art.-Nr.	Zubehör
04917410	Felgenbürste BeastEdition

WX 215 **TEROSON**

Hohlraumversiegelung
Art.-Nr. 794224

Das einkomponentige Hohlraumwachs und Korrosionsschutzmittel aus der Sprühdose hat hervorragende Krieeigenschaften und eine hohe Temperaturbeständigkeit für hochwertige Karosseriereparaturen.

500 ml



Loctite SI 5980
Flächendichtung

LOCTITE

Art.-Nr. 2327036

Die Flächendichtung ist für Metall- und Kunststoffteile einsetzbar. Dabei bietet sie eine herausragende Beständigkeit gegen Öl und eignet sich deshalb hervorragend für Flansche im Dauerkontakt mit Öl.

100 ml



SB 3155 Unterboden- & **TEROSON**
Steinschlagschutz

Art.-Nr. 2865606

TEROSON® SB 3155 ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger Unterboden- und Steinschlagschutz auf Basis von Kautschuk und Harz. Korrosion durch z.B. Feuchtigkeit oder Streusalz wird effektiv verhindert, da sich ein dauerelastischer Schutzfilm bildet. Geeignet für Stahl, Aluminium, verzinktes Metall, Lackprimer, Lack oder elektrotauchlackiertes Metall.

500 ml



DPF-Reiniger

Art.-Nr. 72550

- Reinigen ohne DPF-Demontage
- Löst und entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen
- Verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
- Rückstands- und silikonfrei

400 ml

PETEC



Bremsenreiniger 60-Ltr.-Fass
+ CRC Pumpsprühflasche



Art.-Nr. 32788-AA

Ergiebiger Bremsenreiniger mit ausgewogenem Dosiersystem. Mehrkomponenten-Formel mit hoher Reinigungskraft für ein breites Schmutzspektrum. Die effektivste Art, um Bremsen, Getriebe- und Motorenteile schnell und rückstandsfrei zu reinigen.

- Mehrkomponenten-Formel
- Entfernt Öl, Fett, Bremsstaub und -flüssigkeit
- Reduziert Geräuschbildung an Scheibenbremsen
- Hohe Materialverträglichkeit, rückstandsfreies Verdunsten
- Reinigt bis zu 80 Bremsscheiben / ltr.
- Schnelle Verdunstung

INKLUSIVE GRATIS PUMPSPRÜHFLASCHE



EVAPOR-RUST® Rostentferner



Ready-to-use Rostentferner auf Wasserbasis, der schnell Rost und Schmutz durchdringt. Nach der Anwendung an z.B. festgerosteten Schrauben, Muttern oder anderen Metallteilen muss nur noch abgewaschen werden, kein Schrubben oder Schleifen notwendig.

- Wiederverwendbar
- Ungiftig
- Starke Wirkung



Art.-Nr.	Gebinde
33399-AA	1 Ltr.
33400-AA	5 Ltr.
33401-AA	20 Ltr.

Turbo-Spray Powerclick



Art.-Nr. BR0,50TSPower

Schmiermittel, Rostlöser, Korrosionsschutz, Pflege und Kontaktspray in einem Produkt. Viele Anwendungsbereiche - keine Kompromisse in der Wirksamkeit.

- Genialer Allrounder
- Sehr gute Kriech Eigenschaften
- Für Aluminium, Chrom, Kupfer, Messing, Stahl, Edelstahl uvm. geeignet

500 ml



epoxy Rostumwandler



Frisst Rost, schützt Eisen!

Der patentierte Rostumwandler und Grundierer mit Epoxydharzen für höchste Ansprüche. Er wandelt den Porenrost in einen stabilen, einbrennbaren, metallorganischen Eisenkomplex um, der gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht darstellt. Ideal auch zum Sanieren von Fahrzeugen.

Geeignet zum Überlackieren mit handelsüblichen Autolacken. Unbeschränkt lagerbar.



Art.-Nr.	Gebinde
BR0,40EP	400 ml Aerosol
BR1,00EP	1 Ltr. Bulk
BR5,00EPLQ	5 Ltr. Bulk

2K Klarlack



Extrem kratzfeste 2K Klarlacke in verschiedenen Glanzgraden mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Durch die schnelle Trocknung der Hi-Speed Version, sehr guten Verlauf und leichte Polierbarkeit bestens für Spot Repair geeignet. Beim Slow-Speed Klarlack bleibt durch die verlangsamte Trocknungszeit die Klarlackoberfläche länger offen und kann somit Sprühnebel länger aufnehmen. Daher ist das Lackieren größerer Flächen und bei höheren Temperaturen möglich.

je 200 ml



Art.-Nr.	Beschreibung
187216	Hi-Speed mit Härter, hochglanz
231650	Hi-Speed mit Härter, seidenglanz
375330	Hi-Speed mit Härter, matt
375019	Slow-Speed mit Härter, hochglanz

Motip CARS-Sprays



Die bewährten CARS-Sprays neu unter der bewährten Marke MOTIP. Ob als Grundierung zwischen Untergrund und Endlackierung oder als Farbspray für Kontrast- und Teillackierungen, Klarlack als Finish oder Felgenlack - ein Sortiment für viele Anwendungen.

je 500 ml



Art.-Nr.	Beschreibung
218194	Rostschutz Haftgrund weiß
740220	Rostschutz Haftgrund rot
385889	Rostschutz Haftgrund grau
385858	Klarlack glanz
720352	Klarlack matt
385902	Felgengold
385919	Alu Felgensilber

Art.-Nr.	Beschreibung
385865	Schwarz glanz
385872	Schwarz matt
652240	Schwarz seidenmatt
385896	Weiß glanz
651953	Weiß matt
652233	Weiß seidenmatt

Heckfahrradträger Forza M

Art.-Nr. 022800

Moderne, kompakte Designsprache.
Optimal geeignet für alle Fahrradtypen inklusive E-Bike.
Einfache und werkzeuglose Erweiterung auf 3 Fahrräder.

- Abm. (B x H x T): 1.110 x 225 x 675 mm
- Gewicht: 18,2 kg
- Max. Zuladung mit 2 Fahrräder: 60 kg
- Max. Zuladung je Radschiene: 30 kg
- Radschienenabstand: 210 mm
- Max. Radstand: 1.350 mm



Atera

Multifunktions Tasche mit Kühlfach

Art.-Nr. 19273

- Zur ordentlichen Aufbewahrung von Utensilien im Kofferraum
- Ideal auch als Einkaufstasche mit Kühlfach zum Einhängen in den Einkaufswagen
- Klettbander auf der Unterseite für besseren Halt im Kofferraum
- Flach zusammenfaltbar bei Nichtgebrauch
- Mit zwei zusätzlichen Einschubfächern
- Stabile Tragegriffe und zusätzliche Trageriemen an dem Kühlfach zur Einzelnutzung



HP
AUTOZUBEHÖR

8 PLUS-MINUS CLIP

Art.-Nr. 07539

- Hochspannungsgerät mit Ultraschall
- SlimLine-Bauweise
- Batteriebetrieb
- Sensortechnik
- Ausgangsspannung ca. 300 V
- Wasserdicht nach IP65
- E-Typ-geprüft



Werkstatt Sitzschoner

Art.-Nr. 19321

Die Sitzauflage Premium schützt nicht nur vor Verschmutzungen und Kratzern, sondern überzeugt auch mit einem kühlenden Effekt durch Silikonkautschuk in den 3D-Waben. Hochwertiges Kunstleder und dicke Polsterung garantieren höchsten Sitzkomfort. Die Montage ist dank Fixierteller, Klettband und Steckschnalle kinderleicht. Universell passend, auch für Sitze mit Sitzheizung geeignet. Die gummierte Rückseite mit zusätzlichem Klettband sorgt für optimalen Halt. Wasserdicht und leicht zu reinigen – ideal für den täglichen Gebrauch.



HP
AUTOZUBEHÖR

Zeliox Eco III 3.000 Watt

Art.-Nr. 620150013000

Eberspächer

Der Eberspächer Zeliox Eco III bietet eine vielseitige und kompakte Komplettlösung für die mobile Stromversorgung von elektrischen Großgeräten, die regelmäßig genutzt werden. Die Eco III ist für die Stromversorgung von Maschinen und Großgeräten wie Kettensägen, Schweißgeräten, Hochdruckreinigern oder Grills konzipiert.

Die Eberspächer Zeliox Eco III ist für mobile Werkstätten, netzferne Anwendungen und autarke Servicefahrzeuge konzipiert und unterstützt das Aufladen über Solarenergie, Landstrom und während der Fahrt und bietet so eine flexible, unterbrechungsfreie Stromversorgung.



Terra-S Mobil Kit

Art.-Nr. 055018

TERRA-S

Mit dem Reifen-Pannen-Set beheben Sie in Minutenschnelle die häufigsten Reifenpannen ohne Radwechsel: Reifendichtgel einfüllen und Reifen mit dem Kompressor aufpumpen. Der Reifen ist nun wieder einsatzfähig für die Fahrt (max. 80 km/h) bis zur nächsten Werkstatt.

- Leistungsstarker Qualitätskompressor bis 7 bar mit LED-Licht für einen sicheren Einsatz bei Dunkelheit
- Dichtet gängige Reifenpannen bei Mittelklassefahrzeugen (z. B. Golf) bis 6 mm ab
- Freizeitadapter z. B. für Bälle und Luftmatratzen
- Reifendichtmittel in Erstausratterqualität
- 450 ml latexbasierendes Reifendichtmittel
- Wieder fahrtüchtig in ca. 12 Min



ORIS AHV AK41 abnehmbar

Art.-Nr. 050-783

ORIS

- Vertikal gestecktes System
- Kugelkopf wird nur beim Gebrauch angebracht, sonst 100% unsichtbar
- Fahrzeugspezifische Entwicklung
- Höchste Passgenauigkeit
- Einfache Montage für Werkstätten

BMW 2er Coupe



Dometic CFF 18 - tragbare Kompressor-Kühlbox

Art.-Nr. 97000133105

DOMETIC

Diese erstaunlich leichte Kompressor-Kühlbox ist extrem kompakt und flexibel im Einsatz. Mit dem ergonomischen Griff können Sie die tragbare Kühlbox problemlos überallhin mitnehmen. Ob Auto, Lkw, Van oder zu Hause – die CFF 18 lässt sich überall komfortabel nutzen. Die Kühl-/Gefriertemperatur lässt sich zwischen +20 und -18 °C einstellen und hält die Temperatur unabhängig von der Umgebungstemperatur bei minimalem Stromverbrauch.

- 12 / 24 V DC, 100 – 240 V AC, Kompressor-Kühlbox
- Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung
- TÜV/GS, E-Zertifikat (EMV/Kfz-Richtlinien)
- Optionales Befestigungs-Kit erhältlich
- Kühlleistung: +20 bis -18 °C
- 19-Ltr.-Inhalt



VARTA
MESSEAKTION 2026.*

Carrera Hybrid "Speedway to Hell"

Bei Kauf von **30 PKW Batterien** oder **12 LKW Batterien** gibt es eine Carrerabahn gratis dazu.

- » KI-Unterstützung
- » Verschiedene Fahrmodi
- » Originalgetreue, appgesteuerte Fahrzeuge
- » Individuelle Einstellungen möglich



* Gilt nur am Messewochenende und nur vor Ort, pro Kunde nur ein Lautsprecher/eine Carrerabahn, nur solange der Vorrat reicht.

Lautsprecher Urban Vitamin

Beim Kauf von **10 PKW Batterien** oder **4 LKW Batterien** gibt es einen Lautsprecher mit Charger Funktion gratis dazu.

- » Leistung 10 W
- » Akkulaufzeit 8 h
- » Subwoofer
- » Mikrofon
- » 15 W kontaktloses Ladegerät



Alles startet mit **VARTA**
BY CLARIOS

Promotive EFB



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
690500105K182	12 V, 190 Ah, 513 x 223 x 223 mm
740500120K182	12 V, 240 Ah, 518 x 276 x 242 mm

Promotive SLI



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
545200030K182	12 V, 45 Ah, 210 x 175 x 175 mm
588038068K182	12 V, 88 Ah, 353 x 175 x 190 mm
600047060K182	12 V, 100 Ah, 413 x 175 x 220 mm
625023000K182	12 V, 125 Ah, 286 x 269 x 230 mm

Motorradbatterie



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
518901025K544	12 V, 18 Ah, 177 x 88 x 156 mm
530030030K544	12 V, 30 Ah, 186 x 130 x 171 mm

Promotive SLI



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
645400080K182	12 V, 145 Ah, 513 x 189 x 223 mm
680108100K182	12 V, 180 Ah, 513 x 223 x 223 mm
725103115K182	12 V, 225 Ah, 518 x 276 x 242 mm

Dynamic SLI



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
544402044K262	12 V, 44 Ah, 207 x 175 x 175 mm
552400047K262	12 V, 52 Ah, 207 x 175 x 190 mm
560409054K262	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 175 mm
560408054K262	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
574012068K262	12 V, 74 Ah, 278 x 175 x 190 mm

Dynamic EFB



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
560500064K262	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
565500065K262	12 V, 65 Ah, 278 x 175 x 175 mm
570500076K262	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
580500080K262	12 V, 80 Ah, 315 x 175 x 190 mm
595500085K262	12 V, 95 Ah, 353 x 175 x 190 mm

Dynamic SLI



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
545412040K262	12 V, 45 Ah, 207 x 175 x 190 mm
556400048K262	12 V, 56 Ah, 242 x 175 x 190 mm
570409064K262	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
590122072K262	12 V, 90 Ah, 353 x 175 x 190 mm

Dynamic AGM



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
550901054K262	12 V, 50 Ah, 207 x 175 x 190 mm
560901068K262	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
570901076K262	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
580901080K262	12 V, 80 Ah, 315 x 175 x 190 mm
595901085K262	12 V, 95 Ah, 353 x 175 x 190 mm
605901095K262	12 V, 105 Ah, 394 x 175 x 190 mm

BOSCH MESSEAKTION*

Ab einem Auftragswert von 600 € für Bosch Teile (750 € Bosch Batterien) gibt es einen **Bosch Infrarot-Thermometer** im Wert von **55 € gratis** dazu.



Bei Abnahme von mind. 12 PKW Batterien oder 6 NKW Batterien gibt es eine **Bosch Batterie Karre** im Wert von **120 € gratis** dazu.

*Gilt nur am Messewochenende und nur vor Ort, pro Kunde nur ein Thermometer oder eine Karre, nur solange der Vorrat reicht.



Batterie S3



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
0 092 S30 020	12 V, 45 Ah, 207 x 175 x 190 mm
0 092 S30 050	12 V, 56 Ah, 242 x 175 x 190 mm
0 092 S30 080	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm

Batterie T3

Art.-Nr. 0 092 T30 351



Zzgl. Umweltbeitrag

12 V, 110 Ah,
349 x 175 x 235 mm



Batterie L4



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
0 092 L40 270	12 V, 75 Ah, 272 x 175 x 225 mm, 600 A; Polart: 1 / Schaltung: 1
0 092 L40 340	12 V, 105 Ah, 330 x 172 x 238 mm, 800 A; Polart: 1 / Schaltung: 9

Batterie T5

Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
0 092 T50 750	12 V, 145 Ah, 513 x 189 x 223 mm
0 092 T50 770	12 V, 180 Ah, 513 x 223 x 223 mm
0 092 T50 800	12 V, 225 Ah, 518 x 276 x 242 mm

Batterie S4 EFB



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
0 092 S4E 400	12 V, 65 Ah, 231 x 175 x 219 mm
0 092 S4E 410	12 V, 72 Ah, 261 x 175 x 219 mm
0 092 S4E 420	12 V, 85 Ah, 304 x 173 x 219 mm
0 092 S4E 130	12 V, 95 Ah, 353 x 175 x 190 mm

Batterie S4



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
0 092 S40 010	12 V, 44 Ah, 207 x 175 x 175 mm
0 092 S40 020	12 V, 52 Ah, 207 x 175 x 190 mm
0 092 S40 040	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 175 mm
0 092 S40 050	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
0 092 S40 080	12 V, 74 Ah, 278 x 175 x 190 mm

Batterie S5



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
0 092 S50 050	12 V, 63Ah, 242 x 175 x 190 mm
0 092 S50 080	12 V, 77 Ah, 278 x 175 x 190 mm
0 092 S50 100	12 V, 85 Ah, 315 x 175 x 175 mm
0 092 S50 130	12 V, 100 Ah, 353 x 175 x 190 mm
0 092 S50 150	12 V, 110 Ah, 393 x 175 x 190 mm

Batterie S5 AGM



Zzgl. Umweltbeitrag



Art.-Nr.	Beschreibung
0 092 S5A 050	12 V, 60 Ah, 242 x 175 x 190 mm
0 092 S5A 080	12 V, 70 Ah, 278 x 175 x 190 mm
0 092 S5A 110	12 V, 80 Ah, 315 x 175 x 190 mm
0 092 S5A 130	12 V, 95 Ah, 353 x 175 x 190 mm
0 092 S5A 150	12 V, 105 Ah, 394 x 175 x 190 mm



Originalteile

Originalteile

Ölfilter

Art.-Nr. 06L 115 562 B



- Golf 2017-
- Passat 2015-
- T-Roc 2018-



Motoröl

**EUROREPAR PROTECT
B712010 0W-20**


Freigabe Fiat 9.55535-DM1



Art.-Nr.	Gebinde
16 90 618 380	1 Ltr.
16 90 618 480	5 Ltr.
16 90 618 580	20 Ltr.
16 90 618 780	208 Ltr.

Ölfilter

Art.-Nr. 1109AL



- Mokka
- Grandland
- Corsa F
- Astra L 1.2/2.0 CDTI


**Reparatursatz für
Stellmotor Turbolader**

Art.-Nr. 03F 198 725 C



- Für Volkswagen
- Golf ab 2009
 - Polo ab 2010
 - Touran ab 2011

- Für Skoda
- Fabia ab 2011
 - Octavia 2009



Nockenwellenversteller

Art.-Nr. 237964624R



- Captur
- Clio IV
- Scenic III/IV



Zündkerze

Art.-Nr. 224015145R



- Renault Captur 1.0 TCe 01.2021 -
- Renault Clio V 1.0 TCe 06.2019 -
- Renault Twingo III 0.9 TCe 03.2019 -



Bremsscheibe

Art.-Nr. 4M0 615 301AS

Vorderachse, 375 x 36 mm



- Audi A6 C8/A7 C8 /A8 D5/Q7 40-50 TDI/55 TFSi
- VW Touareg (CR7) 3.0 TDI ab 11.2017



Hauptscheinwerfer



- T4 Bulli
- kurzer Vorderwagen links



Art.-Nr.	Beschreibung
701 941 017	Links
701 941 018	Rechts

Servomotor Feststellbremse

Art.-Nr. A 447 906 87 00



Mercedes V-Klasse W447



Ansaugkrümmer

Art.-Nr. A 642 090 77 37



- C-Klasse W204
- E-Klasse W212



Ölpumpe

Art.-Nr. 1762 416



- B-Max
- C-Max
- Ecosport
- Fiesta



Bremsscheibe

Art.-Nr. 2 221 678



- Transit
- Tourneo Custom



Handtuch, AMG F1

Art.-Nr. B67998381



- Farbe: schwarz/weiß
- Material: 100 % Baumwolle
- Maße: ca. 70 x 140 cm
- Hersteller: adidas



Taschenschirm,
300 SL Schaltknauf

Art.-Nr. B66041941



- Farbe: braun
- Material: Polyester/Stahl/Fiberglas
- Durchmesser: ca. 100 cm
- „Windproof“-Ausführung



Ölpumpe

Art.-Nr. 1762 416



- B-Max
- C-Max
- Ecosport
- Fiesta



Bremsscheibe

Art.-Nr. 2 221 678



- Transit
- Tourneo Custom



Kugelschreiber

Art.-Nr. B66954239



- Farbe: schwarz / silber
- Druckmechanik
- Blau schreibend
- Hersteller: LAMY



Ketchup


Art.-Nr. ZDK259101



Der originale VW Gewürzketchup!

500 ml





Werkstatt- ausrüstung

Werkstattausrüstung ·
Werkstattbedarf

2-Säulen-Hebebühne TPL 32 EM Easy

Art.-Nr. 1500032

Die Geometrie der Tragarme ermöglicht das Hochheben von Kleinstfahrzeugen bis zu großen Limousinen mit langem Radstand. Elektromechanische Hebebühne mit 45° gedrehten Säulen. Schnelle Positionierung des Fahrzeugs durch den großen Aufnahmebereich.

- Große Türfreiheit
- Elektronische Synchronisierung
- Asymmetrische Säulen für optimale Durchfahrbarkeit und Standfläche
- Schneller Austausch der Tragmutter:
- Ausgestattet mit einem akustischen Fußschutzsystem
- Kurze 3-teilige Tragarme und lange 2-teilige Tragarme mit schnell montierbarem Teleskop-Gummitragteller
- Premiumqualität der Komponenten:
Langlebige Lager, 50 % längere Bronze-Tragmutter, Motoren mit verstärktem Gehäuse und Kühlkörper, Robuste automatische Armverriegelung

- Tragfähigkeit: 3.200 kg
- Hubhöhe max.: 2.000 mm
- Tragarmlänge vorne 3-fach (min./max.): 555/1.100 mm
- Tragarmlänge hinten 2-fach (min./max.): 805/1.200 mm
- Drehtellerhöhe (min./max.): 96/130 mm
- Säulenabstand: 2.600 – 2.700 mm
- Säulenweite außen: 3.123 – 3.223 mm
- Säulenhöhe: 2.920 mm
- Durchfahrbreite: 2.372 – 2.472 mm
- Erforderliche Deckenhöhe: 4.150 mm
- Elektrischer Anschluss (V/Hz): 400 V/50 Hz
- Höhe/Breite: 4.052/3.250 – 3.350 mm

• **INKL. DREHTELLERERHÖHUNGEN -
4X89 MM + 4X127 MM IM LIEFERUMFANG**
• **GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF 36 MONATE**



Zzgl. Frachtkosten und Montage



2-Säulen-Hebebühne TPL 35 EH Professional

Art.-Nr. 1500035

- 2 Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set an der Hauptsäule
- Drei verschiedene Bauhöhen: 4170 – 4055 – 3940 mm.
- Endschalter serienmäßig enthalten.
- Beide Säulen verfügen über einen wartungsfreien Zylinder.
- Bedienung über Drucktasten.
- Großer Einstellbereich der Aufnahmen.
- Perfekte Synchronisierung der Hubschlitten dank Hydrauliksystem, seilfreier Gleichlauf.
- Möglichkeit einer schmalen Aufstellbreite für Werkstätten mit begrenztem Arbeitsraum.
- Sicherheitsverriegelung des Arms mit automatischer Arretierung und automatischer Bodenentriegelung.
- Verbesserte Hubgeschwindigkeit.

- Tragfähigkeit: 3.500 kg
- Hubhöhe max.: 2.011 mm
- Tragarmlänge vorne 3-fach (min./max.): 550/1.105 mm
- Tragarmlänge hinten 2-fach (min./max.): 876/1.473 mm
- Drehtellerhöhe (min./max.): 102/161 mm
- Säulenabstand: 2.540 – 2.740 mm
- Säulenweite außen: 3.002 – 3.202 mm
- Säulenhöhe: 2.735 mm
- Durchfahrbreite: 2.456 mm
- Erforderliche Deckenhöhe: 4.250 mm
- Elektrischer Anschluss (V/Hz): 400 V/50 Hz
- Höhe: 3.940 – 4.170 mm



• **INKL. DREHTELLERERHÖHUNGEN -
4X89 MM + 4X127 MM IM LIEFERUMFANG**
• **GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF 36 MONATE**

Zzgl. Frachtkosten und Montage

Doppelscherenhebebühne DSL 30

Art.-Nr. 1700030

- Die hydraulische Synchronisierung der Plattformen ist unabhängig von der Lastverteilung und verfügt über eine patentierte Selbstregulierungsvorrichtung.
- Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Plattformen (maximale Einsatzfähigkeit im Arbeitsbereich).
- Verlangsamte Bewegungsgeschwindigkeit der Plattformen beim Anheben und Absetzen.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden, wartungsfreien Buchsen.
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung mit automatischer Aktivierung und pneumatischer Deaktivierung, die ein unbeabsichtigtes Absenken verhindert
- Akustisches Signal vor dem kompletten Ablassen der Bühne.
- Pleuelstangen aus hochfestem Stahl.
- Einstellbare mechanische Endanschläge.
- Unterflureinbau : Die geringe Einbautiefe der Bühne ermöglicht Installationen auch dort, wo die für diese Art von Bühnen üblichen Fundamentstärken nicht realisiert werden können.
- Tragfähigkeit: 3.000 kg
- Hubhöhe max.: 1.900 mm
- Auffahrhöhe: 100 mm

- Fahrschienenlänge: 1.943mm
- Fahrschienenbreite: 610mm
- Fahrschienenhöhe: 100mm
- Fahrschienenabstand: 801mm
- Elektrischer Anschluss (V/Hz): 230/400 V/50 Hz
- Länge/Breite/Höhe: 1.950/2.020/1.900 mm



• **40MM GUMMIKLÖTZE IM LIEFERUMFANG**
• **GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF 36 MONATE**

Zzgl. Frachtkosten und Montage



Kurzhub-Hebebühne SSL 32

Art.-Nr. 1700032

Die ideale Hebebühne für den Reifen-, Bremsen-, Stoßdämpfer und Karosserieservice. Das leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für kurze Hub- und Senkzeiten, außerordentliche Stabilität, die hohe Tragfähigkeit sowie die beträchtliche Hubhöhe kennzeichnen diese Hebebühne der neuesten Generation und gewährleisten dem Bediener maximale Sicherheit und ein komfortables Arbeiten. Unabhängig von der Lastverteilung garantiert der Stahlbau für eine mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen.

- Entriegelung der Sicherheitsklinke über Fußpedal
- Ideal für den Reifenservice
- Extra flach 100 mm
- Hoher Hub 1.000 mm
- Schnelle Rampenverlängerungen von 1.420 mm auf 1.950 mm

- Tragfähigkeit: 3.200 kg
- Hubhöhe max.: 1.000 mm
- Fahrschienenlänge: 1.420 mm
- Fahrschienenbreite: 420 mm
- Elektrischer Anschluss (V/Hz): 230/400 V/50 Hz



- GUMMIKLÖTZE 40MM IM LIEFERUMFANG
- GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF 36 MONATE

Zzgl. Frachtkosten und Montage

Art.-Nr.	Zubehör
1700033	Mobil Kit für SSL 32

Kurzhub-Hebebühne SPRINTER MOBIL 3200

Art.-Nr. 0035037

Die mobile Kurzhub-Hebebühne mit einer Tragkraft von 3.000 kg. Die Sprinter mobil ist sofort einsatzbereit und muss nicht im Boden verankert werden.

- Verzinkte Direktaufnahme
- Auffahrrampen zur Verlängerung der Direktaufnahme
- Keine Druckluft benötigt
- Leises Unterölgaggregat in ansprechendem Design
- Dank Mobil-Set und Rollen am Aggregat sehr einfach zu bewegen
- Plug and Play Installation – sehr geringer Montageaufwand, die Sprinter wird komplett vormontiert angeliefert
- Extrem kompakte und flache Bauweise:
- Längenverstellbare Aufnahme-Auffahrrampen können per Einhandbedienung ver- und entriegelt werden
- 360°-Zugang
- Feuerverzinkte Anti-Rutschplattformen sind vor Korrosion langfristig geschützt
- Im Lieferumfang erhalten: Set von 4 Polymerauflagen (50 x 150 x 340 mm)
- Garantierte Qualität:
Die Hebebühne wird im Werk komplett vormontiert und auf volle Funktionsfähigkeit getestet

- Tragkraft: 3.200 kg
- Hubhöhe: 990 mm
- Auffahrrhöhe: 100 mm
- Aufnahmelänge: 1.400 – 2.010 mm
- Plattformbreite: 450 mm



Zzgl. Frachtkosten und Montage

Nussbaum

Scherenhebebühne SL 42 Easy

Art.-Nr. 1700042

- Große Vielseitigkeit: dieselbe Hebebühne kann sowohl als Unterflurausführung (siehe Zubehör) als auch auf dem Boden aufliegend verwendet werden
- Breite Abroll Sicherungen
- Integrierter Radfreiheber mit komplett glatter Aufnahme fläche.
- Vorgebohrte Fixierlöcher für die Halterungen der 3D-Achsmessköpfe.
- Hydraulische Synchronisation der Bewegungen der Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Verriegelung und pneumatischer Entriegelung.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen.
- Grundrahmen mit Nivellier Vorrichtungen.
- Offene Aussparung für Drehteller: Kantenlose Fahrschienen, die die Positionierung der Drehteller auf der gesamten Fläche der Aussparung ermöglichen
- Werksseitig montierte verzinkte Achsheberführung

- Tragfähigkeit: 4.200kg
- Hubhöhe max. bodeneben: 1.800 mm
- Fahrschienenlänge: 4.600 mm
- Fahrschienenbreite: 615 mm
- Fahrschienenabstand: 870 mm
- Tragfähigkeit Radfreiheber: 3.500 kg
- Hubweg Radfreiheber: 500 mm
- Aufnahmelänge Radfreiheber min./ max.: 1.390/2.000 mm

- Elektrischer Anschluss: 230/400 V | 60 Hz
- Einbautiefe: 295 mm

- INKL. LED-BELEUCHTUNG UND 40MM SATZ GUMMIKLÖTZE
- GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF 36 MONATE



Zzgl. Frachtkosten und Montage

Art.-Nr.	Zubehör
6247600	Fahrwerk für Achsheber
S38A13	Parkpositionsschalter für Achsfreiheber
S42AKA13	Druckluftversorgung Heber zur Nachrüstung
6236000	Achsfreiheber, 2,6 t, lufthydraulisch, SD26PHL
S600NA20	Satz Überfluraufbau mit 2000 mm Hängerampen mit Radfreiheber
6240400	Achsfreiheber, 2,6 t, lufthydraulisch, SD26PHL-W

Scherenhebebühne
SL 50 Professional

Art.-Nr. 1700050

- Große Vielseitigkeit: dieselbe Hebebühne kann sowohl als Unterflurausführung (siehe Zubehör) als auch auf dem Boden aufliegend verwendet werden
- Breite Abrollsicherungen
- Integrierter Radfreiheber mit komplett glatter Aufnahme­fläche.
- Vorgebohrte Fixierlöcher für die Halterungen der 3D-Achsmessköpfe.
- Hydraulische Synchronisation der Bewegungen der Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Verriegelung und pneumatischer Entriegelung.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen.
- Grundrahmen mit Nivellier­vorrichtungen.
- Offene Aussparung für Drehteller: Kantenlose Fahrschienen, die die Positionierung der Drehteller auf der gesamten Fläche der Aussparung ermöglichen
- Werksseitig montierte verzinkte Achsheberführung

- Tragfähigkeit: 5.000 kg
- Hubhöhe max. bodeneben: 1.805 mm
- Fahrschienenlänge: 5.500 mm
- Fahrschienenbreite: 650 mm
- Fahrschienenabstand: 900 mm
- Tragfähigkeit Radfreiheber: 4.000 kg
- Hubweg Radfreiheber: 490 mm
- Aufnahmelänge Radfreiheber min./ max.: 1.390/2.100 mm
- Elektrischer Anschluss: 230/400 V | 60 Hz
- Einbautiefe: 295 mm

• INKL. LED-BELEUCHTUNG UND 40MM SATZ GUMMIKLÖTZE
• GARANTIEVERLÄNGERUNG AUF 36 MONATE



Zzgl. Frachtkosten und Montage

Art.-Nr.	Zubehör
6247600	Fahrwerk für Achsheber
S38A13	Parkpositionsschalter für Achsfreiheber
S42AKA13	Druckluftversorgung Heber zur Nachrüstung
6236000	Achsfreiheber, 2,6 t, lufthydraulisch, SD26PHL
S600NA20	Satz Überfluraufbau mit 2000 mm Hängerampen mit Radfreiheber
6240400	Achsfreiheber, 2,6 t, lufthydraulisch, SD26PHL-W



2-Säulen-Hebebühne
SMART LIFT 2.35 SL DT

Art.-Nr. 0021963

Die elektromechanische 2-Säulen-Hebebühne SMART LIFT 2.35 SL DT mit Spindel, einer Tragkraft von 3.500 kg und asymmetrischen 2-fach teleskopierbaren Tragarmen ist die ideale Hebebühne für die preisbewusste und anspruchsvolle Autowerkstatt. Die einfache Kabelverbindung zwischen den Säulen kann wahlweise im Boden oder über eine einfache, höhenverstellbare Kabelbrücke oben zwischen den Säulen angebracht werden.

- Ideal für niedrige Deckenhöhen mit minimaler Höhe von nur 2.892 mm
- Verstellbar in Breite und Höhe, geringer minimaler Platzbedarf
- Druckluftanschluss und 220 V Steckdose serienmäßig
- Entwickelt und hergestellt in Südwestdeutschland
- Hohe Qualität: Jedes Exemplar wird einzeln vor Versand unter Last getestet
- Das Spindel-Tragmutter System bestehend aus Spindel und einer verschleißarmen hochwertigem Nylatron Hubmutter
- Eine unter der Tragmutter angebrachte zweite Sicherheitsmutter sichert das System zusätzlich. Die Tragarme sind durch eine automatische Arretierung gesichert. Die Hubmutter kann durch eine leicht einsehbare optische Verschleißkontrolle durch den Anwender geprüft werden.
- Integrierter CE-Stop
- Zweite Bedieneinheit

- Tragkraft: 3.500 kg
- Hubhöhe: 2.010 mm
- Tragarmlänge vorne/hinten: 570 – 1.160 mm / 940 – 1.495 mm
- Unterschwenkhöhe: 102 – 166 mm
- Säulenabstand: 2.398 – 2.646 mm
- Elektr. Spannung: 400 V / 50 Hz
- Gesamtbreite: 3.230 – 3.350 mm
- Gesamthöhe: 2.892 mm
- Erforderliche Deckenhöhe: 2.900 mm



Zzgl. Frachtkosten und Montage

Hydraulische 2-Säulen-Hebebühne SP040E

Die elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühnen der SP0-Serie überzeugen durch einen überragenden Aufnahmebereich. Bei der Steuerung stehen eine manuelle und eine elektrische Variante zur Auswahl.

- Die Bühne für den Smart bis hin zum Sprinter
- Biegesteife Verbindung über der Hebebühne
- 2 wartungsfreie Zylinder
- Bedieneinheit auf beiden Säulen
- Absetzvorrichtung mit elektrischer Entriegelung
- 220 V und Druckluftanschluss an der Bühne

- Tragfähigkeit: 4.500 kg
- Hubhöhe: 1.979 mm
- Tragarmlänge vorne/hinten: 700 – 1.500 mm
- Min. Drehtellerhöhe: 109 – 179 mm
- Säulenabstand: 2.916 mm
- Durchfahrbreite: 2.602 mm
- Elektr. Spannung: 400 V / 50 Hz
- Gesamtbreite: 3.496 mm

- EH1 / EH2 / EH4
- Gesamthöhe: 3.865 / 4.170 / 4.780 mm
 - Erforderliche Deckenhöhe: 3.925 / 4.230 / 4.840 mm



Zzgl. Frachtkosten und Montage

Art.-Nr.	Beschreibung
SP040E-5-EH1GR	2-Säulen-Hebebühne SP040E-5-EH1
SP040E-5-EH2GR	2-Säulen-Hebebühne SP040E-5-EH2
SP040E-5-EH4GR	2-Säulen-Hebebühne SP040E-5-EH4



Klimaservice-Vollautomat AC Easy



- Hohe Rückgewinnungsrate bei schneller Rückgewinnung
- Einfache, intuitive Bedienung auf einem 5"-Touchscreen
- Option: SAE-Gasanalyse zur Feststellung der Kältemittelanteile im Fahrzeug: HFO1234yf, R134a, R22, Propan (HC) bzw. Luft
- Option: WiFi
- Wiederbefüllbare Behälter für A/C-Öle bzw. Kontrastmittel
- Integrierte Hybridfunktion zur Selbstreinigung der Maschine, schnell und auf dem derzeit höchsten Stand der Technik für sicheres Arbeiten auch an elektrisch angetriebenen Kompressoren
- Patentierte kompakte Rückgewinnungseinheit, 51-Ltr.-Vakuumpumpe, 1/3HP Kompressor, 12-Ltr.-Kältemittelank mit Heizsystem
- Sehr schneller A/C-Drucktest und statische Fehlerdiagnose
- Softwaregeführtes Ablassen der nicht kondensierbaren Gase
- Kältemittelmanagement, Fahrzeugdatenbank und statische Diagnose
- Onlineupdate mit Autarkie über USB-Schnittstelle
- Sehr servicefreundlich



Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Art.-Nr.	Beschreibung
1311340	Klimaservice-Vollautomat AC 134 Easy für R134a
1311234	Klimaservice-Vollautomat AC 1234 Easy für R1234yf

Klimaservice-Vollautomat ASC 7.3 LE



Art.-Nr. 9103303117

- Fast 100 % Kältemittelrückgewinnung und praktisch 0 % Serviceemissionen dank patentiertem Altölbehälter und WAECO Low Emission Konzept
- Feuchtigkeitsfreies Zufuhr- und Lagersystem für Frischöl und UV-Additiv (Anschluss-Kit separat erhältlich)
- Optionales externes Gasanalysegerät zur Erkennung von gefährlichen Kältemittelvermischungen
- Wartungsfreie 8-fach gelagerte Wiegeplattform für Kältemittel – keine Kalibrierung erforderlich
- Füllzylinderspeicher: 16 kg
- Vakuumpumpenleistung: 5 Pkw/Stunde
- Vier Öl-UV-Anschlüsse, Genauigkeit +/-1 g
- Vakuumcheck automatisch
- Automatische Einfüllung des Lecksuchadditives
- Integrierte Füllmengendatenbank für 100 verschiedene Fahrzeuge
- Schwenkbares 10" LCD-Display
- Beheizter Füllzylinder für Schnellbefüllung: Aufheizen auch während des Nachfüll- und Vakuumprozesses möglich
- Spezielle Klimaanlage Spülfunktion und Hybrid-Spülprogramm
- Drei USB-Anschlüsse, integriertes WLAN
- Zertifiziert für vier Kältemittel
- Filterleistung für 150 kg Kältemittel



Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Art.-Nr.	Zubehör
8885500019	Starter Kit R134a/R456/R513AAnschluss-Kit 3 m für R134a
8885500022	Starter Kit R1234yf S7k 3mAnschluss-Kit 3 m für R1234yf
8885200327	Thermodrucker

Klimaservice-Vollautomat AC Professional



- Sehr hohe Rückgewinnungsrate von bis zu 100 %
- Einfache, intuitive Bedienung auf einem 7"-Touchscreen mit Linux-Betriebssystem
- Unterstützung des Anwenders durch Bilder, Hilfetexte und virtuelle Tastatur
- Integrierte Hybridfunktion zur Selbstreinigung der Maschine
- Hermetische, hochwertige, sowie wiederbefüllbare Behälter für Öl (PAG+ POE) und UV
- Optimale Sicherheit durch Überdrucktest mit Formiergas oder Stickstoff
- Starke Komponenten: WiFi, schnelle patentierte Rückgewinnungseinheit, 100-Ltr.-Vakuumpumpe, 1/3 HP Kompressor, 12-Ltr.-Kältemittelank mit Heizsystem
- Option: SAE-Gasanalyse zur Feststellung der Kältemittelanteile im Fahrzeug: R1234yf, R134a, R22, Propan (HC) bzw. Luft
- Spülfunktion zur Bauteilreinigung am Fahrzeug
- Kältemittelmanagement, Fahrzeugdatenbank
- Onlineupdate mit Autarkie über USB-Schnittstelle
- 100-kg-Trockenfilter und kein Kältemittelverlust bei Filterwechsel



INKL. KOSTENLOSEN
STARTER-KIT

Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Art.-Nr.	Beschreibung
1331234	Klimaservice-Vollautomat AC 1234 Professional für R1234yf
1331340	Klimaservice-Vollautomat AC 134 Professional R134a

Klimaservice-Vollautomat ASC 7.3



Art.-Nr. 9103303116

- Feuchtigkeitsfreies Zufuhr- und Lagersystem für Frischöl und UV-Additiv (Anschluss-Kit separat erhältlich)
- Optionales externes Gasanalysegerät zur Erkennung von gefährlichen Kältemittelvermischungen
- Integriertes Füllmengen- und Absaugmengen-Management
- Personalisierte Füllmengen-Datenbank für 100 verschiedene Fahrzeuge
- Wartungsfreie 8-fach gelagerte Wiegeplattform für Kältemittel – keine Kalibrierung erforderlich
- Vorbereitung für die Nachrüstung eines optionalen Formiergas-/Stickstoff-Leckprüfungsmoduls
- Beheizter Füllzylinder für Schnellbefüllung: Aufheizen auch während des Nachfüll- und Vakuumprozesses möglich
- Füllzylinderspeicher: 16 kg
- Vakuumpumpenleistung: 5 Pkw/Stunde
- Vier Öl-UV-Anschlüsse, Genauigkeit +/-1 g
- Vakuumcheck automatisch
- Automatische Einfüllung des Lecksuchadditives
- Schwenkbares 10" LCD-Display
- Große Werkzeugablagefläche
- 500 ml Altölbehälter ermöglicht größere Wechselintervalle
- Spezielle Klimaanlage Spülfunktion und Hybrid-Spülprogramm
- Drei USB-Anschlüsse, integriertes WLAN
- Zertifiziert für vier Kältemittel
- Filterleistung für 150 kg Kältemittel



Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Art.-Nr.	Zubehör
8885500019	Starter Kit R134a/R456/R513AAnschluss-Kit 3 m für R134a
8885500022	Starter Kit R1234yf S7k 3mAnschluss-Kit 3 m für R1234yf
8885200327	Thermodrucker

Kompressoröl R134a

hochwertiges Kompressoröl für beste Reparatur- und Wartungsergebnisse bei Fahrzeugklimaanlagen. Stellen Sie stets sicher, dass Sie das richtige Öl (PAG, PAO oder POE) mit der passenden Viskosität verwenden. In den Fahrzeugpapieren oder auf dem Serviceaufkleber der Klimaanlage erhalten Sie Informationen darüber, welches Öl das richtige für Ihr Fahrzeug ist.



Art.-Nr.	Beschreibung	Gebinde
8887200013	PAG Öl Niedrige Viskos. ISO 46 f. R134a Profi Öl-System	500 ml
8887200001	PAG Öl Niedrige Viskos. ISO 46 f. R134a Nachfülldose	250 ml
8887200014	PAG Öl Hohe Viskos. ISO 100 f. R134a Profi Öl-Systeml	500 ml
8887200002	PAG Öl Hohe Viskos. ISO 100 f. R134a Nachfülldose	250 ml
8887200019	PAG Öl U.-Hohe Viskos. ISO 150 f. R134a Profi Öl-System	500 ml
8887200028	POE Öl SE 55 f. R134a/R1234yf Profi Öl-System	500 ml
8887200017	PAO Öl ISO 68 f. R134a Profi Öl-Systeml	500 ml
8887200059	DHO PS PAG-Öl ISO 46 f. R134a Profi Öl-System	500 ml

Kompressoröl R1234yf

hochwertiges Kompressoröl für beste Reparatur- und Wartungsergebnisse bei Fahrzeugklimaanlagen. Stellen Sie stets sicher, dass Sie das richtige Öl (PAG, PAO oder POE) mit der passenden Viskosität verwenden. In den Fahrzeugpapieren oder auf dem Serviceaufkleber der Klimaanlage erhalten Sie Informationen darüber, welches Öl das richtige für Ihr Fahrzeug ist.



Art.-Nr.	Beschreibung	Gebinde
8887200041	PAG Öl YF ISO 46yf f. R1234yf Profi Öl-System	500 ml
8887200042	PAG Öl YF ISO 46yf f. R1234yf Nachfülldose	250 ml
8887200063	WAECO DHO f. R1234yf Profi Öl-System	500 ml
8887200039	Sanden SPA2 f. R1234yf Profi Öl-System	500 ml
8887200072	POE Öl RB100EV f. R134a u. R1234yf Profi Öl-System	150 ml
8887200073	POE Öl Denso ND11 f. R134a u. R1234yf Profi Öl-System	150 ml
8887200075	POE Öl ISO 68 RB68 f. R134a u. R1234yf Profi Öl-System	150 ml

UV-Kontrastmittel

UV-Farbstoffe von Tracer® ermöglichen eine hohe Lecksuchgenauigkeit. Die ausschließlich auf hochwertigen Kältemittelölen basierenden UV-Farbstoffe verursachen keine Abnutzung an den Dichtungen einer Fahrzeugklimaanlage, dem Kühlwassersystem, dem Kraftstofftank oder dem angeschlossenen Klimaservicegerät. Da sie keine Lösungsmittel enthalten, beeinträchtigen sie nicht die Schmierfähigkeit des Kältemittelöls. Verfügbar für verschiedene Kältemittelöle (PAG, Mineralöl, Ester.)



Art.-Nr.	Beschreibung	Gebinde
8887600030	Tracer® UV-Färbemittel PAG-Öl-basiert f. R1234yf Profi-Ölssystem	500 ml
8887600028	Tracer® UV-Färbemittel PAG-Öl-basiert, für R134a Profi-Ölssystem	500 ml
8887600027	Tracer® UV-Färbemittel PAG-Öl-basiert, für R134a Nachfülldose	250 ml
8887600031	Tracer® UV Hybrid POE/RB100EV-Öl-basiert, für R134a/R1234yf Profi-Ölssystem	150 ml

Reifenmontiermaschine TC 930 Pro

Art.-Nr. 0100930

- Sensor mit automatischer Aktivierung der Rollenvorschubfunktion für präzises und reifenschonendes Abdrücken.
- Laserpointer für die Anzeige der korrekten Vorrichtungpositionierung.
- MEMORY SYSTEM – Memory-Taste mit einer Funktion zur automatischen Neupositionierung der Vorrichtung am Felgenreand
- Variable Regelung der Radgeschwindigkeit (0 – 15 U/min).
- Zum Schutz der Wulst wird die Geschwindigkeit automatisch an die ermittelte Spannung angepasst.
- Die Zentralaufnahme mit Schwenkplatte (patentiert), die auch für Tiefbettfelgen geeignet ist, bietet einen selbstsichernden Mechanismus, der den Kraftaufwand für den Bediener reduziert.
- Doppelabdruckrollensystem für die Wulst
- Schneller Pedalreifenfüller, Manometer und Schnellfüllventil
- pneum. rotierenden Wulstniederhalter
- Komplett mit pneum. Radheber und Schnellspannmutter
- Montagekopf aus felgenschonendem Material für Arbeiten nahe am Rand der Felgen, ohne diese zu beschädigen (Zero Stress Effect)
- WDK-geprüft

- Felgen-Ø: 10" – 30"
- Rad-Ø: 10 – 30"
- Felgenbreite: bis 15"
- Druckluftanschluss: 8 – 10 bar
- Invertermotor: 1,5 kW



Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Reifenmontiermaschine TC 830 LE

Art.-Nr. 0100831

- Hebelloses Montiergerät mit Zentralspannung für den professionellen Reifenservice
- Spannvorrichtung auch für umgekehrte Aufspannung geeignet
- Ein-Hebel-Bedienung für Montagekopf und obere wie untere Abdrückrolle
- Pneumatischer Hilfsarm zum Niederhalten der Wulst im Lieferumfang
- Schnellschraube im Lieferumfang enthalten
- Modularer Ablagebereich, in dem Regale, Haken und Zubehör nach Belieben verschoben werden können

- Felgen-Ø: 12" – 30"
- Rad-Ø: bis 46"
- Felgenbreite: bis 15"
- Druckluftanschluss: 8 – 10 bar
- Invertermotor: 1,5 kW

**KOSTENLOSE
EINWEISUNG**



Zzgl. Frachtkosten

Reifenmontiermaschine monty 3300-24 smart Speed Plus

HOFMANN

Art.-Nr. EEWH762AEM

Für Werkstätten mit hohem Reifendienstvolumen.

- EasyMont® pro und plus-Kit für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern (für PAX und CSR sind zusätzliche optionale Adapter notwendig)
- Smart Speed – automatische Drehzahlwahl
- Montagekopf wird pneum. felgenfern eingestellt
- Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklaue.
- Pedalgesteuerte
- Ventilkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Ablagen
- Wdk-Zertifiziert

- Felgenspannung innen/außen: 12" – 24" / 10" – 24"
- Max. Rad-Ø: 1.000 mm
- Max. Radbreite: 12"



Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Radwuchtmaschine geodyna 7340P

HOFMANN

Art.-Nr. EEWB774APE1

Für Werkstätten mit mittlerem Reifenservicevolumen.

- Mit drehmomentgesteuerter Power Clamp™ Spannvorrichtung
- EasyWEIGHT™ Laserpunktanzeige für präzise Platzierung der Klebegewichte
- QuickBAL™ für verkürzte Messzeit: Kurze Taktzeit (Start-Stopp) von nur 4,5 Sek. (15"-Felge)
- Funktion „Stopp-in-Position“: Rad wird automatisch in die richtige Position zur Korrektur gedreht
- GeoTOUCH™ - Grafisches 10" Touchscreen-Display
- Halbautomatische Eingabe von Abstand und Felgen-Ø
- Automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™
- Hinterrahmenplatzierung
- Ausdrucken ins Netzwerk und kompatibel zum ASA Network, mit WiFi-Anschlussmöglichkeit

- Felgen-Ø: 8" – 32"
- Felgenbreite: 1" – 20"
- Max. Rad-Ø: 1.050 mm
- Max. Radgewicht: 70 kg



Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Reifenmontiermaschine TC 630 Easy

primetool

Art.-Nr. 0100630

Robuste Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Hilfsarm für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Reifendienstvolumen.

- Mit wdk-Freigabe
- Montagekopf mit Alufelgenschutz
- Steuerung des Montagekopfs mit automatischer Absetzung von der Felge
- 2 Drehgeschwindigkeiten
- Sperrvorrichtungsdrehgeschwindigkeit (U./Min.): 6,5 – 13 rpm
- Selbstzentrierende Arretierung (außen gespannt): 10" – 22"
- Selbstzentrierende Arretierung (innen gespannt): 12" – 24,5"
- Arbeitsbereich des Montagekopfes: 8" – 24"
- Max. Reifen-Ø: 1.050 mm (41")
- Max. Reifenbreite: 12"



Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Radwuchtmaschine WB 430 Easy

primetool

Art.-Nr. 0200430

Robuste Reifenwuchtmaschine für Werkstätten mit niedrigem bis mittlerem Reifendienstvolumen.

Mit automatischem Programmablauf und Speicherung aller Messwerte:

- ALU S und PAX-Programm verlaufen automatisch
- Sw-geführte Laufrollenoptimierung
- Feststellbremspedal für die Arretierung des Rades während der Gewichteplatzierung
- Mit Felgenbreitentaster

- Felgen-Ø: 10" – 26"
- Max. Felgenbreite: 1,5" – 22"
- Max. Radgewicht: 70 kg
- Messzeit: 6 Sek.
- Antriebsspannung: 110 – 230 V

Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme



3D-Achsmessanlage mit Tabletsteuerung

Art.-Nr. RAV.3DWAL.701008

Neue Baureihe AllOnWall, Einstellarbeiten werden über ein 10"-Tablet gesteuert, platzsparendes Design. Komplett kabellos mit Bluetooth-Übertragung, hohe Genauigkeit.

- Extrem schnelles Messverfahren
- Kompatibel mit allen gängigen Fahrschienenbühnen
- Automatischer Niveaueausgleich der Fahrschienen
- Kabellose Verbindung der Messköpfe, Verbindung über Bluetooth
- Schnelle Demontage der Messköpfe nach Beendigung der Achsvermessung
- Keine Rollkompensation erforderlich
- Optionale Auswahl über Schlüsselnummer möglich (Shoot&Go / TeqLink)

- Lieferumfang:**
- Bremsenfeststeller
 - Lenkradfeststeller
 - Vordere Drehplatten
 - 3-Punkt Schnellschrauber

**KOSTENLOSE VORFÜHRUNG
UND EINWEISUNG**

Zzgl. Frachtkosten



Ravaglioli

Achsmessanlage Q.Lign

Art.-Nr. 1690200001



Achsvermessung mit System: Perfekt für die zusätzliche Scheinwerfereinstellung und ADAS-Kalibrierung mit Q.DAS

- Kompakt und mobil
- Onboard Bildverarbeitung spart Fahrwagen & PC
- Permanent Platz vor der Bühne für Scheinwerfereinstellung und ADAS-Kalibrierung
- Anzeige und Steuerung über TV, PC oder Smartphone
- Komplett mobil dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- Arbeite schlauer statt härter
- Messwerte über vier OLED-Anzeigen unter dem Fahrzeug
- Verständliche und übersichtliche Kundenprotokolle
- Zugriff auf Protokoll-PDFs von überall aus der Werkstatt
- Messen und Einstellen auf jeder Bühnenhöhe
- Sekundenschnelles Aufspannen mit Q.Grip Radhaltern
- Direkte Integration mit Q.DAS zur ADAS Kalibrierung
- Kamerabasierte Ausrichtung statt Schlagschnüre und Maßbänder
- Automatische Kompensation ungleicher Aufstellhöhen
- Höchste Ausrichtgenauigkeit, inkl. Felgenschlagkompensation
- Volle Dokumentation aller Arbeitsschritte
- Ohne Umrüsten: Achsvermessung und ADAS Kalibrierung in Einem



KOSTENLOSES FAHRZEUGDATEN UPDATE
Q.LIGN KEY CARD 365

Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme


PKW Rollenbremsenprüfstand BPS Compact-XT-4220 - Easy-D

Art.-Nr. SVP210304



- Selbsttragender, feuerverzinkter Rollensatz
- Serienmäßig vorbereitet für Wiegeeinrichtung
- Verschleißarme Laufrollen mit aufgeschweißter Profiloberfläche
- Differenzanzeige analog 0 – 70 %
- ASA-Livestream-Anschluss am Schaltschrank
- MOT-Sensoren BPS XT-4220
- Prüfstand-Steuerung: Manuell / Automatikbetrieb, verzögerte Einschaltautomatik
- Schlupfabstimmung, Zeigerstopp, Wiederanlaufautomatik, Notaus-Schlagtaster
- Abschaltung nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand
- Anlaufüberwachung und Ausfahrhilfe
- Serienmäßiges Prüfprogramm für elektrische Parkbremse
- Inkl. Wandhalterung, Anzeige
- Automatische Allraderkennung
- Antriebsmotore 2 x 4 kW
- Dreh- und Messrichtungsumkehr
- EDOS -Ausfahrhilfe

- Achslast: 4 t
- Prüflast: 3,2 t
- Motorleistung: 2 x 4 kW
- Spurweite min. / max.: 800 / 2.200 mm
- Abm. Rollensatz (B x L x H): 2.320 x 680 x 250 mm



Zzgl. Frachtkosten und Montage

Frontradar- und Frontkamera-System DAS 3000 Facelift

Art.-Nr. 0684300109



Die Mehrmarken-Justagevorrichtung für Werkstattprofis, um Sensoren von Fahrerassistenzsystemen neu zu justieren und präzise zu kalibrieren.

- Computergesteuerte Kalibriervorrichtung mit volldigitaler Abstandsmessung und Ausrichtung auf die Fahrachse
- Optimale Messgenauigkeit nach den höchsten OEM-Vorgaben
- Schnelle und effiziente Kalibrierung durch kameragestützte Ausrichtungsmethode ohne Achsmessstand
- Das Multi-Board ermöglicht sowohl die Kamera- (VW-Gruppe) als auch Radar-Kalibrierung mit nur einer Tafel
- Erweiterbar mit fahrzeugspezifischen Kalibriertafeln

Lieferumfang:

- Fahrwagen und Kalibriergestell
- Multifunktionstafel (Frontkamera VW-Gruppe und Frontradar für VW, BMW, Nissan, Suzuki, FCA und weitere)
- Präzisions-Messbalken zur Aufnahme herstellerepezifischer Tafeln
- Integriertes Dual-Kamera-Set
- Ausricht-Software mit innovativer Bedienoberfläche für die computergestützte Ausrichtung zum Fahrzeug
- Universal-Radhalter mit Target (Set)
- Abstandsmess-Modul (Kontaktplatte)



Zzgl. Frachtkosten und Inbetriebnahme

Steuergeräte-Diagnosetester KTS 560

Art.-Nr. 0684400560



Die vielen innovativen Funktionen des KTS 560 Diagnosemoduls beschleunigen den Ablauf Ihres Werkstattablauf und verbessern die Präzision. Die fortschrittliche PassThru-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Reprogrammierung der Steuergeräte. Für die Diagnose sind bis zu drei CAN- sowie K-Line-Schnittstellen parallel nutzbar.

- Robust und optimiert für den rauen Werkstatteinsatz
- Mobiles und stabiles Arbeiten dank leistungsstarker Bluetooth-Hardware
- Funktioniert mit jedem Windows-PC, auf dem ES[tronic] 2.0 installiert und lizenziert wurde
- PassThru-fähig, unterstützt Applikationen von Fahrzeugherstellern zu Diagnose und Reprogrammierung nach Euro 5
- Integrierte LEDs geben direkt Auskunft über den aktuellen Status der Kommunikation zwischen Fahrzeug und PC
- Unterstützung aller gängigen und auch zukünftigen Fahrzeugschnittstellen auf der Basis von Ethernet/DoIP
- Parallelbetrieb von Fahrzeugschnittstellen



Zzgl. Inbetriebnahme

Mega Macs X

Art.-Nr. 8PD015265-842



- Robustes Gehäuse beinhaltet die gesamte Logik, also den Prozessor, die Diagnosesoftware und die integrierten Diagnoseprotokolle – darunter auch CAN FD und DoIP Protokolle
- Durchdachtes Gerätekonzept bietet viele technische Details, z. B. den umlaufenden Kabelkanal und eine Magnetfläche, die den CARB-Stecker in der richtigen Position am Gehäuse fixiert
- Kompakte Einheit, die sich bei Nichtbenutzung sauber auf der Ladestation induktiv laden lässt
- Integrierte Halterung ermöglicht Positionierung an der Seitenscheibe und sichert damit auch an chrombedampfter Verglasung stets die stabile drahtlose Verbindung zur Anzeige-/Bedieneinheit
- Jeder mega macs X ist exakt so leistungsfähig wie sein Software- und Lizenzumfang. Upgrades von Lizenzen oder eines SDI-Moduls oder Downgrades von Lizenzen sind jederzeit möglich und das dauerhaft.

Besonders leichter Start in die Diagnose mit dem optionalen Komplettpaket, bestehend aus mega macs X und Hella Gutmann-Tablet.
Das moderne Android-Tablet mit Dockingstation wurde mit Blick auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit ausgewählt sowie auf den mega macs X abgestimmt. Durch den integrierten Setup Wizard erkennen sich Tablet und mega macs X vollautomatisch, Sie können sofort mit der Diagnose beginnen.



Inbetriebnahme

Art.-Nr.	Zubehör
8PZ015266-501	Tablet

practiCABLE

Art.-Nr. VS9444



Mit dem AVL DiTEST practiCABLE können Sie Mode 2 (IC-CPD) und Mode 3 Ladekabel für Elektrofahrzeuge innerhalb weniger Minuten automatisiert überprüfen. Die praktische Standalone-Kofferlösung ermöglicht die vollständige Sicherheits- und Funktionsüberprüfung gemäß gängiger Normen und Richtlinien (DGUV Vorschrift 3, EN 50699, EN 62752, etc.), ohne dass zusätzliche Testgeräte erforderlich sind.

- Überprüfung von Ladekabeln für Elektrofahrzeuge im Zuge der DGUV Vorschrift 3 (Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel)
- Automatisierte Testabläufe: Anstecken – Starten – Fertig
- Ladekabel Mode 2 (IC-CPD) und Mode 3 mit Stecker Typ 2 oder Typ 1
- Kompatibel mit allen gängigen 1- und 3-phasigen Netzsteckern (Schuko, CEE 16/32A)
- Einfacher Aufbau und intuitive Bedienung
- Vordefinierte Testpläne nach Herstellervorgaben oder individuelle Autotest-Sequenzen
- Bewertung der Testergebnisse basierend auf normativen oder individuell gewählten Limits
- Übertragung von Messwerten über Bluetooth und USB-C

INKL. KABEL ADAPTER
CEE 32 A 230 V,
CEE 16 A 400 V,
CEE 32 A 400 V



Zzgl. Frachtkosten und Einweisung

MDS 450 Slim Komplett inkl. Counter 660

Art.-Nr. VS9385



Durch das bewährte Baukastensystem holen Sie mehr aus Ihrem Produkt heraus

AVL DiTEST Counter 660

- Messgerät für die exakte Partikelzählung
- Kurze Rüstzeit, jederzeit einsatzbereit
- Maximale Geräteverfügbarkeit
- Robuste Bauweise für den Werkstattalltag
- Keine Verbrauchsmaterialien
- Kurze Durchlaufzeiten und präzise Messungen

AVL DiTEST Gas 2301

- 4-Gas und 5-Gas Messgerät zur Messung von Benzinabgasen: HC, CO, CO2, O2 und Lambda
- Hochgenaue IR-Messbank nach OIML R99 Klasse
- Einsetzbar bei extremer Kondensatbildung
- Sehr geringer Wartungsbedarf: Kalibrierung 1x jährlich
- Optionale NOx-Messung
- Ausgeklügeltes Servicekonzept
- MID Zulassung

AVL DiTEST DiSmoke 480

- Opazimeter-Modul zur Messung von Dieselabgasen
- Kompakte, leichte und wartungsarme Trübungsmesskammer
- Kabellose Signalbindung über Bluetooth
- Patentierter Linearitätstest; automatische Überprüfung der Einsatzbereitschaft ohne Filtertest
- Nur eine Sonde für alle Lkw- oder PKW-Auspuff-Durchmesser
- Extrem kurze Aufwärmzeit, rasche Ansprechzeiten

AVL DiTEST AUX 2000

- Universelle, integrierte Drehzahl- und Öltemperaturmessung
- Für Benzin- und Dieselmotoren
- Auch für Fahrzeuge ohne OBD Schnittstelle
- Bewährte Technologie des DiSpeed 492



EINTAUSCHPRÄMIEN IN HÖHE VON 3.900 € BEI RÜCKGABE IHRER ALTEN AU-STATION

Zzgl. Frachtkosten, Einweisung und Kalibrierung

X-431 EURO + Silber Paket (4 Jahre) – „4 Jahre zum Preis von 3“

Art.-Nr. BU-PROMO-152



Das X-431 EURO ist eine High-End-Diagnoselösung mit modernster Hardware und neuer, intuitiver App-Oberfläche. Es lässt sich mit allen Software-Erweiterungen und Zubehörartikeln von LAUNCH ausstatten und erfüllt höchste Ansprüche an Leistung, Funktionsumfang und Erweiterbarkeit.

Highlights:

- Neue App-Oberfläche mit anpassbarem Kachel-Layout
- Multi-System-Datenstrom – gleichzeitige Überwachung mehrerer Steuergeräte
- Neue DPF-Regeneration mit Echtzeit-Daten und visueller Prozessführung
- Splitscreen-Funktion für parallele Anzeige von Live-Daten & Datenbankwerten
- 36 spezialisierte Servicefunktionen
- Remote- & PassThru-VCI

4 Jahre PKW-Software-Paket Silber:

- X-431 PKW-Software
- SGW-Paket
- CarSET Pro
- Smartlink Pay-per-Use
- ADAS dynamisch

INKL. 4 JAHRE SOFTWARE PAKET SILBER 4 JAHRE ZUM PREIS VON 3!



M12 FUEL™ 1/2"
Akku-Schlagschrauber-
Set

Art.-Nr. MIPROMO-AAG26

Set bestehend aus:

- 1 x Akku-Schlagschrauber
- M12 2x Akku 5,0 Ah M12 HB5 HIGH OUTPUT™
- 1 x Ladegerät x HD Box
- 1 x Schutzbrille klar
- 1 x Bügel-Gehörschutz
- 1 x Schlagnuss SHOCKWAVE 1/2" KFZ 3-tlg
- 1 x Schnitschutzhandschuhe



Steckschlüssel 1/4" Set
4-teilig

Art.-Nr. 4932492445

Das Set beinhaltet:
7,0/8,0/10/13 mm in PACKOUT
kompatibler Kassette



Carabiner-Set
SHOCKWAVE

Art.-Nr. 4932480941

10-teilig PH/PZ/TX



M12™
Akku-Bohrschrauber

Art.-Nr. 4933499686

- Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1/2. Gang
0-400/0-1500 min-1
- Max. Drehmoment 30 Nm
- Max. Bohr-Æ in Stahl/Holz 10/22 mm
- Gewicht mit Akku 1,2 kg



M12™
Akku-Kartuschenpresse

Art.-Nr. 4933441665

- Akku Spannung/Kapazität: 12 V/2.0 Ah
- Auspressdruck: 178 kg/1.746 N
- Länge: (ohne Düse) 190 mm
- Gewicht mit Akku: 1,86 kg



Bit - Set SHOCKWAVE
38-teilig

Art.-Nr. 4932492009

Spezialstahl: Die für Milwaukee entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt.



Winkelschraubvorsatz
SHOCKWAVE

Art.-Nr. 4932471274

1/4" Aufnahme inkl. 10 Bits



Messschieber digital 150 mm

Art.-Nr. 2862150

- DIN 862, rostfrei, gehärtet
- Große Digitalanzeige
- Anzeige mm/inch umstellbar
- Schnittstelle RS232C
- Automatische Abschaltung nach 5 Min
- Feineinstellung und Feststellschraube
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Inkl. Ersatzbatterie
- In Kunststoffkassette



Spiralbohrer DIN 338,
HSS-G

Art.-Nr. 432005

- 5-tlg.
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 mm
- In Rose-Kunststoffbox



Werkstattwagen XL SERIE 20 JAHRE EDITION

Dein einzigartiger Jubiläums-Wagen!

Werkstattwagen V4481-X-20:

- Breite Ausführung (1.017 x 940 x 514 mm)
- Edelstahl Oberfläche
- RFID-Schlüsselsystem
- Inkl. Lautsprecherbox JBL Essential 2
- Flüsterleise Laufrollen
- Aluminium-Griffeleisten

Sortimente:

- V4481-X-20/411: 410 Werkzeuge und JBL Essential 2
- V4481-X-20/525: 525 Werkzeuge und JBL Essential 2



INKL. JBL ESSENTIAL 2!



Art.-Nr.	Beschreibung
V4481-X-20/411	410-tlg. Sortiment, mit JBL-Box
V4481-X-20/525	525-tlg. Sortiment, mit JBL-Box

Werkstattwagen TT401

- 7 Schubladen Vollauszug, kugellagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar, Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz

Premiumwerkzeuge Z4003+Z4005:
Z3010-1 - Steckschlüssel, 171-teilig
Z3010-2 - Schraubenschlüssel, 24-teilig
Z3010-7 - Zangen und Schraubendreher, 12-teilig

Zusätzliche Premiumwerkzeuge Z4005:
Z3010-4 - Schraubendreheinsätze, 102-teilig
Z3010-5 - Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig



Abbildung zeigt Z4005

Art.-Nr.	Beschreibung
Z4003	mit 207 Premiumwerkzeugen
Z4005	mit 347 Premiumwerkzeugen

Werkstattwagen Assistent 179N bestückt

- Werkstattwagen:**
- Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
 - Schubladen mit Selbsteinzug und 100% Auszug
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Wahlweise 3 unterschiedliche Breiten
NXXL = 1.133 mm; NXL = 959 mm; NX = 785 mm
 - Farbe: schiefergrau / RAL 7016

Sortimente:
179NXXL-7S2/353: Sortiment mit 353 Werkzeugen
179NXL-8S2/428: Sortiment mit 428 Werkzeugen
179NX-8S2/321: Sortiment mit 321 Werkzeugen

Servicewagen:
Neue Ausführung mit zusätzlicher Schublade



GRATIS: SERVICEWAGEN



Abbildung zeigt:
179NXXL-7S2/353

Art.-Nr.	Beschreibung
179NXXL-7S2/353	179NXXL, 353-tlg. Sortiment
179NXL-8S2/428	179NXL, 428-tlg. Sortiment
179NX-8S2/321	179NX, 321-tlg. Sortiment

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Schrankwand TB4000 „Einsteiger“, 2,28 m

Art.-Nr. 040001

- Industrielle Pulverbeschichtung
- Abmessungen (B x H x T): 2,28 x 2,00 x 0,50 m

Ausstattung:

- 1 Hochschrank mit 2 Türen und 4 Einlegeböden
- 1 Unterschrank mit 5 Schubladen
- 1 Unterschrank mit 2 Türen und 1 Einlegeboden
- 2 Hängeschränke
- Lochwände, Arbeitsplatte Edelstahl



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Schrankwand TB4000 „Schrauber“, 2,64 m

Art.-Nr. 040002

- Industrielle Pulverbeschichtung
- Abmessungen (B x H x T): 2,64 x 1,93 x 0,50 m

Ausstattung:

- 1 Hochschrank mit 2 Türen und 4 Einlegeböden
- 1 Unterschrank mit 5 Schubladen
- 1 Werkstattwagen, schwarz, leer, 5 Schubladen
- 1 Unterschrank mit 2 Türen und Einlegeboden
- 3 Hängeschränke
- Lochwände, Arbeitsplatte Holz 25 mm



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Stationärer Federspanner KL-5501 C

Art.-Nr. KL-5501 C

- Universell passend für nahezu alle McPherson Federbeine am Markt
- EINZIGARTIG, SCHNELL und SICHER, einfach BESSER!
- Spannt selbst stärkste Federn - E-MOBILITY-READY
- Schadenfreies Halten über das Dämpferrohr
- Sicheres Spannen direkt über den Federteller
- Federform und -steigung völlig irrelevant
- Keinerlei Eingriffe in die Feder nötig
- Maximale Anwendersicherheit
- Einfachste Handhabung, Ein-Personen-Bedienung
- Hohe Belastbarkeit
- 4-fache Sicherheit

DAS IST NEU:

- Optimierte Spanneinheit für ein noch effizienteres Einspannen
- Zusätzlicher Freiraum für moderne und elektrisch gesteuerte Federbeinkonstruktionen
- Angepasster Ausleger mit Knebel zum schnelleren Ausrichten des Stoßdämpfers
- Gummiauflage für eine rutschfeste Abstützung des Federbeins



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



Servicewagen

Art.-Nr. 20990L

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

- Stabile Stahlblech-Konstruktion
- Pulverbeschichtet
- Tragkraft gesamt 120 kg
- Tragkraft pro Boden: 40 kg
- Räder aus Kunststoff (ø 100 mm), 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen
- Stabiler Fahrgriff
- Abmessungen (L x B x H): 795 x 380 x 800 mm
- Liefertermin: KW 34/2026



Multitool 13-in-1

Art.-Nr. 2159-1

HAZET
Das Werkzeug

- Universell einsetzbares Werkzeug mit 13 praktischen Funktionen
- Material aus hochwertigem Edelstahl
- Ergonomisch geformter Griff mit abgerundeter Fingerauflage
- Mit praktischem Gürtelclip
- Inklusive robuster Gürteltasche



Rohrzangen-Set, 4-tlg.

Art.-Nr. V5639/4

EQUIPMENT
VIGOR

- Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung
- Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder
- Grobe Backenverzahnung für optimalen Halt
- Stufenlos einstellbar
- Längen: 130, 170, 350 und 620 mm
- Maulöffnungen: 33, 46, 60 und 88 mm



Arretierwerkzeug-Satz, BMW N13 / N18

Art.-Nr. R15003017

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

- Passend für BMW/Mini 1.6 4-Zylinder Benzinmotoren
- Zum Arretieren der Nockenwellen und des Schwungrads
- Zum Vorspannen des Steuerkettenspanners
- Zum fachgerechten Einstellen der Steuerzeiten
- BMW/Mini: N13 B16 A, N18 B16 A, N18 B16 C
- OE-Werkzeug: 11 7 440, 11 9 340, 11 9 590, 49 6 709

Alle Arretierwerkzeuge:



Nitril Handschuhe

Vigor Grip

EQUIPMENT
VIGOR

- Schützen die Hände vor Öl, Fett, Chemikalien und Schmutz
- Bieten gute Haftung auch bei öligen Arbeitsbedingungen
- Reißfester Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl
- Touchscreen-kompatibel
- Material : Nitril, latex- und pulverfrei



Art.-Nr.	Gebinde	Größe	Preis
V6436-M	100 Stk.	Gr. M	
V6436-L	100 Stk.	Gr. L	
V6436-XL	90 Stk.	Gr. XL	
V6436-XXL	90 Stk.	Gr. XXL	

12 V Batterieladegerät HFC40 easy

Art.-Nr. 3804012

primetool

- Bei Diagnose, Service und Programmierung, sowie im Autohaus-Showroom
- Kein Schalter – keine Fehlbedienung oder Manipulation möglich – Nur anklappen und das war's
- Stützbetrieb vermeidet unnötige Ladezyklen in der Fahrzeugbatterie
- Höchster Schutz

Universell für alle Blei-/Säure, GEL- und AGM-(Vlies) Batterien. Durch Spannungsbegrenzung auch für LiFePO4 Akkus mit BMS (Batteriemanagementsystem) geeignet:

- Verpolungs- und kurzschlussgeschützt
- Spannungsfreies Anklemmen
- Automatische Fehlererkennung
- Spannung: 12 V Batterien
- Ladestrom: 40 A, mit automatischer Leistungsanpassung und Kompensation
- Einsatzbereich: Für Batterien von 20 – 600 Ah
- Abm. (L x B x H): 320 x 180 x 90 mm
- Batterieanschlusskabel: 3 m
- Netzkabel: 2 m



Bremsflüssigkeitstester

Art.-Nr. KL-0860-100



- Universell verwendbar für DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis
- Schnelle und präzise Messung des Wassergehaltes in %
- Hoher Messbereich von 0,1 bis 6,0 %
- 2" LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Optische und akustische Alarmfunktion
- Messsonde nach IP67 staub- und wassergeschützt
- Stromversorgung mit 9V-Block-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten!)



Bremsentlüfter-
werkzeugsatz, 14-teilig

Art.-Nr. WZ1060



Ermöglicht das absolut saubere Entlüften der Fahrzeugbremse, ohne die Räder des Fahrzeugs zu entfernen. Die Ratsche bleibt während des Vorgangs direkt am Entlüftungsnippel. Die alte Bremsflüssigkeit fließt durch den Silikonschlauch und die Ratsche hindurch, direkt in einen Behälter nach Wahl ab. Auch für hydraulische Kupplungssysteme geeignet.

Lieferumfang:

- 1 patentierte 2-Wege-Ratsche.
- 6 Kurzadapter (7 - 12 mm)
- 6 Langadapter (7 - 12 mm)
- 1 Silikonschlauch



Nass-/Trockensauger
NT 22/1 Ap

Art.-Nr. 1.378-623.0



- Behälterinhalt: 22 Ltr.
- Luftmenge: 57 Ltr./s
- Saugschlauch: 1,9 m
- Fugendüse
- Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

GRATIS:
10 X VLIESFILTERTÜTE!



Kehrmaschine KM 70/20 C

Art.-Nr. 9.702-459.0



- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Staubfilter reinigt die Abluft und minimiert die Staubentstehung beim Kehren
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Homebase Zubehörtasche: zusätzliches Reinigungsequipment kann am Schubbügel verstaut werden
- Arbeitsbreite: 480 mm
- Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen: 700 mm
- Kehrutbehälter: 45 l / 20 l (brutto/netto)



Altöllager-Set Modell AOL 1000 S

Art.-Nr. 27072



Bestehend aus:

- Vorrats- und Entsorgungstank Modell T/S 1000, mit Transportzulassung
- Leckölanzeige Typ LWG, akustisches und optisches Signal
- Einfülltrichter, verzinkt, Modell EFT mit Auffangsieb, abschließbar
- Füllstandsanzeige Typ F/A
- Ansaugrohr Typ ASR
- Tankwagenkupplung Typ TWK 90
- Entlüftungskappe Typ EK



WHG-KONFORM!

Öl-Abgabeset OS

Geräteträger lackiert:

- Selbsttragend
- Mit Füßen

Ölzapftheke mit 3 pneumatischen Ölförderpumpen:

- Inkl. Druckminderer
- 2" Fassverschraubung
- Förderleistung: max. 10 Liter/min je nach Viskosität
- Nur für Schmieröl und Kühlerfrostschutz geeignet

Auffangwanne mit Gitterrost:

- Für 3 x 60-Ltr.-Fässer oder 1 x 200-Ltr. + 2 x 60-Ltr.-Fässer
- Verzinkt
- Baumustergeprüft nach Ü-Zeichen

- Abmessungen gesamt (H x B x T): 1.755 x 1.360 x 870 mm



Abb. zeigt 6302003



Abb. zeigt 6300603

Art.-Nr.	Beschreibung
6300603	60/3, für 3x60-Ltr.-Fässer
6302003	200/3, für 3x200-Ltr.-Fässer

Getriebeheber TL 525



Art.-Nr. 0605250

- Drehbare Aufnahmekrone mit Sattel und Gummiauflage
- Federbelastete Totmannsteuerung zum sicheren Absenken
- Große Schwenkrollen (80 mm) und breites Fahrwerk
- Hartverchromter Kolben
- Max. Tragkraft: 525 kg
- Min. Höhe: 1.170 mm
- Max. Höhe: 2.020 mm

Hub: 368 mm
Tragkraft: 2,5 t
Endhöhe: 455 mm
Min. Unterfahrhöhe: 87 mm
Max. Unterfahrhöhe: 174 mm



Werkstattpresse



WPP 30EF

Art.-Nr. 0630000

- Presskraft: max. 30 t
- Kolbenhub: 150 mm
- Kolben Verfahrweg: 200 mm
- Kolben Durchmesser: 70 mm
- Lichte Weite: 535 mm
- Min. Lichte Höhe: 150 mm
- Max. Lichte Höhe: 1.030 mm
- Lochabstand für Tischhöhenverstellung: 110 mm
- Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
- Abm. (L x B x H): ca. 795 x 700 x 1.800 mm



Ausbeul-/Zugturm
AIRFIX DRAW ALIGNER

Art.-Nr. D85470

- Hilfsmittel für Karosseriespezialisten, zum Entfernen von Dellen
- Zugkraft von bis zu 350 kg über die gesamte Höhe des Gerätes
- Maximale Zughöhe: 1,30 m
- Kurbelwinde mit Ø 6 mm Industrieseil (1,5 t Zugfestigkeit)
- Schiebesystem zur sekunden-schnellen und werkzeuglosen Einstellung der Zughöhe
- Abgewinkeltes Getriebe, um das Ziehen nach unten zu erleichtern
- Zusammen mit dem GPR Klebe-Set können Außenhautschäden zügig bearbeitet werden



GRATIS:
GRP KLEBE-SET



Schlauchaufroller
mit Schnellkupplung



Art.-Nr. 9040N/2

- Schwarzer Hybrid-Polymer-Schlauch
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Druck: max. 20 bar
- Anschlussgewinde: 3,8" (16,41 mm)
- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm

GRATIS:
SCHNELLKUPPLUNG
9000-061.



Montagehocker



Art.-Nr. 0662019

- Abwaschbarer Sitz
- Dosen- und Flaschenhalterungen
- Werkzeugaufbewahrung in 3 Schubfächern



Fachbodenregal



- Eingeschweißt in Folie
- 4 Fachböden
- Mit vormontierten T-Profil-Rahmen
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe
- Verzinkt
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Abmessungen (H x B x T): 2.000 x 1.000 x 400 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
12745-4	Anbauregal 2.000 x 1.000 x 400 mm	
12740-4	Grundregal 2.000 x 1.000 x 400 mm	

Flügeltürenschrank
CB 4022



Art.-Nr. 0640220

- Farbe: RAL 7016 / 7035 (Front / Korpus)
- Material: Stahl (Front + Korpus)
- Tragkraft/Fachboden: 50 kg
- Böden höhenverstellbar
- Mit Zylinderschloss
- 4 Fachböden

Abm. (H x B x T):
1.950 x 920 x 420 mm



teXXor® Strickhandschuhe
ESD 1

Art.-Nr. 2403-XX



- Angenehmes Tragegefühl durch Herstellung aus einem Faden, ohne scheuernde Nähte.
- Elektrostatisch ableitfähig nach DIN EN16350:2014
 - Gemessen nach DIN EN 1149-2 kleiner als 1 x 108 Ohm
 - Hergestellt aus einem Faden
 - Angenehmes Tragegefühl
 - Hohe Flexibilität
 - Gute Passform

Größen: 6-10



RUNNEX® S1PS-Sicherheits-
halbschuhe SportStar

Art.-Nr. 5118-XX



- Rutschhemmung SR
- Schuhform A - Halbschuhe
- Schuhweite 10 ½
- Verpackungseinheit 10 Paar Eigenschaften
- S1PS-Sicherheitshalbschuhe nach EN ISO 20345:2022+A1:2024
- Glattleder, Velourleder
- Gepolsterte Lasche, gepolsterte Ferse und Schaftabschluss
- RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter mit Microfaser
- Kragenverstärkung
- Fersenfutter aus RUNNEX® SOFTtouch
- Gummi-Laufsohle, Rutschhemmung SR
- RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK
- Metallfreie, flexible SAFETY FLEX®-Durchtrittshemmung
- Ganzflächige Einlegesohle
- Weite 10 ½

Größe: 36-48



MaxiDry Elite
Nylon-Strickhandschuhe

Art.-Nr. 2375-XX



- Nylon-Schutzhandschuhe für präzise Tätigkeiten unter öligen oder nassen Bedingungen
- AD-APT Cooling Technology für extra Kühlung beim Arbeiten
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUITECH®-Technologie
- Micro-cup-Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen
- Normen: PSA Kategorie 2, EN388

Größen: 6-11



4PROTECT® Workwear Hose,
grau/schwarz

Art.-Nr. 3057-XX



Hervorragender Tragekomfort dank des neuen Stretch-Gewebes europäischen Ursprungs. Ergonomische Schnittform, integrierte Hosenbeinverlängerung bis zu 5 cm. Besätze aus original CORDURA, diverse Taschen. Hochwertige Marken-Accessoires. Geeignet für die Industriewäsche nach EN ISO 15797. Kniepolstertasche zertifiziert nach der aktualisierten PSA-Norm EN 14404-3:2024.

Größe: 24-64



4PROTECT®
Workwear Bundjacke,
grau/schwarz

Art.-Nr. 3017-XX



Gefertigt aus Gewebe europäischen Ursprungs. Ergonomische Schnittführung mit Elastik-Einsätzen an Rücken, Bund und Manschetten. Diverse Taschen. Reflexelemente auf Front und Rücken. Innen mit Abstandsgewirk im Rücken für maximalen Tragekomfort. Unterlegter Front-Reißverschluss mit Zipper-Garage am Kinn. Hochwertige Marken-Accessoires. Geeignet für die Industriewäsche nach EN ISO 15797.

Größe: XS-6XL



Sortiment Muttern,
Scheiben, Federringe
1200-teilig

Art.-Nr. 95704175



Sechskantmutter, verzinkt, DIN 934
M5 - 100 Stück, M8 - 50 Stück, M6 - 100 Stück, M10 - 25 Stück

Stopfmutter, verzinkt, DIN 985
M5 - 100 Stück, M8 - 50 Stück, M6 - 100 Stück, M10 - 25 Stück

Unterlegscheibe, verzinkt, DIN 125
M5 - 100 Stück, M8 - 50 Stück, M6 - 100 Stück, M10 - 25 Stück

Kotflügelscheibe, verzinkt
6 x 20 - 50 Stück, 8 x 24 - 50 Stück

Federring, verzinkt, DIN 127
M5 - 100 Stück, M8 - 50 Stück,
M6 - 100 Stück, M10 - 25 Stück



Sortiment
Schlauchverbinder
150-teilig

Art.-Nr. 95750025075



Gerader Reduzierstutzen
6/4 mm - 10 Stück
8/6 mm - 10 Stück

Gerader Verbinder
5 mm - 10 Stück
6 mm - 10 Stück

T-Verbinder
5 mm - 10 Stück
6 mm - 10 Stück

Y-Verbinder
5 mm - 10 Stück
6 mm - 10 Stück



Reparatursatz
Hitzeschutzblech
VAG Klemm- und
Kunststoffscheibe

Art.-Nr. 50040010016



Die perfekte und schnelle Reparaturlösung von SWG! Zehn-teiliger SWG Reparatursatz zur Instandsetzung und Reparatur von defekten, durchgerosteten bzw. ausgerissenen Hitzeschutzblechen. Sollte der Durchmesser der Klemmscheibe nicht mehr ausreichen, einfach die mitgelieferte Kunststoff-scheibe von SWG darunter klemmen.



IMPRESSUM

Herausgeber: Alliance Automotive Service GmbH
Albersloher Weg 275, 48155 Münster
Tel +49 (0) 251 6710-0
www.allianceautomotive.de

Verantwortlich für den Inhalt: Martin Busch
Redaktion: Martin Busch
Gestaltung: Alliance Automotive Service GmbH


Druck: LUC GmbH, 48268 Greven
Auflage: 16.000

Mehr als nur Teile ...

Die Alliance
Automotive Group

über **85x**
für Sie in
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und
Handelskonzepte
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und
Abrechnungssoftware
- | Check & Repair
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline



*Lieferung und Vertrieb über unsere
Vertriebsgesellschaft Coler GmbH & Co. KG

... eine starke Gemeinschaft!

Alliance Automotive Germany GmbH

Albersloher Weg 275
48155 Münster
Tel. +49 (0) 251 6710-0
E-Mail info@allianceautomotive.de
Internet www.allianceautomotive.de



Folgen Sie uns bei **Instagram:**
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **Facebook:**
fb.me/aag.germany



Folgen Sie uns bei **XING:**
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.allianceautomotive-group.com)



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.allianceautomotive-group.com)